


Cavallo e cavaliere 2024







1° posto nella categoria degli articoli per la stalla - Kerbl



Abbigliamento da equitazione

| | |
|----------------------------------|---------|
| Abbigliamento da gara | 6 - 9 |
| Capispalla per donna e bambino | 10 - 19 |
| Pantaloni da equitazione donna | 20 - 36 |
| Capispalla da uomo | 37 - 42 |
| Pantaloni da equitazione da uomo | 43 |
| Stivali e scarpe | 44 - 49 |
| Calze da equitazione | 50 - 51 |
| Accessori da equitazione | 52 |
| Guanti da equitazione | 53 - 56 |

Dispositivi di protezione individuale

| | |
|-----------------------|---------|
| Caschi da equitazione | 57 - 59 |
| Gilè di sicurezza | 60 - 61 |
| Protezione dorsale | 62 |

Prodotti per l'equitazione

| | |
|----------------------------|---------|
| Frustini | 63 - 66 |
| Selle | 67 |
| Gualdrappe | 68 - 72 |
| Cuscini e cinture da sella | 73 - 76 |
| Staffe, staffili e morsi | 77 - 78 |
| Testiere e redini | 79 - 83 |

Prodotti per il lavoro alla corda

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Sicurezza nell'equitazione | 84 - 86 |
| Capezze e legature | 87 - 89 |
| Coperte per cavalli | 90 - 101 |
| Protezione degli occhi/delle orecchie | 102 - 113 |
| Ghette e bendaggi | 114 - 117 |
| Ghette e bendaggi | 118 - 123 |
| Accessori da torneo | 123 - 214 |
| CovallieroTherm | 124 - 126 |

Prodotti per la cura

| | |
|------------------|-----------|
| Cura del cavallo | 127 |
| MagicBrush | 126 - 137 |
| Oster | 138 |
| Cura del pelo | 139 - 148 |
| Box per pulizia | 149 - 152 |

Cura del cuoio

154 - 155

Cura degli zoccoli

156 - 171

| | |
|------------------------------|-----------|
| Prodotti per la cura | 156 - 157 |
| Attrezzatura | 158 - 163 |
| Bende, igiene e disinfezione | 164 - 171 |

Protezione da tafani e insetti

172 - 176

Mangime

177 - 183

| | |
|--------------------------------|-----------|
| HORSE® fitform | 177 |
| Delizia alimento complementare | 178 - 181 |
| Pietre da leccare e supporto | 182 - 183 |

Prodotti per la stalla

184 - 286

| | |
|---|----------------|
| Attività | 184 - 185 |
| Tosatrici Aesculap | 186 - 194 |
| Tosatrici e accessori | 195 - 202 |
| Sorveglianza dei cavalli | 203 - 212 |
| Armadi per selle, portaselle e portabriglie | 215 - 219 |
| Trogoli e secchielli | 220 - 228 |
| Accessori per la stalla | 229, 246 - 261 |
| Rastrelliere e reti per fieno | 230 - 237 |
| Forche letame | 238 - 241 |
| Pale | 242 - 244 |
| Scopa | 245 |
| Abbeveratoio | 262 - 271 |
| Abbeveratoio antigelo | 272 - 274 |
| Accessori antigelo | 275 - 278 |
| Cancelli e pannelli per pascolo | 279 - 283 |
| Punti di foraggiamento | 284 - 286 |

Disinfestazione

287 - 292

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Elettrosterminatore | 288 - 290 |
| Protezione da mosche e insetti | 287, 291 - 292 |





Traspirante

La traspirabilità di un tessuto indica la capacità di lasciar passare il vapore. Le fibre trasportano rapidamente l'umidità lontano dalla pelle. La traspirabilità viene misurata in grammi (g) di vapore al metro quadrato (m²) su un periodo di 24 ore.

Nel caso di una traspirabilità pari a 5000 in 24 ore, da un metro quadrato del tessuto in questione possono fuoriuscire 5000 g di vapore.



Ogni strato dell'abbigliamento deve aiutare il corpo a mantenere una temperatura costante.

La funzione del materiale interno è di allontanare l'umidità del corpo e di cederla allo strato successivo. In questo modo il corpo riesce a mantenere una temperatura costante.

Lo strato centrale regola in modo effettivo il calore corporeo. A questo scopo vengono utilizzati materiali che trasportano l'umidità verso l'esterno in modo ottimale e che includono in modo efficace uno strato di aria più calda.

Lo strato più esterno dell'abbigliamento a strati protegge da vento, acqua e neve assicurando nel contempo la massima traspirabilità. Questo strato deve anche mantenere il calore corporeo.



Impermeabile

La cosiddetta colonna d'acqua in mm è il riferimento per l'impermeabilità. Definisce la pressione dell'acqua alla quale una superficie diventa permeabile all'acqua. La norma DIN per la definizione di „impermeabile“ indica 1.300 mm di colonna d'acqua. I prodotti con questo simbolo sono impermeabili anche in corrispondenza delle cuciture.



Regolatore dell'idratazione

Le fibre sono sottoposte a un trattamento speciale di modo che l'umidità sia trasportata rapidamente all'esterno e il corpo non si raffreddi!



Idrorepellente

I tessuti idrorepellenti sono stati sottoposti a uno speciale trattamento superficiale o sono provvisti di una membrana. Nei prodotti con questo simbolo, il tessuto superiore può essere impermeabile e presentare una determinata colonna d'acqua, ma le cuciture non sono impermeabili. Specialmente nei prodotti con effetto trapuntato non è possibile sigillare le tante cuciture.



ad asciugatura rapida

il materiale si asciuga molto rapidamente in quanto le fibre non assorbono l'umidità ma la convogliano all'esterno!



Resistenza al vento

La penetrazione del vento provoca il raffreddamento del corpo perché lo strato di aria calda viene „soffiato via“. In questo modo la temperatura esterna viene percepita più fredda di quanto è veramente (effetto windchill).



Riciclato

Il materiale è composto totalmente o in parte da fibre riciclate, ottenute prevalentemente da sostanze usate. Il filo di trama, il filo di ordito o entrambi sono prodotti a partire da materie prime riciclate.



Vestibilità perfetta

Il materiale è elastico e accompagna i movimenti.



Cotone organico

Il filato proviene da cotone da produzione ecologica.



Leggero come una piuma

Un materiale leggerissimo viene lavorato fino a ottenere un abbigliamento funzionale estremamente resistente e comodo.

Così potete misurare correttamente la coperta per il vostro cavallo!



| Garrese | Lunghezza dorso |
|---------------|-----------------|
| fino a 110 cm | 85 cm |
| fino a 120 cm | 95 cm |
| fino a 130 cm | 105 cm |
| fino a 140 cm | 115 cm |
| fino a 150 cm | 125 cm |
| fino a 160 cm | 135 cm |
| fino a 170 cm | 145 cm |
| da 170 cm | 155 cm |
| oltre 175 cm | 165 cm |

Misure cavezza:

| | |
|----|-----------------------------|
| 00 | Puledri / Shetland (Foal) |
| 0 | Pony Shetland (P1) |
| 1 | Pony (P2) |
| 2 | Purosangue (Cob) |
| 3 | Sangue caldo (Full) |
| 4 | dangue caldo grande (XFull) |
| 5 | Sangue freddo (XXFull) |

Taglie abbigliamento donna

| | | | | | | | | |
|--------|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Inches | 25 | 26 | 27/28 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |

Taglie abbigliamento bambino

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DE | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| FR | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| IT | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ES | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Inches | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| INTL | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |

Taglie abbigliamento uomo (pantaloni)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Inches | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| INTL | XXS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL |

Taglie abbigliamento uomo (capispalla)

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| INTL | XXS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL |


Taglie guanti

| | |
|------|----|
| XXS | 5 |
| XS | 6 |
| S | 7 |
| M | 8 |
| L | 9 |
| XL | 10 |
| XXL | 11 |
| XXXL | 12 |

INTL = internazionale

Spiegazione delle nostre unità di vendita e confezionamento!


| UO | Pezzo / UV |
|--------------|-----------------|
| 1 blister | 6 / blister |
| 1 sacchetto | 10 / sacchetto |
| 12 pezzi | 12 / sacchetto |
| 1 confezione | 30 / confezione |
| 40 pezzi | 40 / confezione |
| 1 cartone | 5 / cartone |
| 8 pezzi | 8 / cartone |
| 1 espositore | 10 / espositore |
| 6 pezzi | 6 / espositore |



UO

Unità di ordinazione per il rivenditore

Si deve sempre ordinare un multiplo del numero indicato (p. Es. UO = 12 pezzi, quindi in multipli di 12).



Pezzo / UV

Numero di pezzi per ogni unità di ordinazione/confezionamento



1/10/100

Unità di confezionamento

Unità di confezionamento possibili per 1 UO.



12

Pallet

Numero di UO per pallet.



Spedizione

Tutti gli articoli contrassegnati da questo simbolo devono essere consegnati tramite servizi di spedizione a causa del volume/delle dimensioni o del peso. Questo comporta spese di trasporto aggiuntive! Consigliamo di ottimizzare le spese di trasporto ordinando interi pallet!

Garanzia

I dati sulla garanzia riportati in questo catalogo si basano sulle condizioni generali di garanzia di Albert Kerbl GmbH. La versione aggiornata delle condizioni generali di garanzia è disponibile su: <https://www.kerbl.com/guarantee>. Su richiesta, possono anche essere inviate per posta tradizionale o elettronica.

Migliore presentazione dei prodotti con video e fotoplayer a 360°

Video dei prodotti

Da oggi potete saperne ancora di più sui nostri prodotti grazie ai video interessanti, utili e suggestivi.



Tutte le caratteristiche e le funzionalità vengono mostrate dal vivo durante l'uso e sono rappresentati campi d'impiego forse poco conosciuti. I video di spiegazioni e montaggi facilitano l'uso e illustrano le funzionalità. In questo modo cerchiamo di rispondere in anticipo a eventuali domande sui prodotti e creiamo per voi un valore aggiunto tangibile.

Immagini dei prodotti

Mentre nei nostri cataloghi possiamo mostrarvi solo le immagini essenziali di un prodotto, tramite il canale digitale possiamo mettere a disposizione ulteriori foto, come immagini dettagliate e illustrazioni dell'uso.

Download

I download si trovano sotto la descrizione del prodotto. Qui troverete informazioni più approfondite, come ad esempio le istruzioni per l'uso.

Fotoplayer a 360°

Oltre alle foto professionali in alta risoluzione dei nostri prodotti, per alcuni di essi offriamo anche viste complete a 360°.



Ad esempio è possibile osservare prima il prodotto da tutti i lati e molto da vicino, ad alta risoluzione e ingrandito con la massima nitidezza. Anche se non si può usare il tatto, in questo modo la percezione del prodotto diventa più tangibile e reale.

Showroom 3D

Ci piace molto parlare personalmente con i nostri clienti e mostrare loro i nostri articoli. Purtroppo, però, non è sempre possibile. Con il nostro showroom digitale vogliamo offrirvi l'opportunità di farvi un'idea completa della gamma di prodotti. Nel nostro showroom 3D potete immergervi nell'universo dei prodotti Kerbl.





Giacca da torneo Turinga

La giacca da torneo praticamente pregiata convince per la perfetta vestibilità e farà risplendere ogni cavallerizza.

- tessuto elastico, traspirante e leggero per una perfetta vestibilità
- taglio aderente e sciancrato per un look sportivo
- con 4 bottoni e cerniera coperta
- due tasche esterne con chiusure lampo coperte
- due spacchi per equitazione
- materiale idrorepellente fino a 3000 mm di colonna d'acqua
- 1000 g/m²/24 h (permeabilità all'aria)
- lavabile a macchina a 30 °C

Taglie bambino:

| 1/30 | € | Taglia | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
|------|---|--------|---------|---------|---------|
| | | navy | 3297544 | 3297545 | 3297546 |

Taglie donna:

| 1/30 | € | Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | navy | 3297547 | 3297548 | 3297549 | 3297550 | 3297551 | 3297552 | 3297553 |

| Composizione | |
|-------------------|---------------------------|
| Materiale esterno | 80 % nylon, 20 % elasthan |
| Strato interno | 100 % Poliestere |

1000 g/
m²/24 h

3000 mm

100%

Stretch

100%

100%





Giacca da torneo Samantha

La giacca da torneo Samantha realizza tutti i desideri. Questo capo di abbigliamento entusiasma grazie agli innumerevoli dettagli, alla funzionalità e alla competenza in materia di equitazione. In termini di libertà di movimento e comodità questa giacca è estremamente all'avanguardia.

- tessuto di qualità elastico e molto resistente
- materiale idrorepellente fino a 3000 mm di colonna d'acqua
- elegante , modello corto sciancato
- con bottoni e stemma Covalliero
- 2 tasche esterne con chiusura lampo
- due spacchi per equitazione posteriori
- 1000 g/m²/24 h (permeabilità all'aria)
- lavabile a macchina a 30 °C

Taglie bambino:

| Icona | € | Taglia | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
|-------|---|--------|---------|---------|---------|
| | | black | 329791 | 329792 | 3297542 |

Taglie donna:

| Icona | € | Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|-------|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | black | 3297543 | 329793 | 329794 | 329795 | 329796 | 329797 | 329798 |

Composizione

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Materiale esterno | 90 % Poliestere, 10 % elasthan |
| Membrana | 100 % TPU (poliuretano termoplastico) |
| Mangime | 100 % Poliestere |

1000 g/
m²/24 h

Stretch

3000 mm



Maglia da competizione Valentina

Maglia molto sportiva perfetta per l'impiego in gara! Il materiale a rapida asciugatura, in grado di scaricare il sudore, garantisce il necessario equilibrio termico sotto la giacca. L'arioso inserto in rete sulla schiena previene l'accumulo di calore oltre a conferire un aspetto estremamente stravagante!

- colletto alto con chiusura lampo in argento
- traspirante e in grado di allontanare l'umidità
- taglio aderente
- cuciture a contrasto per un look sportivo
- tessuto elastico e funzionale a 4 vie
- lavabile a macchina a 30 °C

Taglie bambino:

| Taglia | 140/146 | 152/158 |
|--------|---------|---------|
| white | 329783 | 329784 |

Taglie donna:

| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| white | 329788 | 329787 | 329786 | 329789 | 329785 | 329790 |

Composizione

tessuto 95 % Poliestere, 5 % elasthan





Maglia da competizione Goldana

- Colletto alto
- con bottoni in cristallo
- traspirante e in grado di allontanare l'umidità
- taglio aderente
- tessuto elastico e funzionale a 4 vie
- lavabile a macchina a 30 °C

Taglie bambino:

| 1/40 | € | Taglia | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
|------|---|--------|---------|---------|---------|
| | | white | 3223338 | 3223339 | 3223340 |

Taglie donna:

| 1/40 | € | Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | white | 3223140 | 3223141 | 3223142 | 3223143 | 3223144 | 3223145 | 3223146 |

Composizione

tessuto 92 % Poliestere, 8 % elasthan





Giacca ibrida

- giubbotto ibrido in microfibra elastica e materiale imbottito
- estremamente sportivo e super leggero
- taglio sciancrato femminile
- due tasche con cerniera
- Colletto alto con bottone a pressione
- Traspirante
- con chiusura lampo a 2 vie
- lavabile a macchina a 30 °C

adatto per il ricamo su divise di squadre

Taglie bambino:


| € | Taglia | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
|------|--------|---------|---------|---------|
| 1/20 | black | 3227248 | 3227249 | 3227250 |
| | navy | 3227257 | 3227258 | 3227259 |

Taglie donna:

| € | Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1/20 | black | 3227251 | 3227252 | 3227253 | 3227254 | 3227255 | 3227256 |
| | navy | 3227260 | 3227261 | 3227262 | 3227263 | 3227264 | 3227265 |

Composizione

| | |
|---------------------|--|
| tessuto | microfibra (95 % poliestere, 5 % elasthan) |
| Materiale impuntura | 100 % Poliestere (riciclato) |
| Mangime | 100 % Poliestere |
| Imbottitura | 100 % Poliestere |





Gilè ibrido

- giacca ibrida in microfibra elastica e materiale imbottito
- estremamente sportivo e super leggero
- taglio sciancrato femminile
- due tasche con cerniera
- Colletto alto con bottone a pressione
- Traspirante
- con chiusura lampo a 2 vie
- lavabile a macchina a 30 °C

adatto per il ricamo su divise di squadre

Taglie bambino:


| 1/20 | € | Taglia | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
|------|---|--------|---------|---------|---------|
| | | black | 3227266 | 3227267 | 3227268 |
| | | navy | 3227275 | 3227276 | 3227277 |

Taglie donna:

| 1/20 | € | Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | black | 3227269 | 3227270 | 3227271 | 3227272 | 3227273 | 3227274 |
| | | navy | 3227278 | 3227279 | 3227280 | 3227281 | 3227282 | 3227283 |

Composizione

| | |
|---------------------|--|
| tessuto | microfibra (95 % poliestere, 5 % elasthan) |
| Materiale impuntura | 100 % Poliestere (riciclato) |
| Mangime | 100 % Poliestere |
| Imbottitura | 100 % Poliestere |





Compatibile per macchine da cucire grazie all'apertura nell'imbottitura

Giubbotto

Giacca sportiva per club e team

- il materiale esterno impermeabile garantisce un alto livello di funzionalità in qualsiasi condizione atmosferica
- lo strato interno in pile regala una piacevole vestibilità in primavera e in autunno
- l'imbottitura può essere separata con una chiusura lampo per ricamare il materiale esterno
- due tasche
- polsini e fianchi elasticizzati
- materiale idrorepellente fino a 3000 mm di colonna d'acqua
- 1000 g/m²/24 h (permeabilità all'aria)
- con chiusura lampo a 2 vie
- lavabile a macchina a 30 °C

Taglie bambino:

| 1/20 | € | Taglia | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
|------|---|--------|---------|---------|---------|
| | | nero | 328788 | 328789 | 328790 |
| | | marine | 328796 | 328797 | 328798 |

Taglie donna:

| 1/20 | € | Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|------|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | nero | 3297560 | 328993 | 328791 | 328792 | 328793 | 328794 | 328795 |
| | | marine | 3297561 | 328994 | 328799 | 328800 | 328801 | 328802 | 328803 |

1000 g/
m²/24 h

3000 mm

Composizione

tessuto 100 % Poliestere





Antivento

Una giacca funzionale super sportiva con tante caratteristiche utili. La combinazione dei materiali assicura la protezione da vento e intemperie, ma anche una perfetta libertà di movimento. La giacca antivento leggera è un capo essenziale per tutti coloro che amano praticare attività fisica all'aria aperta, in sella al cavallo o semplicemente a piedi.

- gli inserti in materiale elastico nella zona del braccio e del petto assicurano una buona libertà di movimento
- polsino allungato con incavo per il pollice
- Striscia coprilampo riflettente per una visibilità ottimale
- leggerissima imbottitura in rete
- l'imbottitura può essere separata con una chiusura lampo per ricamare il materiale esterno
- materiale idrorepellente fino a 3000 mm di colonna d'acqua
- traspirante con 1000 g/m²/24 h
- antivento
- con chiusura lampo a 2 vie
- lavabile a macchina a 30 °C



Compatibile per macchine da cucire grazie all'apertura nell'imbottitura

| 1/20 | € | Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | marine | 326191 | 326192 | 326193 | 326194 | 326195 | 326196 |

| Composizione | |
|--------------|------------------|
| tessuto | 100 % Poliestere |





Active Jacket

La giacca sportiva versatile convince perché è alla moda. La composizione dei materiali soddisfa ogni esigenza in termini di libertà di movimento e comodità. Un capo d'abbigliamento multifunzionale per tante attività con il cavallo.

- materiale ultra elastico
- due tasche con cerniera
- con chiusura lampo a 2 vie
- lavabile a macchina a 30 °C

| | |
|---|---|
|  | € |
| 1/30 | |

| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| marine | 3211507 | 3211508 | 3211509 | 3211510 | 3211511 | 3211512 |

Composizione

tessuto 94 % Poliestere, 6 % elasthan





Active Shirt

- bella maglia intima sportiva a maniche lunghe
- materiale elastico con taglio aderente
- Slim Fit
- colletto alto con chiusura lampo
- traspirante e leggero
- lavabile a macchina a 30 °C

Covalliero Recycling!

- il poliestere utilizzato proviene da tessuti riciclati

| € | Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1/50 | graphite | 3226246 | 3226247 | 3226248 | 3226249 | 3226250 | 3226251 | 3226252 |
| | navy | 3297562 | 3297563 | 3297564 | 3297565 | 3297566 | 3297567 | 3297568 |

Composizione

tessuto 88 % Poliestere, 12 % elasthan





Polo

Polo in materiale funzionale riciclato che non solo è perfetta da indossare, ma fa anche bene all'ambiente.

- Allacciatura a 2 bottoni
- traspirante e in grado di allontanare l'umidità
- tessuto elastico e funzionale a 4 vie
- taglio aderente
- lavabile a macchina a 30 °C

Covalliero Recycling!

- il poliestere utilizzato proviene da tessuti riciclati

| 1/40 | € | Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|------|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | graphite | 3224508 | 3224509 | 3224510 | 3224511 | 3224512 | 3224513 | 3224514 |
| | | navy | 3226253 | 3226254 | 3226255 | 3226256 | 3226257 | 3226258 | 3226259 |

Composizione

tessuto 88 % Poliestere, 12 % elasthan





Tuta da allenamento per equitazione

Innovativa tuta da allenamento per l'equitazione con una vestibilità perfetta e un ottimo comfort per gli allenamenti intensi.

- materiale super elastico che si adatta perfettamente al profilo del corpo
- lo speciale mix di fibre con rayon garantisce una sensazione particolarmente piacevole sulla pelle, con un'elevata attività traspirante e un certo effetto rinfrescante
- parte superiore con chiusura lampo a 2 vie e cappuccio con cordoncino (solo donna)
- leggings da equitazione nello stile di un pantalone da jogging con tasche per oggetti e telefono cellulare su entrambi i lati
- altre caratteristiche del leggings da equitazione: cinturino extra largo con cordoncino decorativo, elastico a 4 vie, guarnizione intera con Covalliero Grip
- lavabile a macchina a 30 °C

Taglie bambino:

| | |
|------|---|
| | € |
| 1/15 | |

| Taglia | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| navy | 3227226 | 3227227 | 3227228 | 3227229 |
| graphite | 3227237 | 3227238 | 3227239 | 3227240 |

Taglie donna:

| | |
|------|---|
| | € |
| 1/15 | |

| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| navy | 3227230 | 3227231 | 3227232 | 3227233 | 3227234 | 3227235 | 3227236 |
| graphite | 3227241 | 3227242 | 3227243 | 3227244 | 3227245 | 3227246 | 3227247 |



Composizione

| | |
|--------------------|---|
| tessuto | 68 % Viscosa (rayon), 27 % poliammide, 5 % elasthan |
| Stampa antiscivolo | 100 % Silicone |





Impermeabile

- impermeabile con cappuccio
- 10.000 mm di colonna d'acqua con cuciture incollate
- chiusura lampo impermeabile a 2 vie
- spacco con chiusura lampo
- Ampiezza delle maniche regolabile grazie alla chiusura a strappo
- applicazioni riflettenti
- due tasche
- inclusa tasca interna
- 3000 g/m²/24 h (permeabilità all'aria)
- lavabile a macchina a 30 °C

| 1/20 | € | Taglia | XS | S | M | L | XL |
|------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | navy | 3223380 | 3223381 | 3223382 | 3223383 | 3223384 |

| Composizione | |
|--------------|---------------------------------------|
| tessuto | 100 % Poliestere |
| Membrana | 100 % TPU (poliuretano termoplastico) |

10000 mm 

3000 g/m²/24 h 



Poncho impermeabile

- speciale poncho impermeabile in taglia unica
- bottoni a pressione sull'apertura del collo e sui lati
- incl. ampio cappuccio che può essere usato anche sopra il casco
- cuciture incollate e rivestimento in PU per un'impermeabilità all'acqua del 100 %
- apposite staffe impediscono di perdere il poncho mentre si va a cavallo

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 3211679 | blu | 1/25 | |

| Composizione | |
|--------------|------------------|
| tessuto | 100 % Poliestere |





"Io e il mio team abbiamo testato intensivamente il pantalone da equitazione, sia nella quotidianità della stalla, sia nei tornei internazionali. Per me è importante sentirmi perfettamente a mio agio nei miei pantaloni e che il pantalone veda talmente bene da poter andare subito a fare shopping dopo una cavalcata.

Da anni sono ambasciatrice di Pink Ribbon e per me è importantissimo che anche con la vendita dei miei pantaloni da equitazione, che io stessa ho contribuito a sviluppare, si segnali e si sostenga un tema importante: la diagnosi precoce del tumore al seno. Per ogni pantalone da equitazione venduto, il 5 % del prezzo di vendita viene devoluto a Pink Ribbon Deutschland.

Il mio logo in rosa sulla chiusura alla gamba dei pantaloni da equitazione testimonia la collaborazione tra Pink Ribbon Deutschland, Covalliero e la sottoscritta e spero abbia un grande valore in termini di riconoscibilità, per attirare l'attenzione sull'importanza della diagnosi precoce del tumore al seno."

Siamo fieri di presentarvi il primo pantalone da equitazione "Janne" e ci auguriamo che ne sarete entusiasti quanto noi!

Vi auguriamo tante divertenti cavalcate.
Il team di Covalliero,
Pink Ribbon e Janne.

Janne





Pantaloni da equitazione Janne x PinkRibbon

- due tasche davanti
- tasche a toppa applicate sul retro
- forma particolarmente stabile
- grande comfort grazie al materiale molto morbido e leggero
- caratteristiche funzionali come traspirabilità, termoregolazione ed elasticità abbinata a una vestibilità ottimale
- chiusura alla gamba in ElastoSoft con il particolare logo Janne x Pink Ribbon
- tessuto elastico a quattro vie
- Idrorepellente, anti-sporco, antivento
- lavabile a macchina a 30 °C



Con Grip al Ginocchio con Covalliero Grip

| 1/20 | € | Taglia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|------|---|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | dark navy | 3224667 | 3224668 | 3224669 | 3224670 | 3224671 | 3224672 | 3224673 | 3224674 |
| | | white pearl | 3224675 | 3224676 | 3224677 | 3224678 | 3224679 | 3224680 | 3224681 | 3224682 |
| | | graphite | 3224683 | 3224684 | 3224685 | 3224686 | 3224687 | 3224688 | 3224689 | 3224690 |

Full Grip con Covalliero Grip

• I pantaloni da equitazione Janne sono ora disponibili anche con guarnizione intera. Nella produzione è stato utilizzato lo stesso materiale pregiato già noto dai pantaloni con rinforzo ginocchia.

Novità

NEW

| 1/20 | € | Taglia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|------|---|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | dark navy | 3228110 | 3228111 | 3228112 | 3228113 | 3228114 | 3228115 | 3228116 | 3228117 |
| | | white pearl | 3228118 | 3228119 | 3228120 | 3228121 | 3228122 | 3228123 | 3228124 | 3228125 |
| | | graphite | 3228126 | 3228127 | 3228128 | 3228129 | 3228130 | 3228131 | 3228132 | 3228133 |

Composizione

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| tessuto | 77 % poliammide, 23 % elasthan |
| Stampa antiscivolo | 100 % Silicone |
| Fondo gamba ElastoSoft | 89 % Poliestere, 11 % elasthan |





Pantaloni da equitazione Detroit LS

Per tutti coloro che preferiscono la classica guarnizione in similpelle all'inserto in silicone, ora Detroit è disponibile nella nuova versione.

- Tasca portamonete con cerniera
- bel cinturino alto
- pratica tasca per il cellulare
- termoregolabile e traspirante
- indeformabile, morbido e leggero
- inserto completo in pelle sintetica stretch
- Chiusura alla gamba in ElastoSoft
- tessuto elastico a quattro vie
- Idrorepellente, antivento
- lavabile a macchina a 30 °C

| 1/20 | € | Taglia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | white | 3297611 | 3297612 | 3297613 | 3297614 | 3297615 | 3297616 | 3297617 |

| Composizione | |
|------------------------|-----------------------------------|
| tessuto | 93 % poliammide, 7 % elasthan |
| guarnizione | 60 % poliammide, 40 % Poliuretano |
| Fondo gamba ElastoSoft | 89 % Poliestere, 11 % elasthan |





Pantaloni da equitazione Bali

- pratica tasca per il cellulare
- Tasca portamonete con cerniera
- tessuto fine, molto piacevole da indossare
- tessuto elastico a quattro vie
- Rinforzo ginocchia con Covalliero Grip
- Chiusura alla gamba in ElastoSoft
- lavabile a macchina a 30 °C

Taglie bambino:

| Taglia | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| navy | 3297569 | 3297570 | 3297571 | 3297572 | 3297573 | 3297574 | 3297575 |
| grey | 3297583 | 3297584 | 3297585 | 3297586 | 3297587 | 3297588 | 3297589 |


Taglie donna:

| Taglia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| navy | 3297576 | 3297577 | 3297578 | 3297579 | 3297580 | 3297581 | 3297582 |
| grey | 3297590 | 3297591 | 3297592 | 3297593 | 3297594 | 3297595 | 3297596 |

Composizione

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| tessuto | 90 % poliammide, 10 % elasthan |
| Stampa antiscivolo | 100 % Silicone |
| Fondo gamba ElastoSoft | 89 % Poliestere, 11 % elasthan |





Pantaloni da equitazione HighWaist

L'elegante pantalone a vita alta in materiale super elastico per una visibilità perfetta.

- Tasca portamonete con cerniera
- bel cinturino alto con 3 bottoni
- pratica tasca per il cellulare
- indeformabile, morbido e leggero
- termoregolabile e traspirante
- Guarnizione intera con Covalliero Grip
- Chiusura alla gamba in ElastoSoft
- tessuto elastico a quattro vie
- Idrorepellente, antivento
- lavabile a macchina a 30 °C

| | |
|------|---|
| | € |
| 1/20 | |

| Taglia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| blu scuro | 3222031 | 3222032 | 3222033 | 3222034 | 3222035 | 3222036 | 3222037 |
| grigio scuro | 3222038 | 3222039 | 3222040 | 3222041 | 3222042 | 3222043 | 3222044 |

Composizione

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| tessuto | 93 % poliammide, 7 % elasthan |
| Stampa antiscivolo | 100 % Silicone |
| Fondo gamba ElastoSoft | 89 % Poliestere, 11 % elasthan |





Riding Tights HighWaist

I leggings da equitazione a taglio alto con guarnizione intera assicurano un'ottima stabilità in sella e una totale libertà di movimento. L'intelligente design elasticizzato a 4 vie garantisce un'ottima vestibilità anche dopo ripetuti lavaggi.

- leggings da equitazione classici per tutte le stagioni in microfibra estremamente elastica con bordo alto
- cinturino extra largo e comodo senza chiusura lampo
- pratica tasca per il cellulare su entrambi i lati
- Taglio highwaist per un ottimo comfort
- tasche posteriori applicate con glitter
- forma stabile grazie all'altissima qualità
- Guarnizione intera con Covalliero Grip
- tessuto elastico a quattro vie
- lavabile a macchina a 30 °C


Novità

NEW

| 1/20 | € | Taglia | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
|------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | nero | 3228286 | 3228287 | 3228288 | 3228289 | 3228290 | 3228291 | 3228292 |

Composizione

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| tessuto | 71 % poliammide, 29 % elasthan |
| Stampa antiscivolo | 100 % Silicone |





Pantaloni da equitazione BasicPlus

Come si intuisce dal nome del modello, questo pantalone da equitazione è un capo base con il giusto tocco in più per ogni cavallerizza! In particolare offre più elasticità e include il grip Covalliero sull'intera superficie di seduta, il tutto a un prezzo bassissimo! Il pregiato mix di cotone-poliestere-elastan lo rende piacevole da indossare e la fibra naturale di cotone impedisce un'eccessiva sudorazione in caso di temperature elevate. La chiusura alla gamba rinuncia alla soluzione a strappo offrendo invece un comfort ottimale nello stivale grazie al materiale ElastoSoft.

- tessuto elastico a quattro vie
- Guarnizione intera con Covalliero Grip
- Chiusura alla gamba in ElastoSoft
- lavabile a macchina a 30 °C

Taglie bambino:

| Taglia | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| black | 3210030 | 3210031 | 3210032 | 3210033 | 3210034 | 3210035 | 3210036 |
| blue | 328898 | 328899 | 328900 | 328901 | 328902 | 328903 | 328904 |
| white | 3210037 | 3210038 | 3210039 | 3210040 | 3210041 | 3210042 | 3210043 |

Taglie donna:

| Taglia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| black | 320454 | 320455 | 320456 | 320457 | 320458 | 320459 | 320460 |
| blue | 320461 | 320462 | 320463 | 320464 | 320465 | 320466 | 320467 |
| white | 3210050 | 3210051 | 3210052 | 3210053 | 3210054 | 3210055 | 3210056 |

Composizione

| | |
|------------------------|---|
| tessuto | 73 % cotone, 25 % Poliestere, 2 % elastan |
| Stampa antiscivolo | 100 % Silicone |
| Fondo gamba ElastoSoft | 89 % Poliestere, 11 % elastan |





Pantaloni da equitazione Basic Plus LS

Alle apprezzate caratteristiche del famoso pantalone da equitazione BasicPlus si è aggiunta la guarnizione in similpelle. Questo modello, pertanto, fa parte della dotazione classica per l'equitazione.

- due tasche davanti
- tessuto elastico a quattro vie
- inserto completo in pelle sintetica stretch
- Chiusura alla gamba in ElastoSoft
- lavabile a macchina a 30 °C

| 1/20 | € | Taglia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | blue | 3297597 | 3297598 | 3297599 | 3297600 | 3297601 | 3297602 | 3297603 |
| | | black | 3297604 | 3297605 | 3297606 | 3297607 | 3297608 | 3297609 | 3297610 |

| Composizione | |
|------------------------|--|
| tessuto | 73 % cotone, 25 % Poliestere, 2 % elasthan |
| guarnizione | 60 % poliammide, 40 % Poliuretano |
| Fondo gamba ElastoSoft | 89 % Poliestere, 11 % elasthan |

Stretch

natural Cotton



Pantaloni da equitazione BasicPlus Jodhpur

Con le caratteristiche del materiale e la struttura, il modello Jodhpur è un'alternativa ottimale per le cavallerizze che prediligono uno stile casual in sella.

- inserto completo in pelle sintetica stretch
- Chiusura alla gamba con fascetta elastica
- lavabile a macchina a 30 °C

| 1/20 | € | Taglia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | blu | 3210090 | 3210091 | 3210092 | 3210093 | 3210094 | 3210095 | 3210096 |
| | | nero | 3210097 | 3210098 | 3210099 | 3210100 | 3210101 | 3210102 | 3210103 |

| Composizione | |
|--------------|--|
| tessuto | 73 % cotone, 25 % Poliestere, 2 % elasthan |
| guarnizione | 60 % poliammide, 40 % Poliuretano |





Pantaloni da equitazione ClassicStar

- pantaloni da equitazione classici per tutte le stagioni in microfibra estremamente elastica
- pratica tasca per il cellulare
- altezza normale del collarino (Regular Rise) per un ottimo comfort
- Guarnizione intera con Covalliero Grip
- tessuto elastico a quattro vie
- lavabile a macchina a 30 °C

 €
1/25

| Taglia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| navy | 3224691 | 3224692 | 3224693 | 3224694 | 3224695 | 3224696 | 3224697 | 3224698 |
| graphite | 3224699 | 3224700 | 3224701 | 3224702 | 3224703 | 3224704 | 3224705 | 3224706 |

| Composizione | |
|--------------------|--------------------------------|
| tessuto | 90 % Poliestere, 10 % elasthan |
| Stampa antiscivolo | 100 % Silicone |





Pantaloni da equitazione Organomic

- taglio aderente molto comodo grazie all'elasticità a quattro vie
- con passanti per cintura
- sensazione piacevole al tatto grazie all'impiego di cotone organico
- con una tasca con chiusura lampo
- Guarnizione intera con Covalliero Grip
- lavabile a macchina a 30 °C

Covalliero Organic!

- Il tessuto di cotone utilizzato è stato prodotto secondo criteri ecologici.

Taglie bambino:

| Taglia | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| navy | 3224561 | 3224562 | 3224563 | 3224564 | 3224565 | 3224566 | 3224567 | 3224568 | 3224569 | 3224570 | 3224571 |
| black | 3224580 | 3224581 | 3224582 | 3224583 | 3224584 | 3224585 | 3224586 | 3224587 | 3224588 | 3224589 | 3224590 |

Taglie donna:

| Taglia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| navy | 3224572 | 3224573 | 3224574 | 3224575 | 3224576 | 3224577 | 3224578 | 3224579 |
| black | 3224591 | 3224592 | 3224593 | 3224594 | 3224595 | 3224596 | 3224597 | 3224598 |

Composizione

tessuto 90 % cotone, 10 % elasthan
 Stampa antiscivolo 100 % Silicone





Pantaloni da equitazione Economic

Il pantalone da equitazione adatto per tutto l'anno e perfetto per i principianti o chi desidera risparmiare è in grado di soddisfare tutte le esigenze.

- taglio aderente molto comodo grazie all'elasticità a quattro vie
- passanti ed elastico antiscivolo
- sensazione piacevole al tatto grazie all'impiego di cotone naturale
- con una tasca con chiusura lampo
- inserto completo in pelle sintetica stretch
- Chiusura alla gamba in ElastoSoft
- lavabile a macchina a 30 °C

Taglie bambino:

| 1/25 | € | Taglia | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | blackberry | 3210130 | 3210131 | 3210132 | 3210133 | 3210140 | 3210141 | | | | | |
| | | black | 324406 | 324407 | 324408 | 324409 | 324410 | 324411 | 324412 | 324413 | 324414 | 324415 | 324416 |
| | | blue | 324425 | 324426 | 324427 | 324428 | 324429 | 324430 | 324431 | 324432 | 324433 | 324434 | 324435 |
| | | dark rose | 325852 | 325853 | 325854 | 325855 | 325856 | 325857 | | | | | |

Taglie donna:

| 1/25 | € | Taglia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | black | 324424 | 324417 | 324418 | 324419 | 324420 | 324421 | 324422 | 324423 |
| | | blue | 324443 | 324436 | 324437 | 324438 | 324439 | 324440 | 324441 | 324442 |
| | | wood | 324444 | 325863 | 325864 | 325865 | 325866 | 325867 | 325868 | 325869 |

Composizione

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| tessuto | 90 % cotone, 10 % elasthan |
| guarnizione | 60 % Poliuretano, 40 % Poliestere |
| Fondo gamba ElastoSoft | 89 % Poliestere, 11 % elasthan |

natural
Cotton

Stretch



Riding Tights ClassicStar

- leggings da equitazione classici per tutte le stagioni in microfibra estremamente elastica
- cinturino extra largo e comodo senza chiusura lampo
- pratica tasca per il cellulare
- taglio medium highwaist per un ottimo comfort
- Guarnizione intera con Covalliero Grip
- tessuto elastico a quattro vie
- lavabile a macchina a 30 °C

Taglie bambino:

| € | Taglia | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1/25 | navy | 3224707 | 3224708 | 3224709 | 3224710 |
| | graphite | 3224718 | 3224719 | 3224720 | 3224721 |
| | white | 3225357 | 3225358 | 3225359 | 3225360 |

Taglie donna:

| € | Taglia | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1/25 | navy | 3224711 | 3224712 | 3224713 | 3224714 | 3224715 | 3224716 | 3224717 |
| | graphite | 3224722 | 3224723 | 3224724 | 3224725 | 3224726 | 3224727 | 3224728 |
| | white | 3225361 | 3225362 | 3225363 | 3225364 | 3225365 | 3225366 | 3225367 |



Composizione

tessuto 90 % Poliestere, 10 % elasthan
 Stampa antiscivolo 100 % Silicone





Riding Tights Equona

Sviluppati per le cavallerizze che prediligono legging da equitazione leggeri, estremamente elastici e che vogliono rinunciare a strutture eccessive. Equona si farà apprezzare specialmente nei caldi mesi estivi, quando i materiali spessi e pesanti non sono proprio l'ideale! La guarnizione intera realizzata con una stampa antiscivolo garantisce un ottimo contatto con la sella.

- pratica tasca per il cellulare
- Guarnizione intera con Covalliero Grip
- tessuto elastico a quattro vie
- lavabile a macchina a 30 °C

Taglie bambino:

| 1/20 | € | Taglia | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
|------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | blu scuro | 3297618 | 3297619 | 3221992 | 3221993 | 3221994 |
| | | nero | 3297620 | 3297621 | 3222002 | 3222003 | 3222004 |

Taglie donna:

| 1/20 | € | Taglia | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
|------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | blu scuro | 3221995 | 3221996 | 3221997 | 3221998 | 3221999 | 3222000 | 3222001 |
| | | nero | 3222005 | 3222006 | 3222007 | 3222008 | 3222009 | 3222010 | 3222011 |

Composizione

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| tessuto | 89 % Poliestere, 11 % elastan |
| Stampa antiscivolo | 100 % Silicone |





Riding Tights Superba

Elegante leggings da equitazione in principe di Galles. La calzamaglia comodissima e ultra elastica dal design mozzafiato soddisfa ogni esigenza.

- nuovo cinturino comfort
- pratica tasca per il cellulare
- Guarnizione intera con Covalliero Grip
- tessuto elastico a quattro vie
- lavabile a macchina a 30 °C

| 1/20 | € | Taglia | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
|------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | glencheck | 3222012 | 3222013 | 3222014 | 3222015 | 3222016 | 3222017 | 3222018 |

| Composizione | |
|--------------------|---|
| tessuto | 60 % Poliestere, 35 % Viscosa, 5 % elasthan |
| Stampa antiscivolo | 100 % Silicone |





Gonna termica da equitazione

Sviluppata dalle cavallerizze per eliminare il problema delle gambe fredde. La gonna termica protegge dal freddo cavallo e cavaliere. I passanti fanno sì che la gonna resti sempre nella giusta posizione. La calda imbottitura in pile e il materiale esterno, impermeabile ma traspirante, sono perfettamente coordinati. La gonna termica di Covalliero risolve ogni problema!

- materiale resistente in poliestere Oxford
- caldo collo in pile con chiusura a strappo
- altamente idrorepellente fino a 5000 mm di colonna d'acqua
- traspirante con 2000 g/m²/24 h
- Resistenza al vento
- lavabile a macchina a 30 °C

| | | | | |
|---|---|--------|---------|---------|
|  | € | Taglia | 34-38 | 40-46 |
| 1/10 | | navy | 3297622 | 3297623 |

| Composizione | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Materiale esterno | 100 % Poliestere |
| Membrana | 100 % TPU (poliuretano termoplastico) |
| Mangime | 100 % Poliestere |





girovita regolabile grazie alla chiusura a strappo con elastico



Tessuto elastico a doppia via con super softshell



facile da indossare grazie alle chiusure lampo completamente apribili su entrambi i lati esterni delle gambe



Con guarnizione intera antiscivolo

la ghetta antineve integrata con l'elastico alla fine della gamba impedisce la penetrazione di acqua e neve



apertura piede regolabile in lunghezza



Top Seller

Pantalone termico di protezione Alaska

Il pantalone di protezione ottimale per i giorni freddi realizzato esternamente in materiale softshell con funzione termica.

- tessuto elastico a doppia via grazie allo softshell extra morbido
- facile da indossare grazie alle chiusure lampo completamente apribili su entrambi i lati esterni delle gambe
- con guarnizione antiscivolo per un buon contatto con la sella
- girovita regolabile grazie alla chiusura a strappo con elastico
- altamente idrorepellente fino a 8000 mm di colonna d'acqua
- fodera compatta in Thermovlies da 80 g/m², riscalda senza risultare ingombrante
- la ghetta antineve integrata con l'elastico alla fine della gamba impedisce la penetrazione di acqua e neve
- traspirante con 3000 g/m²/24 h
- lavabile a macchina a 30 °C

Taglie bambino:

| 1/20 | € | Taglia | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
|------|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | nero | 320823 | 320824 | 320825 | 320826 |

Taglie donna:

| 1/20 | € | Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | nero | 324060 | 324061 | 324062 | 324063 | 324058 |

| Composizione | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Materiale esterno | 94 % Poliestere, 6 % elasthan |
| Mangime | 100 % Poliestere |
| Strato interno | 100 % Poliestere |
| guarnizione | 60 % Poliuretano, 40 % Poliestere |

- Thermo
- Stretch
- 3000 g/m²/24 h
- 8000 mm
-





Giacca ibrida

- giubbotto ibrido in microfibra elastica e materiale imbottito
- estremamente sportivo e super leggero
- due tasche con cerniera
- Colletto alto con bottone a pressione
- Traspirante
- con chiusura lampo a 2 vie
- lavabile a macchina a 30 °C

adatto per il ricamo su divise di squadre

| 1/20 | € | Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | navy | 3227284 | 3227285 | 3227286 | 3227287 | 3227288 | 3227289 |

Composizione

| | |
|---------------------|--|
| tessuto | microfibra (95 % poliestere, 5 % elasthan) |
| Materiale impuntura | 100 % Poliestere (riciclato) |
| Mangime | 100 % Poliestere |
| Imbottitura | 100 % Poliestere |





Gilè ibrido

- giacca ibrida in microfibra elastica e materiale imbottito
- estremamente sportivo e super leggero
- due tasche con cerniera
- Colletto alto con bottone a pressione
- Traspirante
- con chiusura lampo a 2 vie
- lavabile a macchina a 30 °C

adatto per il ricamo su divise di squadre

| 1/20 | € | Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | navy | 3227290 | 3227291 | 3227292 | 3227293 | 3227294 | 3227295 |

| Composizione | |
|---------------------|--|
| tessuto | microfibra (95 % poliestere, 5 % elasthan) |
| Materiale impuntura | 100 % Poliestere (riciclato) |
| Mangime | 100 % Poliestere |
| Imbottitura | 100 % Poliestere |





Giubbotto

Giacca sportiva per club e team

- il materiale esterno impermeabile garantisce un alto livello di funzionalità in qualsiasi condizione atmosferica
- lo strato interno in pile regala una piacevole vestibilità in primavera e in autunno
- l'imbottitura può essere separata con una chiusura lampo per ricamare il materiale esterno
- due tasche
- polsini e fianchi elasticizzati
- materiale idrorepellente fino a 3000 mm di colonna d'acqua
- traspirante con 1000 g/m²/24 h
- con chiusura lampo a 2 vie
- lavabile a macchina a 30 °C



Compatibile per macchine da cucire grazie all'apertura nell'imbottitura

| 1/20 | € | Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | marine | 328840 | 328841 | 328842 | 328843 | 328844 | 328845 |

Composizione

tessuto 100 % Poliestere





Antivento

- gli inserti in materiale elastico nella zona del braccio e del petto assicurano una buona libertà di movimento
- polsino allungato con incavo per il pollice
- Striscia copilampo riflettente per una visibilità ottimale
- leggerissima imbottitura in rete
- l'imbottitura può essere separata con una chiusura lampo per ricamare il materiale esterno
- materiale idrorepellente fino a 3000 mm di colonna d'acqua
- traspirante con 1000 g/m²/24 h
- antivento
- con chiusura lampo a 2 vie
- lavabile a macchina a 30 °C



Compatibile per macchine da cucire grazie all'apertura nell'imbottitura

| 1/20 | € | Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | marine | 3222986 | 3222987 | 3222988 | 3222989 | 3222990 | 3222991 |

| Composizione | |
|--------------|------------------|
| tessuto | 100 % Poliestere |

- 1000 g/m²/24 h
-
- 3000 mm
- Stretch



Active Jacket

- materiale ultra elastico
- due tasche con cerniera
- con chiusura lampo a 2 vie
- lavabile a macchina a 30 °C

| € | Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1/30 | marine | 3222992 | 3222993 | 3222994 | 3222995 | 3222996 | 3222997 |

Composizione

tessuto 94 % Poliestere, 6 % elasthan





Polo

Polo in materiale funzionale riciclato che non solo è perfetta da indossare, ma fa anche bene all'ambiente.

- Allacciatura a 3 bottoni
- traspirante e in grado di allontanare l'umidità
- tessuto elastico e funzionale a 4 vie
- taglio aderente
- lavabile a macchina a 30 °C

Covalliero Recycling!

• il poliestere utilizzato proviene da tessuti riciclati

| 1/40 | € | Taglia | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|------|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | graphite | 3224515 | 3224516 | 3224517 | 3224518 | 3224519 | 3224520 |
| | | navy | 3226260 | 3226261 | 3226262 | 3226263 | 3226264 | 3226265 |

Composizione

tessuto 88 % Poliestere, 12 % elasthan





Pantaloni da equitazione Techno II

I pantaloni da uomo elasticizzato a 4 vie e guarnizione in silicone offrono una vestibilità perfetta, massima libertà di movimento e un grip particolarmente buono in sella.

- massimo comfort e mobilità con tessuto elasticizzato a 4 vie e fondo gamba in ElastoSoft alle caviglie
- dettagli eleganti con due tasche anteriori e due tasche posteriori
- la stabilità della forma garantisce una perfetta vestibilità
- guarnizione in silicone per una migliore tenuta
- lavabile in lavatrice a 30 °C per una facile pulizia

Novità

NEW

Grip al ginocchio con Covalliero Grip

| 1/20 | € | Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | blu scuro | 3228134 | 3228135 | 3228136 | 3228137 | 3228138 | 3228139 |

Full Grip con Covalliero Grip

| 1/20 | € | Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | blu scuro | 3228140 | 3228141 | 3228142 | 3228143 | 3228144 | 3228145 |

Composizione

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| tessuto | 77 % poliammide, 23 % elasthan |
| Stampa antiscivolo | 100 % Silicone |
| Fondo gamba ElastoSoft | 89 % poliammide, 11 % elasthan |

Stretch



Covalliero

Stivali termici Classic

- la pratica protezione contro il freddo invernale
- piacevolmente caldo grazie all'imbottitura in pelliccia sintetica
- chiusure a strappo regolabili per diverse larghezze del polpaccio
- piede impermeabile che entra anche nella staffa
- materiale esterno facile da pulire
- Misure 26 - 35 con 3 chiusure a strappo
- Misure 36 - 45 con 4 chiusure a strappo

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 3222051 | nero | 26 | 1/6 | |
| 3222052 | nero | 27 | 1/6 | |
| 3222053 | nero | 28 | 1/6 | |
| 3222054 | nero | 29 | 1/6 | |
| 3222055 | nero | 30 | 1/6 | |
| 3222056 | nero | 31 | 1/6 | |
| 3222057 | nero | 32 | 1/6 | |
| 3222058 | nero | 33 | 1/6 | |
| 3222059 | nero | 34 | 1/6 | |
| 3222060 | nero | 35 | 1/6 | |
| 3222061 | nero | 36 | 1/6 | |
| 3222062 | nero | 37 | 1/6 | |
| 3222063 | nero | 38 | 1/6 | |
| 3222064 | nero | 39 | 1/6 | |
| 3222065 | nero | 40 | 1/6 | |
| 3222066 | nero | 41 | 1/6 | |
| 3222067 | nero | 42 | 1/6 | |
| 3222068 | nero | 43 | 1/6 | |
| 3222069 | nero | 44 | 1/6 | |
| 3222070 | nero | 45 | 1/6 | |



Thermo 

Reflective 



Composizione

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Materiale superiore | Tessuto (100 % poliammide) |
| Mangime | Tessuto (100 % poliestere) |
| Soletta interna | altro materiale (100 % EVA) |
| Suola | altro materiale |

Calzatura termica invernale Ottawa 2.0

La calzatura termica invernale e per la stalla, con una calda imbottitura interna in pelo sintetico, è indicata per il lavoro nella stalla e per le passeggiate a cavallo. La calzatura con chiusura a strappo consente una regolazione flessibile della vestibilità. La scarpa termica, impermeabile e dotata di una suola profilata antiscivolo e facile da pulire, è la calzatura perfetta nella stagione invernale in ogni condizione atmosferica.



Thermo 



Composizione

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Materiale superiore | Tessuto (100 % poliammide) |
| Mangime | Tessuto (100 % poliestere) |
| Soletta interna | altro materiale (100 % EVA) |
| Suola | altro materiale |

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 3210005 | nero | 36 | 1/10 | |
| 3210006 | nero | 37 | 1/10 | |
| 3210007 | nero | 38 | 1/10 | |
| 3210008 | nero | 39 | 1/10 | |
| 3210009 | nero | 40 | 1/10 | |
| 3210010 | nero | 41 | 1/10 | |
| 3210011 | nero | 42 | 1/10 | |
| 3211541 | nero | 43 | 1/10 | |
| 3211542 | nero | 44 | 1/10 | |
| 3211543 | nero | 45 | 1/10 | |

Stivaletti da equitazione Oslo

- elegante stivaletto in poliuretano
- molto impermeabile
- piacevolmente caldo grazie all'imbottitura in pelliccia sintetica
- facile da trattare e pulire



| N. art. | Colore | Taglia | | € |
|---------|--------|--------|------|---|
| 324555 | nero | 35 | 1/10 | |
| 324556 | nero | 36 | 1/10 | |
| 324557 | nero | 37 | 1/10 | |
| 324558 | nero | 38 | 1/10 | |
| 324559 | nero | 39 | 1/10 | |
| 324560 | nero | 40 | 1/10 | |
| 324561 | nero | 41 | 1/10 | |
| 324562 | nero | 42 | 1/10 | |

| Composizione | |
|---------------------|-----------------------------|
| Materiale superiore | Tessuto (100 % poliuretano) |
| Mangime | Tessuto (100 % poliestere) |
| Soletta interna | Tessuto (100 % poliestere) |
| Suola | Altro materiale (100 % TPR) |

Stivali NeoLite

- ideale per il lavoro nella stalla e al pascolo
- suola con profilo autopulente per una buona protezione dalle scivolate
- grazie alla caratteristica di isolamento termico del caucciù sintetico, gli stivali tengono i piedi piacevolmente caldi anche in inverno
- comfort straordinario grazie al peso ridotto e al gambale flessibile in gomma sintetica

piede impermeabile

| N. art. | Descrizione | Colore | Taglia | | € |
|---------|---------------|--------|--------|------|---|
| 3210190 | mezza altezza | nero | 36 | 1/10 | |
| 3210191 | mezza altezza | nero | 37 | 1/10 | |
| 3210192 | mezza altezza | nero | 38 | 1/10 | |
| 3210193 | mezza altezza | nero | 39 | 1/10 | |
| 3210194 | mezza altezza | nero | 40 | 1/10 | |
| 3210195 | mezza altezza | nero | 41 | 1/10 | |
| 3222098 | mezza altezza | nero | 42 | 1/10 | |
| 3222099 | mezza altezza | nero | 43 | 1/10 | |
| 3222100 | mezza altezza | nero | 44 | 1/10 | |
| 3222101 | mezza altezza | nero | 45 | 1/10 | |
| 322071 | alto | nero | 36 | 1/10 | |
| 322072 | alto | nero | 37 | 1/10 | |
| 322073 | alto | nero | 38 | 1/10 | |
| 322074 | alto | nero | 39 | 1/10 | |
| 322075 | alto | nero | 40 | 1/10 | |
| 322076 | alto | nero | 41 | 1/10 | |
| 3222071 | alto | nero | 42 | 1/10 | |
| 3222072 | alto | nero | 43 | 1/10 | |
| 3222073 | alto | nero | 44 | 1/10 | |
| 3222074 | alto | nero | 45 | 1/10 | |



| Composizione | |
|--------------------|----------------------|
| gambale estraibile | 100% gomma sintetica |
| Soletta interna | 100 % PVC |
| Piede | 100 % PVC |

Covalliero Sneaker

- sneaker sportiva leggerissima da allacciare
- linguetta imbottita e protezione alla caviglia
- con elegante logo Covalliero ai due lati della scarpa
- suola robusta con profilo dall'ottimo grip
- estremamente comoda da indossare con soletta interna e intermedia ammortizzante



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|------------|--------|---|---|
| 3226306 | nero / oro | 36 | 1/12 | |
| 3226307 | nero / oro | 37 | 1/12 | |
| 3226308 | nero / oro | 38 | 1/12 | |
| 3226309 | nero / oro | 39 | 1/12 | |
| 3226310 | nero / oro | 40 | 1/12 | |
| 3226311 | nero / oro | 41 | 1/12 | |
| 3226312 | nero / oro | 42 | 1/12 | |

Composizione

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Materiale superiore | altro materiale |
| Mangime | tessuto |
| Soletta interna | altro materiale |
| Suola | Altro materiale (100 % TPR) |

Stivaletti da equitazione Axona

- stivaletto in plastica facile da pulire
- impermeabile e lavabile
- laccio elastico in gomma alla caviglia
- con suola antiscivolo



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 326161 | nero | 31 | 1/10 | |
| 326162 | nero | 32 | 1/10 | |
| 326163 | nero | 33 | 1/10 | |
| 326164 | nero | 34 | 1/10 | |
| 326165 | nero | 35 | 1/10 | |
| 326166 | nero | 36 | 1/10 | |
| 326167 | nero | 37 | 1/10 | |
| 326168 | nero | 38 | 1/10 | |
| 326169 | nero | 39 | 1/10 | |
| 326170 | nero | 40 | 1/10 | |
| 326171 | nero | 41 | 1/10 | |
| 326172 | nero | 42 | 1/10 | |



Composizione

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Materiale superiore | Altro materiale (100 % PVC) |
| Mangime | Tessuto (100 % poliestere) |
| Soletta interna | Tessuto (100 % poliestere) |
| Suola | Altro materiale (100 % PVC) |

Stivaletti da equitazione Monaco

Elegante stivaletto stringato in pelle con chiusura a strappo aggiuntiva per indossarlo e toglierlo rapidamente!

- Cuoio liscio
- morbida fodera interna per un alto livello di comfort
- pregiata lavorazione sin nei minimi dettagli
- con inserto elastico per un'ottima flessibilità nella zona del piede
- taglio classico con interessante cucitura nella zona dell'avampiede

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 324565 | nero | 35 | 1/10 | |
| 324566 | nero | 36 | 1/10 | |
| 324567 | nero | 37 | 1/10 | |
| 324568 | nero | 38 | 1/10 | |
| 324569 | nero | 39 | 1/10 | |
| 324570 | nero | 40 | 1/10 | |
| 324571 | nero | 41 | 1/10 | |
| 324572 | nero | 42 | 1/10 | |
| 324573 | nero | 43 | 1/10 | |
| 324574 | nero | 44 | 1/10 | |
| 324575 | nero | 45 | 1/10 | |



Vera pelle



Composizione

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Materiale superiore | 100 % pelle |
| Mangime | Tessuto (100 % poliestere) |
| Soletta interna | Tessuto (100 % poliestere) |
| Suola | Altro materiale (100 % TPR) |

Stivaletti da equitazione Leder Classic

- Cuoio liscio
- morbida fodera interna per un alto livello di comfort
- con elastico sul gambale per indossarli e toglierli con facilità
- suola antiscivolo
- eleganti e sportivi nello stesso tempo

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|---------------|--------|---|---|
| 324576 | nero | 35 | 1/10 | |
| 324577 | nero | 36 | 1/10 | |
| 324578 | nero | 37 | 1/10 | |
| 324579 | nero | 38 | 1/10 | |
| 324580 | nero | 39 | 1/10 | |
| 324581 | nero | 40 | 1/10 | |
| 324582 | nero | 41 | 1/10 | |
| 324583 | nero | 42 | 1/10 | |
| 324584 | nero | 43 | 1/10 | |
| 324585 | nero | 44 | 1/10 | |
| 324586 | nero | 45 | 1/10 | |
| 3222075 | marrone scuro | 35 | 1/10 | |
| 3222076 | marrone scuro | 36 | 1/10 | |
| 3222077 | marrone scuro | 37 | 1/10 | |
| 3222078 | marrone scuro | 38 | 1/10 | |
| 3222079 | marrone scuro | 39 | 1/10 | |
| 3222080 | marrone scuro | 40 | 1/10 | |
| 3222081 | marrone scuro | 41 | 1/10 | |
| 3222082 | marrone scuro | 42 | 1/10 | |
| 3222083 | marrone scuro | 43 | 1/10 | |
| 3222084 | marrone scuro | 44 | 1/10 | |
| 3222085 | marrone scuro | 45 | 1/10 | |



Top Seller



Vera pelle



Composizione

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Materiale superiore | 100 % pelle |
| Mangime | Tessuto (100 % poliestere) |
| Soletta interna | Tessuto (100 % poliestere) |
| Suola | Altro materiale (100 % TPR) |

Stivaletti da equitazione Vienna

Elegante stivale da equitazione in morbido cuoio liscio con fodera traspirante, sostegno per gli speroni e suola antiurto.

- in cuoio liscio morbido ed elegante
- fodera interna gradevole e traspirante per un alto livello di comfort
- Effetto stivale allacciato con inserto elastico per una vestibilità ottimale
- due cerniere per facilitare la vestizione e la svestizione
- con sostegni per gli speroni
- con suola antiurto



Novità

NEW

Vera pelle



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 3228146 | nero | 36 | 1/10 | |
| 3228147 | nero | 37 | 1/10 | |
| 3228148 | nero | 38 | 1/10 | |
| 3228149 | nero | 39 | 1/10 | |
| 3228150 | nero | 40 | 1/10 | |
| 3228151 | nero | 41 | 1/10 | |
| 3228152 | nero | 42 | 1/10 | |

Composizione

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Materiale superiore | 100 % pelle |
| Mangime | Tessuto (100 % poliestere) |
| Soletta interna | Tessuto (100 % poliestere) |
| Suola | Altro materiale (100 % TPR) |

Gambale Elasto

- elegante gambale in morbida pelle che si adatta perfettamente alla gamba
- l'inserto elastico parallelo alla chiusura lampo assicura una libertà di movimento ottimale
- migliore lavorazione, cerniera resistente e gomma sul tallone per un utilizzo affidabile
- omologato per tornei sec. LPO
- Cuoio liscio



Vera pelle



| N. art. | Colore | Taglia | Altezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|--------|---------|-----------|---|---|
| 324030 | nero | S | 38 cm | 33 cm | 1/25 | |
| 324031 | nero | M | 40,5 cm | 34 cm | 1/25 | |
| 324032 | nero | L | 43 cm | 35,5 cm | 1/25 | |
| 324033 | nero | XL | 45,5 cm | 38 cm | 1/25 | |

Composizione

| | |
|---------|--|
| tessuto | 100 % componenti non tessili di origine animale (pelle bovina) |
|---------|--|

Ghette ClassicStretch

- materiale resistente
- con inserto elasticizzato per una vestibilità perfetta
- facili da pulire con acqua e un detersivo per tessuti delicati
- laccio elasticizzato
- laccio a strappo regolabile sulla chiusura del polpaccio
- con chiusura lampo
- lavabile a macchina a 30 °C

Taglie bambino:

| N. art. | Colore | Taglia | Altezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|--------|---------|-----------|---|---|
| 328770 | nero | 128 | 32 cm | 28 cm | 1/25 | |
| 328611 | nero | 134 | 33 cm | 30 cm | 1/25 | |
| 328771 | nero | 140 | 33 cm | 31 cm | 1/25 | |
| 328612 | nero | 146 | 34 cm | 33 cm | 1/25 | |
| 328772 | nero | 152 | 34 cm | 34 cm | 1/25 | |



Taglie donna:

| N. art. | Colore | Taglia | Altezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|--------|---------|-----------|---|---|
| 328773 | nero | XS | 35 cm | 32 cm | 1/25 | |
| 328774 | nero | S | 37 cm | 32 cm | 1/25 | |
| 328775 | nero | M | 40 cm | 34 cm | 1/25 | |
| 328776 | nero | L | 41 cm | 36 cm | 1/20 | |
| 328777 | nero | XL | 43 cm | 39 cm | 1/20 | |
| 328778 | nero | XXL | 43 cm | 42 cm | 1/20 | |

Composizione

tessuto 60 % nylon, 40 % Poliuretano

Ghette Lilli Starlight

- similpelle resistente
- con inserto elasticizzato per una vestibilità perfetta
- laccio elasticizzato
- facili da pulire con acqua e un detersivo per tessuti delicati
- con chiusura lampo
- lavabile a macchina a 30 °C



| N. art. | Colore | Taglia | Altezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------------|--------|---------|-----------|---|---|
| 3210510 | black / pink | 128 | 32 cm | 28 cm | 1/25 | |
| 3210511 | black / pink | 134 | 33 cm | 30 cm | 1/25 | |
| 3210512 | black / pink | 140 | 33 cm | 31 cm | 1/25 | |
| 3210513 | black / pink | 146 | 34 cm | 33 cm | 1/25 | |
| 3210514 | black / pink | 152 | 34 cm | 34 cm | 1/25 | |



Calza da equitazione Karo

Confezione da 3

- buona vestibilità • con parte del piede rinforzata
- coppia • lavabile a macchina a 30 °C

| | | | |
|--------------|----------------|---|---|
| UO | Coppia / UV |  | € |
| 1 confezione | 3 / confezione | 1/40 | |

| Taglia | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| navy / stone / wood | 3224521 | 3224526 | 3224522 |

| Composizione | |
|--------------|--|
| tessuto | 75 % cotone, 20 % Poliestere, 5 % elasthan |



Calza da equitazione Brescia

- buona vestibilità • con parte del piede rinforzata
- coppia • lavabile a macchina a 30 °C

| | |
|---|---|
|  | € |
| 1/100 | |
| 1/5/100 | |

| Taglia | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| brown / khaki | 3226315 | 3226316 | 3226317 |
| merlot / graphite | 3226318 | 3226319 | 3226320 |
| night blue | 320510 | 320511 | 320512 |
| dark blue | 324210 | 324211 | 324212 |
| terra | 324216 | 324217 | 324218 |
| dark blue / hibiscus red | 325309 | 325310 | 325311 |
| wood / dark rose | 325315 | 325316 | 325317 |
| anthracite / grey | 325434 | 325435 | 325436 |

| Composizione | |
|--------------|--|
| tessuto | 75 % cotone, 20 % poliammide, 5 % elasthan |



brown / khaki

merlot / graphite

night blue

dark blue

terra



dark blue / hibiscus red

wood / dark rose

anthracite / grey

Calza da equitazione Grado

- maglia sottile ma in grado di offrire sostegno sulla gamba per un comfort ottimale nello stivale
- buona vestibilità con un bordo che sostiene senza stringere
- coppia
- lavabile a macchina a 30 °C

| | |
|---|---|
|  | € |
| 1/5/100 | |

| Taglia | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 |
|------------|---------|---------|---------|
| night blue | 320519 | 320520 | 320521 |
| black | 328606 | 328607 | 328608 |

| Composizione | |
|--------------|-------------------------------|
| tessuto | 98 % poliammide, 2 % elasthan |



Calza da equitazione Flex

Confezione da 3

- maglia sottile ma in grado di offrire sostegno sulla gamba per un comfort ottimale nello stivale
- buona vestibilità con un bordo che sostiene senza stringere
- con parte del piede rinforzata
- coppia
- lavabile a macchina a 30 °C

| | | | |
|--------------|----------------|---|---|
| UO | Coppia / UV |  | € |
| 1 confezione | 3 / confezione | 1/50 | |

| | | |
|---------------------|---------|---------|
| Taglia | 34 - 38 | 39 - 43 |
| navy / stone / wood | 3224649 | 3224650 |

| | |
|--------------|--|
| Composizione | |
| tessuto | 75 % cotone, 20 % Poliestere, 5 % elasthan |



Calze da equitazione compressive Janne

Confezione da 2

- leggero e flessibile per un comfort elevato
- Effetto di compressione a supporto della muscolatura
- Traspirante

| | |
|---|---|
|  | € |
| 1/75 | |

Novità 

| | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Taglia | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 |
| black / dark navy | 3228077 | 3228078 | 3228079 |

| | |
|--------------|---|
| Composizione | |
| tessuto | 55 % Poliestere, 39 % nylon, 6 % elasthan |



Covalliero Berretto da baseball

- misura unica con fascia per la regolazione sul retro
- la morbida microfibra crea un look ricercato



| | | | |
|---------|--------|---|---|
| N. art. | Colore |  | € |
| 3297624 | black | 1/5/25 | |

| | |
|--------------|------------------|
| Composizione | |
| tessuto | 100 % Poliestere |



Speroni con cinturini

• con cinturini • Materiale: Acciaio inox • coppia



321266

| N. art. | Taglia | tipo di sperone | Ø | | € |
|---------|--------|-----------------|-------|---------|---|
| 321250 | Donna | Forma a goccia | 15 mm | 1/10/80 | |
| 321252 | Donna | Forma a goccia | 25 mm | 1/10/80 | |
| 321254 | Donna | Forma a goccia | 30 mm | 1/10/40 | |
| 321251 | Uomo | Forma a goccia | 15 mm | 1/10/80 | |
| 321253 | Uomo | Forma a goccia | 25 mm | 1/10/80 | |
| 321255 | Uomo | Forma a goccia | 30 mm | 1/10/40 | |



| N. art. | Descrizione | Colore | Materiale | Lunghezza | Larghezza | confezionato | | € |
|---------|---|--------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|---|
| 321266 | Cinturini per speroni con fibbia semplice | nero | poliammide | 50 cm | 15 mm | coppia | 1/100/500 | |

Protezione per stivali con speroni

• la gomma morbida previene lo sfregamento e il danneggiamento dello stivale • per una migliore tenuta degli speroni • con spazio per il gambo • per tutte le misure, accorciabile • senza speroni • coppia



| N. art. | Colore | UO | Pezzo / UV | | € |
|---------|--------|----------|----------------|---------|---|
| 324463 | nero | 4 coppia | 4 / confezione | 1/4/252 | |

Cavastivali

• incl. protezione tallone • l'inserto in gomma evita i graffi sugli stivali in pelle • Materiale: Plastica

| N. art. | | € |
|---------|------|---|
| 32654 | 1/50 | |



Colla spray Sporty

LA ricetta antiscivolo!

Offre stabilità sia al cavallerizzo principiante, sia al professionista.

• per migliorare la posizione della coscia e la seduta • tenuta ottimale sulla groppa e il sottosella

| N. art. | Sommario | | € |
|---------|--------------------------|-----|---|
| 32562 | 200 m / Bomboletta spray | 1/6 | |



Hypofekt

• Uso: rimuovere lo sporco grossolano dalla cerniera, spruzzare HYPOFEKT, lasciare brevemente in posa, aprire e chiudere più volte.
• Le cerniere sporche e che si bloccano sono acqua passata!
• pulizia e cura perfetta delle cerniere - per un uso di lunga durata.

| N. art. | Sommario | | € |
|---------|-------------------------|------|---|
| 32585 | 50 m / Bomboletta spray | 1/12 | |



Guanto da equitazione Ulanta

- materiale in PU estremamente resistente e morbidissimo per un'ottima presa delle briglie
- dorso in materiale riciclato da bottiglie di PET - traspirante e anti-umidità
- guanto aderente con vestibilità eccellente
- zona del polso elastica per la massima vestibilità
- lavabile a macchina a 30 °C



dorsi in materiale riciclato da bottiglie di PET

| 1/12/72 | € | Misura guanti | 5 / XXS | 6 / XS | 7 / S | 8 / M | 9 / L | 10 / XL |
|---------|---|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | nero | 3226321 | 3226322 | 3226323 | 3226324 | 3226325 | 3226326 |

Composizione

| | |
|-------|------------------------------|
| Dorso | 100 % Poliestere (riciclato) |
| Palmo | 100 % Poliuretano |

Guanto da equitazione Reflective

- con logo riflettente stampato sul dorso della mano
- appoggia piacevolmente sulla pelle assicurando una buona vestibilità
- Fissaggio al polso mediante chiusura a strappo
- inserto elastico nella zona del polso per una libertà di movimento ancora maggiore
- Traspirante
- lavabile a macchina a 30 °C



| 1/75 | € | Misura guanti | 5 / XXS | 6 / XS | 7 / S | 8 / M | 9 / L | 10 / XL |
|------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | nero / argento | 3224527 | 3224528 | 3224529 | 3224530 | 3224531 | 3224532 |

Reflective ★

Composizione

| | |
|---------|------------------------------|
| tessuto | 82 % nylon, 18 % elasthan |
| Palmo | 55 % Poliuretano, 45 % nylon |

Guanto da equitazione Dana

- appoggia piacevolmente sulla pelle assicurando una buona vestibilità
- alta elasticità e ottima presa per una calzata ottimale
- Fissaggio al polso mediante chiusura a strappo
- Traspirante
- lavabile a macchina a 30 °C



| 1/70 | € | Misura guanti | 6 / XS | 7 / S | 8 / M | 9 / L | 10 / XL |
|------|---|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | nero | 3211562 | 3211563 | 3211564 | 3211565 | 3211566 |

Composizione

| | |
|---------|-----------------------------------|
| tessuto | 65 % Poliestere, 35 % Poliuretano |
| Palmo | 82 % nylon, 18 % elasthan |

Guanto da equitazione

Gloria

- particolarmente morbido e resistente • appoggia piacevolmente sulla pelle assicurando una buona vestibilità • alta elasticità e ottima presa per una calzata ottimale • inserto elastico nella zona del polso per una libertà di movimento ancora maggiore • Fissaggio al polso mediante chiusura a strappo • lavabile a macchina a 30 °C



Taglie bambino:

| € | Misura guanti | S | M | L |
|-------|---------------|---------|---------|---------|
| 1/100 | nero | 3222912 | 3222913 | 3222914 |

Taglie donna:

| € | Misura guanti | 6 / XS | 7 / S | 8 / M | 9 / L | 10 / XL |
|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1/100 | bianco | 323825 | 323826 | 323827 | 323828 | 323829 |
| | nero | 323830 | 323831 | 323832 | 323833 | 323834 |
| | marine | 323835 | 323836 | 323837 | 323838 | 323839 |



Composizione

tessuto 93 % Poliuretano, 6 % Poliestere, 1 % elasthan

Guanto da equitazione Jersey

- Vestibilità eccellente • interno particolarmente maneggevole e antiscivolo • piacevole e leggero da indossare grazie al cotone jersey • incluso rinforzo per le redini • Fissaggio al polso mediante chiusura a strappo • lavabile a macchina a 30 °C



| € | Misura guanti | 6 / XS | 7 / S | 8 / M | 9 / L | 10 / XL |
|----------|---------------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 1/12/100 | bianco | 32656 | 32603 | 32604 | 32605 | 32657 |
| | nero | 32658 | 32606 | 32607 | 32608 | 32659 |

Composizione

tessuto 95 % cotone, 5 % elasthan
 Chiusura a strappo 50 % nylon, 50 % Poliuretano
 Nodi 100 % Cloruro di polivinile

Guanto da equitazione SummerTech

- un guanto da equitazione estivo con dorso tessile e palmo con un'ottima presa • il materiale tessile elastico e traspirante sul dorso della mano assicura una ventilazione ottimale • materiale dotato di grande presa, leggero e con goffatura sul palmo della mano per una sensazione ottimale sulle redini • guanto aderente con vestibilità eccellente • Fissaggio al polso mediante chiusura a strappo • lavabile a macchina a 30 °C



| € | Misura guanti | 6 / XS | 7 / S | 8 / M | 9 / L | 10 / XL |
|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1/100 | nero | 323840 | 323841 | 323842 | 323843 | 323844 |

Composizione

Dorso 60 % Poliestere, 35 % Poliuretano, 5 % elasthan
 Palmo 100 % Poliuretano

Guanto da equitazione Lilli Starlight

- resistente guanto da equitazione da bambino in similpelle
- alta elasticità e ottima presa per una calzata ottimale
- chiusura con elastico
- incluso rinforzo per le redini
- Fissaggio al polso mediante chiusura a strappo
- lavabile a macchina a 30 °C



| € | Misura guanti | S | M | L |
|-------|----------------|---------|---------|---------|
| 1/100 | black / pink | 3210553 | 3210554 | 3210555 |
| | black / purple | 3210556 | 3210557 | 3210558 |

| Composizione | |
|--------------|------------------------------|
| Dorso | 98 % nylon, 2 % Spandex |
| Palmo | 60 % nylon, 40 % Poliuretano |

Guanto da equitazione MagicTouch

il guanto per la generazione touchscreen

- fibre d'argento rivestite sulle punte delle dita assicurano di non doversi più sfilare i guanti per utilizzare il touchscreen
- grazie al Multi-Stretch si adatta ad ogni mano
- Interno con rilievi per una presa sicura
- taglia unica
- con polsino elastico
- lavabile a macchina a 30 °C



| N. art. | Colore | € |
|---------|--------|----------|
| 323845 | nero | 1/12/240 |

| Composizione | |
|--------------|----------------------------------|
| tessuto | 85 % poliacrilico, 15 % elasthan |
| Nodi | 100 % Cloruro di polivinile |

Guanto da equitazione Magic Grippy

- grazie al Multi-Stretch si adatta ad ogni mano
- Interno con rilievi per una presa sicura
- taglia unica
- Composizione dei nodi: 100 % PVC
- lavabile a macchina a 30 °C

| N. art. | Descrizione | Colore | Misura guanti | € |
|---------|-------------|----------|-------------------|----------|
| 321598 | Bambini | colorati | misura universale | 1/12/240 |
| 321599 | Bambini | bordeaux | misura universale | 1/12/240 |
| 321600 | Bambini | nero | misura universale | 1/12/240 |
| 321601 | Bambini | marine | misura universale | 1/12/240 |
| 321602 | Bambini | bianco | misura universale | 1/12/240 |
| 32597 | Adulto | grigio | misura universale | 1/12/240 |
| 32598 | Adulto | colorati | misura universale | 1/12/240 |
| 32599 | Adulto | bordeaux | misura universale | 1/12/240 |
| 32600 | Adulto | nero | misura universale | 1/12/240 |
| 32601 | Adulto | marine | misura universale | 1/12/240 |
| 32602 | Adulto | bianco | misura universale | 1/12/240 |
| 32609 | Adulto | azzurro | misura universale | 1/12/240 |

| Composizione | |
|--------------|----------------------------------|
| tessuto | 85 % poliacrilico, 15 % elasthan |
| Nodi | 100 % Cloruro di polivinile |



Guanto in pile Xaina

- guanto particolarmente morbido e piacevole da indossare
- materiale elastico
- inclusi rinforzo per le redini e superficie del palmo stampata
- lavabile a macchina a 30 °C

Taglie bambino:

| € | Misura guanti | S | M | L |
|----------|---------------|---------|---------|---------|
| 1/10/100 | black | 3222095 | 3222096 | 3222097 |

Taglie donna:

| € | Misura guanti | 5 / XXS | 6 / XS | 7 / S | 8 / M | 9 / L | 10 / XL |
|-------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1/100 | black | 3221435 | 3221436 | 3221437 | 3221438 | 3221439 | 3221440 |

Composizione

| | |
|--------------------|------------------|
| tessuto | 100 % Poliestere |
| Stampa antiscivolo | 100 % Silicone |



Guanto invernale da equitazione Mora

- resistente e morbido guanto funzionale in materiale high-tech
- alta elasticità e ottima presa per una calzatura ottimale
- con strato intermedio Thinsulate® e leggera imbottitura in pile
- incluso rinforzo per le redini
- Fissaggio al polso mediante chiusura a strappo
- lavabile a macchina a 30 °C

| € | Misura guanti | 6 / XS | 7 / S | 8 / M | 9 / L | 10 / XL |
|-------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1/100 | nero | 3210520 | 3210521 | 3210522 | 3210523 | 3210524 |

Composizione

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Dorso | 51 % nylon, 49 % Poliuretano |
| Palmo | 51 % nylon, 49 % Poliuretano |
| Mangime | 35 % Poliestere, 65 % Poliolefine |
| Stampa antiscivolo | 100 % Silicone |



Thinsulate
INSULATION

Guanto invernale da equitazione Nerica

I guanti da equitazione invernali di alta qualità per uomo e donna sono dotati di uno strato intermedio in Thinsulate® che offre un eccellente isolamento termico.

- guanto da equitazione invernale morbido e caldo dal design moderno
- grande comfort grazie agli inserti soft shell traspiranti sul dorso della mano
- con strato intermedio isolante in Thinsulate® e morbido interno in pile
- incluso rinforzo per le redini
- buona tenuta grazie alla chiusura a strappo sul polso
- lavabile a macchina a 30 °C

Novità

NEW

| € | Misura guanti | 5 / XXS | 6 / XS | 7 / S | 8 / M | 9 / L | 10 / XL |
|------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1/50 | nero | 3228153 | 3228154 | 3228155 | 3228156 | 3228157 | 3228158 |

Composizione

| | |
|------------|-------------------------------------|
| tessuto | 85 % poliammide, 15 % elasthan |
| Isolamento | 63 % Polipropilene, 37 % Poliestere |
| Palmo | 55 % Poliuretano, 45 % poliammide |
| Mangime | 100 % Poliestere |



Thinsulate
INSULATION

Casco da equitazione eXite

Casco da equitazione di qualità realizzato con il procedimento in-mould, offre un'eccellente vestibilità e sei aperture di ventilazione per un clima ottimale sotto il casco. Il casco da equitazione eXite convince per il peso ridotto e il design snello.


- l'anello per la testa estremamente elastico con Disc-System garantisce una regolazione individuale e continua in base alla dimensione della testa
- visiera in plastica flessibile
- calotta interna con morbida imbottitura per un facile lavaggio in lavastoviglie
- l'eccellente sistema di ventilazione assicura una temperatura ottimale sotto il casco
- la chiusura Fast-Click consente una regolazione precisa a più fasi sul mento e permette una rapida apertura con una sola mano
- fissaggio a 4 punti



Disc-System: variazione continua dello stringitesta in base alla circonferenza individuale della testa



visiera elastica per assorbire gli urti



sei fessure di ventilazione per un clima ottimale



Anello della testa regolabile in larghezza e altezza

| N. art. | Colore | Circonferenza della testa |  | € |
|---------|--------|---------------------------|---|---|
| 32727 | nero | 52 - 56 cm | 1/12 | |
| 32726 | nero | 57 - 60 cm | 1/12 | |



Valigetta per casco

- bella valigetta per conservare, proteggere e trasportare facilmente i caschi da equitazione
- Misura universale grazie alla rete elastica che trattiene efficacemente il casco in posizione
- Chiusura lampo completa per un facile prelievo del casco
- Materiale esterno in pregiata microfibra
- incl. maniglia con applicazione gommata

| N. art. | Colore |  |  | € |
|---------|--------|---|---|---|
| 321245 | nero | 1/6 | 48 | |



Casco da equitazione Nerron

Casco da allentamento e competizione sportivo e di tendenza!

- profilo aerodinamico in elegante nero
- disc-System per una regolazione con solo una mano e a variazione continua dello stringitesta in base alla circonferenza individuale della testa
- inoltre, è possibile regolare l'altezza dell'anello per la testa sull'occipite grazie a un sistema a clic.
- calotta extra dura
- con visiera flessibile
- l'eccellente sistema di ventilazione assicura una temperatura ottimale sotto il casco
- fessure di ventilazione con griglia di protezione contro gli insetti integrata
- fissaggio a 4 punti con chiusure di qualità
- fodera interna staccabile per una pulizia ottimale



Le grandi fessure di ventilazione assicurano un clima ottimale



Disc-System per eseguire le regolazioni con una mano e trovare l'impostazione ottimale!

| N. art. | Colore | Circonferenza della testa |  | € |
|---------|--------|---------------------------|--|---|
| 32298 | nero | 51 - 54 cm | 1/10 | |
| 32299 | nero | 55 - 59 cm | 1/10 | |



Casco da equitazione Carbonic

L'apprezzato casco da equitazione per tutte le fasce di età

- disc-System per una regolazione con solo una mano e a variazione continua dello stringitesta in base alla circonferenza individuale della testa
- look ricercato grazie alla finitura in carbonio
- guscio resistente agli urti
- sofisticato sistema di ventilazione per una temperatura ottimale
- forma snella del casco
- Fissaggio a 3 punti



Le grandi fessure di ventilazione assicurano un clima ottimale



Disc-System per eseguire le regolazioni con una mano e trovare l'impostazione ottimale!

| N. art. | Colore | Circonferenza della testa |  | € |
|---------|-----------|---------------------------|---|---|
| 32720 | antracite | 50 - 54 cm | 1/12 | |
| 32721 | antracite | 53 - 57 cm | 1/12 | |
| 32722 | antracite | 58 - 61 cm | 1/12 | |



Top Seller

Casco da equitazione ProViso

Pregiato casco da equitazione rigido con un'eccellente vestibilità. Le ricercate fessure di ventilazione conferiscono al casco un aspetto stravagante.

- profilo classico ed elegante in pregiato nero con effetto glitter • disc-System per una regolazione con solo una mano e a variazione continua dello stringitesta in base alla circonferenza individuale della testa
- inoltre, è possibile regolare l'altezza dell'anello per la testa sull'occipite grazie a un sistema a clic.
- guscio extra duro in ABS • l'eccellente sistema di ventilazione assicura una temperatura ottimale sotto il casco • fissaggio a 4 punti con chiusure di qualità • fodera interna staccabile per una pulizia ottimale



| N. art. | Colore | Circonferenza della testa |  | € |
|---------|--------|---------------------------|---|---|
| 322325 | nero | 52 - 56 cm | 1/12 | |
| 322326 | nero | 57 - 61 cm | 1/12 | |

Casco da equitazione Econimo

Il casco da equitazione per principianti

- disc-System per una regolazione con solo una mano e a variazione continua dello stringitesta in base alla circonferenza individuale della testa • guscio resistente agli urti • sofisticato sistema di ventilazione per una temperatura ottimale • forma snella del casco • Fissaggio a 3 punti



Clima ottimale!



Disc-System per eseguire le regolazioni con una mano e trovare l'impostazione ottimale!

| N. art. | Colore | Circonferenza della testa |  | € |
|---------|--------|---------------------------|---|---|
| 328254 | nero | 52 - 55 cm | 1/12 | |
| 328255 | nero | 53 - 57 cm | 1/12 | |
| 328256 | nero | 58 - 61 cm | 1/12 | |



Casco da equitazione Beauty

Casco da equitazione giovanile, di tendenza, in colori moderni e design floreale

- disc-System per una regolazione con solo una mano e a variazione continua dello stringitesta in base alla circonferenza individuale della testa • guscio resistente agli urti • sofisticato sistema di ventilazione per una temperatura ottimale • forma snella del casco • Fissaggio a 3 punti



Disc-System per eseguire le regolazioni con una mano e trovare l'impostazione ottimale!



Le fessure di ventilazione assicurano un clima ottimale

| N. art. | Colore | Circonferenza della testa |  | € |
|---------|--------|---------------------------|---|---|
| 3210245 | grigio | 52 - 55 cm | 1/12 | |
| 3210246 | grigio | 53 - 57 cm | 1/12 | |
| 328250 | nero | 52 - 55 cm | 1/12 | |
| 328251 | nero | 53 - 57 cm | 1/12 | |



Gilè di sicurezza per cavaliere ProtectoFlex light

L'imbottitura protettiva a pannelli garantisce da un lato il massimo effetto protettivo in caso di impatto, e dall'altro tutto il massimo comfort.


- la particolare disposizione delle imbottiture di sicurezza conferisce la massima libertà di movimento nel rispetto dei più alti standard di sicurezza
- la regolazione del fissaggio di nuova progettazione consente di apportare lievi modifiche
- il taglio, il materiale e la funzionalità garantiscono il più alto standard tra i gilè di sicurezza reperibili sul mercato



Chiusura lampo per una facile vestizione e svestizione



Design a nido d'ape per una libertà di movimento ottimale



doppia chiusura di sicurezza a strappo per una regolazione individuale




testato secondo EN 13158, livello 3, certificato BETA

| N. art. | Colore | Descrizione | Taglia | Circonferenza petto A | circonferenza vita B | vita-spalla-vita D |  | € |
|---------|--------|-------------|--------|-----------------------|----------------------|--------------------|---|---|
| 322246 | nero | Bambino | XS | 68 - 72 cm | 64 - 70 cm | 67 - 72 cm | 1/10 | |
| 322247 | nero | Bambino | S | 72 - 77 cm | 69 - 74 cm | 72 - 77 cm | 1/10 | |
| 322248 | nero | Bambino | M | 77 - 81 cm | 74 - 77 cm | 78 - 84 cm | 1/10 | |
| 322249 | nero | Bambino | L | 81 - 84 cm | 75 - 80 cm | 84 - 88 cm | 1/10 | |
| 322276 | nero | Adulto | XS | 83 - 87 cm | 79 - 82 cm | 83 - 90 cm | 1/10 | |
| 322277 | nero | Adulto | S | 88 - 93 cm | 83 - 90 cm | 86 - 93 cm | 1/10 | |
| 322278 | nero | Adulto | M | 95 - 100 cm | 90 - 98 cm | 89 - 95 cm | 1/10 | |
| 322279 | nero | Adulto | L | 98 - 104 cm | 96 - 102 cm | 92 - 97 cm | 1/10 | |

Composizione

| | |
|--------------------|------------------|
| Materiale esterno | 100 % nylon |
| Mangime | 100 % Poliestere |
| Materiale antiurto | 100 % PVC |




Gilè airbag

per cavalieri

- gilè airbag con vestibilità leggera
- disponibile in sei diverse taglie
- si indossa sopra i normali indumenti o anche su altri gilè di sicurezza o prodotti per la protezione della schiena
- se scatta il meccanismo di sicurezza, il gilè si riempie d'aria nell'arco di 0,3 secondi
- il gilè forma un airbag intorno al busto avvolgendo il petto e i fianchi, ma soprattutto la schiena e la colonna vertebrale
- le cartucce di CO2 usate possono essere sostituite con facilità e il gilè è subito pronto per un nuovo utilizzo



conforme DPI 2016/425 (GEG-001/CRITT Sport Loisirs)



Composizione

| | |
|--------------------|-------------------|
| Materiale esterno | nylon |
| Materiale antiurto | Poliuretano (TPU) |

| N. art. | Colore | Descrizione | Taglia | Circonferenza petto A | circonferenza vita B | lunghezza dorso C | | € |
|---------|--------|-------------|--------|-----------------------|----------------------|-------------------|------|---|
| 3211682 | nero | Adulto | XXS | 74 - 82 cm | 60 - 68 cm | 30 - 33 cm | 1/20 | |
| 3211683 | nero | Adulto | XS | 80 - 88 cm | 66 - 74 cm | 33 - 36 cm | 1/20 | |
| 3211684 | nero | Adulto | S | 86 - 96 cm | 72 - 80 cm | 36 - 39 cm | 1/20 | |
| 3211685 | nero | Adulto | M | 95 - 105 cm | 78 - 86 cm | 39 - 42 cm | 1/20 | |
| 3211686 | nero | Adulto | L | 100 - 110 cm | 84 - 92 cm | 42 - 45 cm | 1/20 | |
| 3211687 | nero | Adulto | XL | 110 - 120 cm | 94 - 102 cm | 45 - 47 cm | 1/20 | |

| N. art. | Descrizione | adatto per | Peso | | € |
|---------|-------------------------------|------------------|------|-------|---|
| 3211689 | Cartuccia CO2 per gilè airbag | 3211682, 3211683 | 45 g | 1/100 | |
| 3211690 | Cartuccia CO2 per gilè airbag | 3211684, 3211685 | 50 g | 1/100 | |
| 3211692 | Cartuccia CO2 per gilè airbag | 3211686, 3211687 | 74 g | 1/100 | |

Giacca con protezione dorsale BackPro3

Il gilè protettivo multistrato è realizzato in un materiale particolarmente leggero e flessibile, in modo da offrire a chi lo indossa un'ottima libertà di movimento con la massima sicurezza e si indossa sotto ogni giacca.

- protezione dorsale leggera per bambini e adulti a forma di gilè
- imbottitura protettiva per la schiena realizzata in materiale espanso High Density a più strati, che si adatta in modo ottimale alla forma del corpo
- si può indossare sotto ogni giacca grazie allo spessore ridotto del materiale
- elastico e traspirante per la massima libertà di movimento e vestibilità
- con cinghia per un fissaggio supplementare



Materiale espanso con ottime proprietà di assorbimento degli urti

Il materiale high-tech si adatta perfettamente alla forma del corpo

parte anteriore traspirante

Protezione del coccige allungata



Novità


NEW

EN 1621, livello 2: Abbigliamento di protezione per motociclisti contro le sollecitazioni meccaniche

| N. art. | Colore | Descrizione | Taglia | lunghezza dorso C |  | € |
|---------|--------|-------------|--------|-------------------|---|---|
| 3228159 | nero | Bambino | M | 29 - 34 cm | 1/10 | |
| 3228160 | nero | Bambino | L | 34 - 38 cm | 1/10 | |
| 3228161 | nero | Adulto | XS | 38 - 41 cm | 1/10 | |
| 3228162 | nero | Adulto | S | 41 - 45 cm | 1/10 | |
| 3228163 | nero | Adulto | M | 45 - 48 cm | 1/10 | |
| 3228164 | nero | Adulto | L | 48 - 52 cm | 1/10 | |
| 3228165 | nero | Adulto | XL | 52 - 57 cm | 1/10 | |

Composizione

| | |
|--------------------|------------------|
| Materiale esterno | 100 % nylon |
| Mangime | 100 % Poliestere |
| Materiale antiurto | 100 % PVC |





321481

321482

321484

321488 / 3297625

32367

32362

32366

Frustino da addestramento

- Stelo in fibra di vetro rivestita
- impugnatura in morbida similpelle

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|----------|-----------|---|---|
| 321481 | marine | 110 cm | 1/125 | |
| 321482 | bordeaux | 110 cm | 1/125 | |
| 321484 | marrone | 110 cm | 1/125 | |
| 321488 | nero | 110 cm | 1/125 | |
| 3297625 | nero | 120 cm | 1/125 | |

Frustino da addestramento

- impugnatura in PVC con passamano
- Materiale: fibra di vetro rivestita

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 32367 | nero | 100 cm | 1/200 | |

Frustino da addestramento

- Impugnatura con rilievi
- Materiale: fibra di vetro rivestita

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 32362 | nero | 100 cm | 1/200 | |

Frustino da addestramento

- Materiale: fibra di vetro rivestita

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 32366 | nero | 120 cm | 1/125 | |



325995

325996

320101, 320102

320100, 320105

320096, 320097

Frustino da addestramento

- con impugnatura antiscivolo
- con applicazioni color oro o argento
- Materiale: fibra di vetro rivestita

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|---------|-----------|---|---|
| 325995 | oro | 110 cm | 1/5/100 | |
| 325996 | argento | 110 cm | 1/5/100 | |

Frustino da addestramento/ equitazione

- con applicazioni glitterate
- impugnatura in morbida similpelle
- Materiale: fibra di vetro rivestita

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 320100 | nero | 110 cm | 1/125 | |
| 320105 | nero | 120 cm | 1/125 | |

Frustino da addestramento con cordino

- impugnatura in similpelle con applicazioni glitterate
- Materiale: fibra di vetro rivestita

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 320101 | nero | 110 cm | 1/125 | |
| 320102 | nero | 120 cm | 1/125 | |

Frustino da addestramento

- impugnatura in morbida similpelle
- Materiale: fibra di vetro rivestita

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 320096 | cognac | 110 cm | 1/125 | |
| 320097 | cognac | 120 cm | 1/125 | |



32363

321486

325997

325998

321485

321485

321485

Frustino

- impugnatura con passamano
- Materiale: fibra di vetro rivestita

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 32363 | nero | 90 cm | 1/100 | |

Frustino

- con impugnatura in plastica a forma di testa di cavallo

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 321486 | nero | 90 cm | 1/10/200 | |

Frustino da salto con scacciamosche

- con impugnatura antiscivolo
- con applicazioni color oro o argento
- Materiale: fibra di vetro rivestita

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|---------|-----------|---|---|
| 325997 | oro | 65 cm | 1/5/100 | |
| 325998 | argento | 65 cm | 1/5/100 | |

Frustino da salto con scacciamosche a forma di mano

- colori assortiti in rosso, nero e verde

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|----------------|-----------|---|---|
| 321485 | diversi colori | 65 cm | 1/10/200 | |

Frustino da salto con scacciamosche

- impugnatura in similpelle con applicazioni glitterate
- Materiale: fibra di vetro rivestita

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|---------|-----------|---|---|
| 3226282 | rosa | 65 cm | 1/125 | |
| 320103 | argento | 65 cm | 1/125 | |

Frustino da salto con scacciamosche

- impugnatura in morbida similpelle
- Materiale: fibra di vetro rivestita

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 3226283 | nero | 65 cm | 1/125 | |
| 3226284 | navy | 65 cm | 1/125 | |
| 320106 | cognac | 65 cm | 1/125 | |

Frustino da salto con scacciamosche

- con scacciamosche argento glitterato a forma di fiore
- impugnatura con passamano
- Materiale: fibra di vetro rivestita

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|----------------|-----------|---|---|
| 320107 | pink / argento | 65 cm | 1/125 | |



32364 3226282 320103 3226284 3226283 320106 320107

Frustino da salto con scacciamosche

- Impugnatura in PVC
- Materiale: fibra di vetro rivestita

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 32364 | nero | 65 cm | 1/10/200 | |

Supporto per frustini

- supporto in plastica per 11 frustini
- montaggio semplice grazie a 4 fori già praticati



| N. art. | Colore | Larghezza | Altezza | Profondità | Materiale |  |  | € |
|---------|--------|-----------|---------|------------|-----------|---|---|---|
| 32358 | nero | 31 cm | 9 cm | 4 cm | Plastica | 1/100 | 1.000 | |

Set per sella

Lo starter set a un prezzo super

- Attenzione, per questo conveniente set non possiamo influire su colore e / o lunghezza!

Il kit è composto da: 1 sella, 1 sottosella, 2 staffe, 1 cinghie per staffa, 1 sottopancia



| N. art. | Descrizione | Colore | Dimensione sella | Apertura del garrese | Lunghezza cinghia sella |  | € |
|---------|-------------|---------|------------------|----------------------|-------------------------|---|---|
| 32196 | Pony | nero | 16,0 pollici | 29,5 cm | 95 cm | 1 | |
| 32197 | Versatilità | nero | 17,5 pollici | 30,5 cm | 125 cm | 1 | |
| 32285 | Haflinger | nero | 17,5 pollici | 34,5 cm | 125 cm | 1 | |
| 32198 | Haflinger | marrone | 17,5 pollici | 34,5 cm | 125 cm | 1 | |

Set sella Economy Pony

- sella di qualità in materiale sintetico
- rivestimento del seggio antiscivolo per una tenuta perfetta in sella
- cuscino sottosella regolabile individualmente
- appoggi per ginocchia rimovibili e regolabili individualmente grazie alla chiusura a strappo per una posizione ottimale in sella
- pomo anteriore ottimale per i principianti



Il kit è composto da: 1 sella, 1 sottopancia in cotone, 2 staffe, 1 cinghie per staffa



| N. art. | Colore | Dimensione sella | Apertura del garrese | Lunghezza cinghia sella |  | € |
|---------|--------|------------------|----------------------|-------------------------|---|---|
| 325415 | nero | 15,0 pollici | 34,5 cm | 110 cm | 1 | |

Cuscinetto da equitazione AiRide

Il cuscinetto da equitazione leggero e anatomico è un'alternativa ideale alla sella. L'imbottitura in materiale espanso di alta qualità per una distribuzione ottimale della pressione promette comfort per il cavallo e una cavalcata piacevolmente naturale con un ottimo contatto con il cavallo.


- distribuzione ottimale della pressione grazie all'imbottitura in materiale espanso particolarmente elastico
- tenuta perfetta grazie alla seduta in finta pelle
- Facile da pulire
- peso ridotto per un maggiore comfort del cavallo
- ottimo contatto diretto con il cavallo per una sensazione naturale in sella
- non scivola grazie ai rilievi sul lato inferiore
- lacci antistrappo per un fissaggio sicuro della cintura addominale

Novità

NEW



| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 3228166 | nero | 50 cm | 1/8 | |



Dimensioni gualdrappa:

- A = larghezza
- B = altezza massima
- C = larghezza massima



Lato inferiore ad asciugatura rapida e traspirante



Gualdrappa Salvina

- lato inferiore ad asciugatura rapida e traspirante
- imbottitura di qualità di materiale espanso e ovatta di poliestere per un equilibrio di pressione ottimale
- materiale superiore resistente
- Inserto in rete per aumentare la traspirazione
- design anatomico
- passanti per sella e cinghie con chiusura a strappo
- piacevole impuntura con cordino decorativo
- lavabile a macchina a 30 °C

Versatilità



Addestramento



| N. art. | Forma gualdrappa | Colore | Larghezza A | Altezza B | max. larghezza C |  | € |
|---------|------------------|--------------|-------------|-----------|------------------|---|---|
| 3226327 | Versatilità pony | marine | 57 cm | 49 cm | 62 cm | 1/15 | |
| 3226328 | Versatilità | marine | 61 cm | 54 cm | 67 cm | 1/15 | |
| 3226329 | Addestramento | marine | 62 cm | 54 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 3226330 | Versatilità pony | graphite | 57 cm | 49 cm | 62 cm | 1/15 | |
| 3226331 | Versatilità | graphite | 61 cm | 54 cm | 67 cm | 1/15 | |
| 3226332 | Addestramento | graphite | 62 cm | 54 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 3226333 | Versatilità pony | black | 57 cm | 49 cm | 62 cm | 1/15 | |
| 3226334 | Versatilità | black | 61 cm | 54 cm | 67 cm | 1/15 | |
| 3226335 | Addestramento | black | 62 cm | 54 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 3210474 | Versatilità pony | iceblue | 57 cm | 49 cm | 62 cm | 1/15 | |
| 3210476 | Versatilità | iceblue | 61 cm | 54 cm | 67 cm | 1/15 | |
| 3210478 | Addestramento | iceblue | 62 cm | 54 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 3211660 | Versatilità pony | bordeaux | 57 cm | 49 cm | 62 cm | 1/15 | |
| 3211567 | Versatilità | bordeaux | 61 cm | 54 cm | 67 cm | 1/15 | |
| 3211568 | Addestramento | bordeaux | 62 cm | 54 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 3222103 | Versatilità pony | green forest | 57 cm | 49 cm | 62 cm | 1/15 | |
| 3222104 | Versatilità | green forest | 61 cm | 54 cm | 67 cm | 1/15 | |
| 3222105 | Addestramento | green forest | 62 cm | 54 cm | 68 cm | 1/15 | |

Gualdrappa Empara

- con discrete applicazioni in glitter
- design anatomico
- imbottitura di qualità di materiale espanso e ovatta di poliestere per un equilibrio di pressione ottimale
- lato inferiore ad asciugatura rapida e traspirante
- Imbottitura al garrese
- cinghie con chiusura a strappo
- lavabile a macchina a 30 °C



Versatilità



Addestramento



Articoli coordinati: cuffietta antimosche Empara 3297773 - 3297775 e fascia in pile Empara 3297776 - 3297778

| N. art. | Forma gualdrappa | Colore | Larghezza A | Altezza B | max. larghezza C |  | € |
|---------|------------------|--------|-------------|-----------|------------------|---|---|
| 3297714 | Versatilità | black | 58 cm | 53 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 3297715 | Addestramento | black | 63 cm | 53 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 3297716 | Versatilità | white | 58 cm | 53 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 3297717 | Addestramento | white | 63 cm | 53 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 3297718 | Versatilità | navy | 58 cm | 53 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 3297719 | Addestramento | navy | 63 cm | 53 cm | 68 cm | 1/15 | |

Gualdrappa Duavita

- design anatomico
- materiale superiore resistente in tessuto riciclato
- impuntura con logo integrata
- imbottitura di qualità di materiale espanso e ovatta di poliestere per un equilibrio di pressione ottimale
- lato inferiore ad asciugatura rapida e traspirante
- passanti per sella e cinghie con chiusura a strappo
- lavabile a macchina a 30 °C

Versatilità



Addestramento



Articoli coordinati: Cuffia antimosche Duavita 3227312 - 3227319



comoda imbottitura al garrese

| N. art. | Forma gualdrappa | Colore |  | € |
|---------|------------------|----------|---|---|
| 3227300 | Versatilità pony | avocado | 1/12 | |
| 3227301 | Versatilità | avocado | 1/12 | |
| 3227302 | Addestramento | avocado | 1/12 | |
| 3227303 | Versatilità pony | navy | 1/12 | |
| 3227304 | Versatilità | navy | 1/12 | |
| 3227305 | Addestramento | navy | 1/12 | |
| 3227306 | Versatilità pony | turchese | 1/12 | |
| 3227307 | Versatilità | turchese | 1/12 | |
| 3227308 | Addestramento | turchese | 1/12 | |
| 3227309 | Versatilità pony | beige | 1/12 | |
| 3227310 | Versatilità | beige | 1/12 | |
| 3227311 | Addestramento | beige | 1/12 | |



Gualdrappa Classic Bamboo

- lato inferiore del materiale ad asciugatura rapida e traspirante in fibre di viscosa di bambù
- imbottitura di qualità di materiale espanso e ovatta di poliestere per un equilibrio di pressione ottimale
- materiale superiore resistente
- design anatomico
- passanti per sella e cinghie con chiusura a strappo
- impuntura classica
- lavabile a macchina a 30 °C



con fibre naturali di viscosa di bambù

| N. art. | Forma gualdrappa | Colore | Larghezza A | Altezza B | max. larghezza C |  | € |
|---------|------------------|--------|-------------|-----------|------------------|---|---|
| 3224599 | Versatilità | navy | 58 cm | 53 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 3224600 | Addestramento | navy | 63 cm | 53 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 3224601 | Versatilità | black | 58 cm | 53 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 3224602 | Addestramento | black | 63 cm | 53 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 3224603 | Versatilità | white | 58 cm | 53 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 3224604 | Addestramento | white | 63 cm | 53 cm | 68 cm | 1/15 | |

Gualdrappa Laguna

- lato inferiore ad asciugatura rapida e traspirante
- imbottitura di qualità di materiale espanso e ovatta di poliestere per un equilibrio di pressione ottimale
- materiale superiore resistente
- design anatomico
- passanti per sella e cinghie con chiusura a strappo
- piacevole impuntura con sobrio cordino decorativo
- lavabile a macchina a 30 °C



| N. art. | Forma gualdrappa | Colore | Larghezza A | Altezza B | max. larghezza C |  | € |
|---------|------------------|------------|-------------|-----------|------------------|---|---|
| 3226336 | Versatilità | khaki | 58 cm | 52 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 328641 | Versatilità | royal blue | 58 cm | 52 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 328642 | Versatilità | warm red | 58 cm | 52 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 328643 | Versatilità | black | 58 cm | 52 cm | 68 cm | 1/15 | |
| 328645 | Versatilità | dark brown | 58 cm | 52 cm | 68 cm | 1/15 | |

Gualdrappa da passeggiata Laguna

- specifica per le uscite, la caccia, le cavalcate a lunga distanza o le escursioni a cavallo
- grande tasca laterale con chiusura a strappo su entrambi i lati
- lato inferiore ad asciugatura rapida e traspirante
- imbottitura di qualità di materiale espanso e ovatta di poliestere per un equilibrio di pressione ottimale
- materiale superiore resistente
- passanti per sella e cinghie con chiusura a strappo
- lavabile a macchina a 30 °C

tasche impermeabili



| N. art. | Forma gualdrappa | Colore | Larghezza A | Altezza B | max. larghezza C |  | € |
|---------|------------------|--------|-------------|-----------|------------------|---|---|
| 328647 | Versatilità | nero | 58 cm | 52 cm | 68 cm | 1/15 | |

Gualdrappa Reflex

- con applicazioni riflettenti per una visibilità ottimale durante le uscite a cavallo
- lato inferiore ad asciugatura rapida e traspirante
- imbottitura di qualità di materiale espanso e ovatta di poliestere per un equilibrio di pressione ottimale
- materiale superiore resistente
- passanti per sella e cinghie con chiusura a strappo
- lavabile a macchina a 30 °C



| N. art. | Forma gualdrappa | Colore | Larghezza A | Altezza B | max. larghezza C |  | € |
|---------|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|---|---|
| 3297726 | Versatilità | nero / argento | 58 cm | 53 cm | 68 cm | 1/15 | |

Coperta per sella Freedom

- con inserto estraibile in caucciù sintetico per ridurre la pressione
- lato inferiore in pelo sintetico
- materiale superiore in cotone con imbottitura in espanso



| N. art. | Forma gualdrappa | Colore | Larghezza A | Altezza B |  | € |
|---------|------------------|--------|-------------|-----------|---|---|
| 32440 | Versatilità | nero | 63 cm | 50 cm | 1/16 | |

Cuscino sella correttivo in pelo sintetico AntiSlip

Il comfort speciale per il vostro cavallo

- inserti in feltro sostituibili per un adattamento ottimale alla sella (spessore di ogni pezzo: circa 0,4 cm)
- 12 inserti in feltro (6 per il lato anteriore e 6 per il lato posteriore)
- rivestimento in cotone con nodi AntiSlip per un'ottima tenuta sotto la sella
- con pelliccia sintetica davanti e dietro



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 3297730 | nero | Pony | 1/15 | |
| 3297729 | nero | Full | 1/15 | |

Cuscino sella correttivo in pelo sintetico

Il comfort speciale per il vostro cavallo

- con pelliccia sintetica davanti e dietro
- rivestimento trapuntato in cotone, di facile manutenzione
- con cintura pancia



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 3297727 | bianco | Pony | 1/20 | |
| 3297728 | bianco | Full | 1/20 | |
| 3297731 | nero | Pony | 1/20 | |
| 3297732 | nero | Full | 1/20 | |

Set in pelliccia sintetica per cavezza

- per evitare compressioni e sfregamenti
- dotata di chiusura a strappo

Il kit contiene: 1 x fascia naso, ca. 3,5 x 25 cm, 1 fascia nuca, circa 3,5 x 32 cm, 2 x fasce guancia, ca. 3,5 x 15 cm



| N. art. |  | € |
|---------|---|---|
| 3297733 | 1/100 | |

Protezione per cinghie sella

- per cavalli delicati • pelo sintetico • dotata di chiusura a strappo • lavabile a 30 °C



Qualità supermorbida!

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|----------|-----------|-----------|---|---|
| 3297786 | naturale | 80 cm | 14 cm | 1/24 | |

Protezione per cinghie sella

- per cavalli delicati
- pelo sintetico
- lavabile a 30 °C



Qualità supermorbida!

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 323910 | nero | 95 cm | 10 cm | 1/50 | |

Rivestimento proteggisella


- protegge la sella da polvere e umidità eccessiva
- per selle inglesi
- in cotone



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 321395 | nero | Pony | 1/50 | |
| 32291 | nero | Full | 1/50 | |

Sottosella AntiSlip

- leggero e funzionale, il sottosella antiscivolo in EVA • raccomandato per cavalli per cui la sella risulta in posizione difficile o scivolosa • offre a sella e cavaliere una migliore tenuta e una seduta rilassata • tanti piccoli fori di ventilazione impediscono una sudorazione eccessiva del cavallo • viene collocato direttamente sul dorso del cavallo sotto la gualdrappa • lavabile a macchina a 30 °C



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|---|---|
| 321357 | nero | 60 cm | 45 cm | 0,6 cm | 1/30 | |

Prolunga per cinghie sella

- stabili fibbie
- Prolunga la cinghia fino a 27 cm
- Materiale: Pelle

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|---------|---|---|
| 32436/1 | nero | 1/120 | |
| 32437/1 | marrone | 1/120 | |



Vera pelle



Staffile

- cuciture tonde
- con ardiglione
- Materiale: Pelle

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|---------|-----------|---|---|
| 32645 | marrone | 30 cm | 1/25/300 | |
| 32223 | nero | 30 cm | 1/25/300 | |



Vera pelle



cintura corta in finto pelo

- pregiata cintura anatomica con pelo sintetico • protezione ottimale per i punti di sfregamento e compressione • con anello a D per un facile fissaggio di pettorale o redini ausiliarie • dotato di cinghie elastiche • con fibbie a rullo per allacciare la cintura in tutta semplicità • Materiale: pelo sintetico

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 3224605 | nero | 50 cm | 1/25 | |
| 3224606 | nero | 55 cm | 1/25 | |
| 3224607 | nero | 60 cm | 1/25 | |
| 3224608 | nero | 65 cm | 1/25 | |
| 3224609 | nero | 70 cm | 1/25 | |
| 3224610 | nero | 75 cm | 1/25 | |



Cinghia per sella in pelo sintetico

- pregiata cintura lunga anatomica con pelo sintetico • protezione ottimale per i punti di sfregamento e compressione • con tre anelli a D per un facile fissaggio di pettorale o redini ausiliarie • dotato di cinghie elastiche • con fibbie a rullo per allacciare la cintura in tutta semplicità

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 3226337 | nero | 110 cm | 1/12 | |
| 3226338 | nero | 115 cm | 1/12 | |
| 3226339 | nero | 120 cm | 1/12 | |
| 3226340 | nero | 125 cm | 1/12 | |
| 3226341 | nero | 130 cm | 1/12 | |
| 3226342 | nero | 135 cm | 1/12 | |
| 3226343 | nero | 140 cm | 1/12 | |



Sottopancia

- cinghia in caucciù sintetico con fibbia a rullo • curvatura anatomica per una maggiore libertà di movimento del cavallo • adatto anche alla sella senza arcione Freedom • estremità elastiche su ambo i lati • con fibbie a rullo per allacciare la cintura in tutta semplicità

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 32442 | nero | 45 cm | 1/40 | |
| 32443 | nero | 50 cm | 1/40 | |
| 3211575 | nero | 55 cm | 1/40 | |
| 32444 | nero | 60 cm | 1/40 | |
| 3211576 | nero | 65 cm | 1/40 | |
| 32445 | nero | 70 cm | 1/40 | |
| 3211577 | nero | 75 cm | 1/40 | |
| 3211578 | nero | 80 cm | 1/40 | |
| 3211579 | nero | 85 cm | 1/40 | |



Cinghia per sella profilata

- pU soffice, non provoca attrito e di facile manutenzione • l'intera cintura è rinforzata e quindi estremamente resistente e antistrappo • con fibbie a rullo per allacciare la cintura in tutta semplicità • estremità elastiche su un lato • lavabili

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 321055 | nero | 110 cm | 1/25 | |
| 3222113 | nero | 115 cm | 1/25 | |
| 321056 | nero | 120 cm | 1/25 | |
| 3222114 | nero | 125 cm | 1/25 | |
| 321057 | nero | 130 cm | 1/25 | |
| 3222115 | nero | 135 cm | 1/25 | |
| 321058 | nero | 140 cm | 1/25 | |



Cinghia per sella

- imbottito • Materiale in cotone con rinforzo • con fibbie a rullo per allacciare la cintura in tutta semplicità

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 32431 | nero | 100 cm | 1/40 | |
| 32432 | nero | 110 cm | 1/40 | |
| 32433 | nero | 120 cm | 1/40 | |
| 32434 | nero | 130 cm | 1/40 | |
| 32435 | nero | 140 cm | 1/40 | |



Cinghia per sella con espanso Memory

- Involucro in gomma sintetica per un'ottima resistenza e una lunga durata • dotato di un morbido materiale espanso denominato Memory che si adatta molto bene ai contorni e aderisce in maniera ottimale al ventre • libertà di movimento ottimale grazie alla forma arcuata • con anello a D centrale per il facile fissaggio di pettorale o redini ausiliarie • dotato di cinghie elastiche su un lato • con fibbie a rullo per allacciare la cintura in tutta semplicità • Lato cinghia circa 8,5-10,5 cm • pratico • lavabili

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 3211580 | nero | 110 cm | 1/40 | |
| 3222110 | nero | 115 cm | 1/40 | |
| 3211581 | nero | 120 cm | 1/40 | |
| 3222111 | nero | 125 cm | 1/40 | |
| 3211582 | nero | 130 cm | 1/40 | |
| 3222112 | nero | 135 cm | 1/40 | |
| 3211583 | nero | 140 cm | 1/40 | |



Staffa

- suola aperta
- con inserto in gomma
- Materiale: Acciaio inox
- coppia



| N. art. | Larghezza appoggio |  | € |
|---------|--------------------|---|---|
| 32353 | 10 cm | 1/20 | |
| 32630 | 12 cm | 1/20 | |

Staffa senza inserto per bambini

- Superficie d'appoggio ruvida
- per le prime cavalcate in sella al pony
- Materiale: Metallo zincato
- coppia



| N. art. | Larghezza appoggio |  | € |
|---------|--------------------|---|---|
| 32634/1 | 9 cm | 1/50 | |

Inserto staffa obliquo

- facilita la corretta posizione del piede
- coppia



| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 32638/1 | bianco | 12 cm | 1 | |

Pedana staffa

- coppia



| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 32637/1 | bianco | 12 cm | 1 | |

Cinghie staffe in cuoio

- con ardiglione
- Materiale: Pelle
- coppia



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|---------|-----------|-----------|--------------|----------------|---|---|
| 32639 | nero | 130 cm | 25 mm | 1 confezione | 2 / confezione | 1/50 | |
| 32347 | nero | 145 cm | 27 mm | 1 confezione | 2 / confezione | 1/50 | |
| 323471 | marrone | 145 cm | 27 mm | 1 confezione | 2 / confezione | 1/50 | |

Vera pelle



Filetto cavo

- inossidabili



| N. art. | Lunghezza | Potenza | UO | Pezzo / UV |  | € |
|----------|-----------|---------|-----------|-------------|---|---|
| 321731/1 | 10,5 cm | 18 mm | 1 blister | 1 / blister | 1 | |
| 32173/1 | 11,5 cm | 18 mm | 1 blister | 1 / blister | 1 | |
| 32174/1 | 12,5 cm | 18 mm | | | 1 | |
| 32175/1 | 13,5 cm | 18 mm | 1 blister | 1 / blister | 1 | |
| 32176/1 | 14,5 cm | 18 mm | 1 blister | 1 / blister | 1 | |

Filetto a doppio snodo

- inossidabili



| N. art. | Lunghezza | Potenza | UO | Pezzo / UV |  | € |
|----------|-----------|---------|-----------|-------------|---|---|
| 321732/1 | 12,5 cm | 18 mm | 1 blister | 1 / blister | 1 | |
| 321733/1 | 13,5 cm | 18 mm | 1 blister | 1 / blister | 1 | |
| 321729/1 | 14,5 cm | 18 mm | 1 blister | 1 / blister | 1 | |

Morso a oliva

- inossidabili



| N. art. | Lunghezza | Potenza | UO | Pezzo / UV |  | € |
|----------|-----------|---------|-----------|-------------|---|---|
| 321734/1 | 11,5 cm | 18 mm | 1 blister | 1 / blister | 1 | |
| 321735/1 | 12,5 cm | 18 mm | 1 blister | 1 / blister | 1 | |
| 32177/1 | 13,5 cm | 18 mm | 1 blister | 1 / blister | 1 | |
| 321730/1 | 14,5 cm | 18 mm | 1 blister | 1 / blister | 1 | |

Dischi morso

- coppia
- per la protezione delle commessure labiali

| N. art. | Colore | Ø | UO | Pezzo / UV |  | € |
|----------|--------|------|-----------|-------------|---|---|
| 321727/2 | nero | 7 cm | 1 blister | 2 / blister | 1 | |
| 321728/2 | nero | 9 cm | 1 pezzo | 2 / pezzo | 1 | |



Nastro di protezione antimorsicatura

Bendaggio autoadesivo e ben aderente al morso che protegge in modo affidabile la bocca del cavallo dallo sfregamento.

- nastro di schiuma morbida e autoadesiva da avvolgere intorno al morso del cavallo, in particolare ai bordi
- offre una protezione ottimale al vostro cavallo in caso di punti di sfregamento o altri problemi
- facile da indossare
- si adatta in modo flessibile alla bocca del cavallo, senza scivolare
- contiene lattice naturale
- Sostituire dopo ogni utilizzo. Ideale prima e durante la gara!

Contiene lattice naturale, può provocare reazioni allergiche.

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 3229064 | beige | 5 m | 6 cm | 1/50 | |

Novità


NEW





Briglie e morso Kingston

- cavezza inglese
- frontalino dalla sagomatura ergonomica con doppia fila di glitter decorativi e accattivante profilatura
- la morbida imbottitura su frontalino, stringibocca e montanti, nonché sottomento assicura un comfort ottimale
- frontalino e stringibocca con preziosa finitura vernice
- incl. finimenti
- con fibberia inossidabile
- Materiale: Pelle
- senza morso



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|---------|--------|---|---|
| 3210487 | nero | Pony | 1/20 | |
| 3210488 | nero | Cob | 1/20 | |
| 3210489 | nero | Full | 1/20 | |
| 3210490 | marrone | Pony | 1/20 | |
| 3210491 | marrone | Cob | 1/20 | |
| 3210492 | marrone | Full | 1/20 | |

Vera pelle



Pinza perforatrice

- pinza perforatrice di alta qualità con sei fori • fora senza fatica la pelle ma anche cartone, gomma o altri materiali • trasmissione ottimale della forza grazie alla comoda impugnatura con rinforzo in ABS su un lato • La grandezza del foro è arrestabile in passi da 0,5 mm da 2,0 mm a 4,5 mm di diametro

| N. art. | Materiale |  | € |
|---------|--------------------|---|---|
| 2995 | metallo verniciato | 1/12/48 | |



Briglie e morso Cancun

- cavezza messicana
- morbida imbottitura in pelliccia sintetica nel punto d'incrocio per un comfort elevato
- cuciture in colori a contrasto
- incl. finimenti
- Materiale: Pelle
- senza morso



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 3297734 | nero | Pony | 1/20 | |
| 3297735 | nero | Cob | 1/20 | |
| 3297736 | nero | Full | 1/20 | |

Vera pelle



Briglie e morso Classic

- bella testiera in stile classico realizzata in pelle pregiata
- graziose cuciture bianche per un'estetica elegante
- collare, stringibocca e montanti dotati di morbida imbottitura
- incl. finimenti
- senza morso



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|---------|--------|---|---|
| 326137 | nero | Pony | 1/25 | |
| 326138 | nero | Cob | 1/25 | |
| 326139 | nero | Full | 1/25 | |
| 324911 | marrone | Pony | 1/25 | |
| 324912 | marrone | Cob | 1/25 | |
| 324913 | marrone | Full | 1/25 | |

Vera pelle



Briglie e morso Standard

- briglia con morso e redini combinate inglesi
- cucito a mano
- Fascia naso e frontalino foderati
- buona qualità standard
- incl. finimenti
- Materiale: Pelle
- regolabile
- senza morso



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|---------|--------|---|---|
| 321713 | nero | Shetty | 1/30 | |
| 32170 | nero | Pony | 1/30 | |
| 32171 | nero | Cob | 1/25 | |
| 32172 | nero | Full | 1/25 | |
| 321714 | marrone | Shetty | 1/30 | |
| 321742 | marrone | Pony | 1/30 | |
| 321743 | marrone | Cob | 1/25 | |
| 321744 | marrone | Full | 1/25 | |

Vera pelle



Briglie a morso sangue freddo

- testiera molto stabile per sangue freddo
- facilmente regolabile
- con redini in cuoio
- Stringibocca bombato
- buona qualità del cuoio
- Materiale: Pelle
- senza morso



| N. art. | Colore |  | € |
|---------|---------|---|---|
| 321178 | nero | 1/25 | |
| 321179 | marrone | 1/25 | |

Vera pelle



Redini (cinghia)

- con estremità in pelle e ferma-martingala



| N. art. | Taglia | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 323593 | Pony | nero | 240 cm | 20 mm | 1/50 | |
| 32664 | Full | nero | 280 cm | 20 mm | 1/50 | |

Redini in gomma AntiSlip

- gommate per una migliore presa • molto resistente
- terminali e fermi martingala in morbida pelle



| N. art. | Taglia | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|----------------|-----------|-----------|---|---|
| 3222117 | Full | nero | 3 m | 15 mm | 1/60 | |
| 3222118 | Full | nero / marrone | 3 m | 15 mm | 1/60 | |
| 32666 | Full | nero | 3 m | 20 mm | 1/60 | |
| 3222116 | Full | nero / marrone | 3 m | 20 mm | 1/60 | |

Redini di ritorno con passanti in pelle divisi

- adatte all'addestramento se utilizzate da un cavallerizzo esperto • si fissano al sottopancia e vengono condotte attraverso il morso - un ausilio dall'effetto molto diretto se in mani esperte • Redine con morbide asole in pelle divise • con asola per sottopancia • si rimuove in modo semplice e rapido



Attenzione: le redini di ritorno possono essere un buon ausilio per l'educazione. Valutare personalmente in modo critico le proprie capacità a cavallo. Le redini di ritorno in mani non addestrate vengono avvertite negativamente dal cavallo. Non omologate per tornei sec. LPO.

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 3211763 | nero | 1/50 | |

Redini Thiedemann

- combinazione classica di redini con martingala • chiamate anche redini Köhler • martingala con ganci a moschettone per l'aggancio negli anelli D • cinghia con staffe in pelle e 3 anelli D • non omologati per tornei secondo LPO (Leistungs-Prüfungs-Ordnung, regolamento ufficiale tedesco per i concorsi di equitazione) • Materiale: Pelle



| N. art. | Taglia | Colore |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 323595 | Pony | nero | 1/25 | |
| 323594 | Full | nero | 1/25 | |

Vera pelle



Redini triangolari

- chiamate anche redini fisse • forma modificata delle redini da doma, lascia più possibilità nel movimento in avanti / verso il basso del cavallo rispetto alle normali redini da doma o elastiche • le redini a triangolo sono omologate per i tornei secondo il §70 LPO (Leistungsprüfungsordnung, regolamento ufficiale tedesco per i concorsi di equitazione) • regolabile • Materiale: Pelle



Vera pelle



| N. art. | Taglia | Colore |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 323597 | Pony | nero | 1/25 | |
| 323596 | Full | nero | 1/25 | |

Redine di ritorno

- per correggere problemi del collo e della nuca
- in elastico tondo
- regolazione a variazione continua
- altamente elasticizzato
- con moschettone in plastica
- non omologati per tornei secondo LPO (Leistungs-Prüfungs-Ordnung, regolamento ufficiale tedesco per i concorsi di equitazione)



| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 323600 | nero | 1/50/100 | |



Redini da doma

- con anello in gomma
- Ferramenta inossidabile
- coppia
- Materiale: poliammide
- con moschettone



| N. art. | Taglia | Colore |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 323599 | Pony | nero | 1/35 | |
| 32660 | Full | nero | 1/35 | |



Martingala

- Impedisce i colpi di testa del cavallo
- scorrevole
- facile da regolare
- Ferramenta inossidabile
- incluso stopper martingala
- Materiale: Pelle



| N. art. | Taglia | Colore |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 323598 | Pony | nero | 1/50 | |
| 321754 | Full | nero | 1/50 | |



Vera pelle



Fermi martingala

- Gomma per la successiva applicazione nelle redini
- riscaldare a bagnomaria e stendere lungo l'estremità delle redini
- coppia



| N. art. | Colore | UO | Pezzo / UV |  | € |
|----------|--------|---------|------------|---|---|
| 321751/2 | nero | 1 pezzo | 2 / pezzo | 1 | |

Ferma-martingala

- Gomma per la successiva applicazione nella martingala
- Impedisce il penzolamento della martingala nella zona delle zampe anteriori
- coppia



| N. art. | Colore | UO | Pezzo / UV |  | € |
|----------|--------|-----------|-------------|---|---|
| 321753/2 | nero | 1 blister | 2 / blister | 1 | |

Cinghia longhina

- si presta a un impiego versatile, ad esempio per il lavoro alla corda e il lavoro a terra
- con 9 anelli
- Materiale: poliammide
- regolabile
- lavabile a 30 °C



| N. art. | Taglia | Colore | Circonferenza ventre |  | € |
|---------|--------|--------|----------------------|---|---|
| 32354 | Pony | nero | 160 - 200 cm | 1/30 | |
| 32339 | Full | nero | 170 - 210 cm | 1/30 | |

Cuscinetto

Il cuscinetto trapuntato e resistente si adatta perfettamente a qualsiasi sottopancia, che può essere facilmente fissato agli occhielli.

- in resistente materiale trapuntato
- con passanti larghi per un facile fissaggio della cinghia
- lavabile a macchina a 30 °C



Novità

NEW

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 3228168 | nero | 110 cm | 28 cm | 1/50 | |

Attacco longhina


- materiale da cinghia a tripla cucitura
- Gancio redini da doma e perno girevole nichelati
- lavorazione di qualità



| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 32640 | nero | 1/100 | |

Frusta

- con cordino in nylon
- Materiale: fibra di vetro intrecciata



32365

32369

321489

| N. art. | Descrizione | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--|--------|-----------|---|---|
| 32365 | monopezzo | nero | 180 cm | 1/70 | |
| 32369 | in due pezzi, con giunzione a innesto | nero | 180 cm | 1/50 | |
| 321489 | Monopezzo, in versione telescopica leggera | nero | 200 cm | 1/50 | |

Testiera cuoio Exklusiv

- in pelle pregiata e resistente
- morbida imbottitura su montanti e stringibocca
- con stabile fibbiera argento
- inclusi morsi staccabili
- regolabile in varie posizioni
- senza morso

Vera pelle



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 328649 | nero | Cob | 1/15 | |
| 328650 | nero | Full | 1/15 | |



Capezza per lavoro alla corda

- utilizzabile per il lavoro alla corda e il lavoro a terra
- con morbida fascia naso imbottita dotata di tre anelli
- montanti, sottogola e stringibocca regolabili con fibbie
- con morbida imbottitura inferiore
- in materiale resistente all'usura e con cuciture resistenti
- le guarnizioni robuste e antiruggine resistono alle sollecitazioni più forti
- gli occhielli in metallo prevengono l'apertura della fibbia
- Materiale: Polipropilene

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 328651 | nero | Cob | 1/25 | |
| 328652 | nero | Full | 1/25 | |



Longhina

- in stabile materiale per cinghie (100 % polipropilene)
- con pregiato anello e moschettone
- con passamano



| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|-----------|-----------|---|---|
| 32148 | nero | 7,5 m | 1/45 | |
| 326057 | blu scuro | 7,5 m | 1/45 | |

Longhina con inserti in pelle

- Gli elementi in cuoio consentono una tenuta stabile e sicura della longe
- con cinghia da polso grande e moschettone girevole



| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 321496 | nero | 8 m | 1/50 | |

Longhina Softlonge

- morbido tessuto misto per una presa piacevole
- con cinghia da polso grande e moschettone girevole



| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|-------------------|-----------|---|---|
| 321490 | blu / viola | 8 m | 1/50 | |
| 321491 | nero / rosso | 8 m | 1/50 | |
| 322219 | marrone / azzurro | 8 m | 1/50 | |

Doppia fune Soft

- morbido tessuto misto per una presa piacevole
- con cinghia da polso grande e moschettone girevole
- con 2 grandi moschettoni girevoli



| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 3222120 | nero | 17 m | 1/25 | |

Luce LED per casco

- potente lampada da casco con tecnologia LED
- durata di utilizzo molto prolungata grazie al ridotto consumo di energia
- con angolo di illuminazione regolabile individualmente
- vari gradi di luminosità da regolare
- ottima illuminazione grazie ai 10 LED
- applicazione facile sul casco grazie agli elastici
- tenuta ottimale anche direttamente sulla testa
- resistente agli agenti atmosferici
- Batteria non inclusa in dotazione



con 10 LED

| N. art. | Colore |  |  | € |
|-----------------------|---------------|---|---|---|
| 324549 | nero / grigio | 1/100 | 400 | |
| Specifiche tecniche | | 324549 | | |
| Livelli di luminosità | | 4 livelli di luminosità | | |
| Materiale | | Plastica | | |
| Tensione | | 3 x 1,5 V - AAA (Micro) | | |

Gilè riflettente

- con 2 strisce riflettenti
- taglia unica
- elevato potere riflettente
- EN ISO 20471:2013



| N. art. | Colore | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|-------------|-----------|-------------|---|---|
| 34645/1 | giallo neon | 1 blister | 1 / blister | 1 | |

Braccialetto riflettente

- elastico
- elevato potere riflettente
- dotata di chiusura a strappo



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|-------------|-----------|-----------|---|---|
| 34646/1 | giallo neon | 340 mm | 50 mm | 1/100 | |

Coperta di sicurezza Reflex

- per un'uscita sicura in pessime condizioni di visibilità
- con strisce riflettenti
- apertura per la sella e chiusura a strappo larga al garrese da fissare
- il sottocoda impedisce al finimento di scivolare
- 100 % poliestere
- lavabile a macchina a 30 °C



| N. art. | Colore | Lunghezza dorso |  | € |
|---------|-------------|-----------------|---|---|
| 328508 | giallo neon | 135 cm | 1/25 | |
| 328509 | giallo neon | 145 cm | 1/25 | |

Gualdrappa Reflex


- con applicazioni riflettenti per una visibilità ottimale durante le uscite a cavallo
- lato inferiore ad asciugatura rapida e traspirante
- imbottitura di qualità di materiale espanso e ovatta di poliestere per un equilibrio di pressione ottimale
- materiale superiore resistente
- passanti per sella e cinghie con chiusura a strappo
- lavabile a macchina a 30 °C



| N. art. | Forma gualdrappa | Colore | Larghezza A | Altezza B | max. larghezza C |  | € |
|---------|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|---|---|
| 3297726 | Versatilità | nero / argento | 58 cm | 53 cm | 68 cm | 1/15 | |

Nastro di sicurezza a LED Maxi Safe

- da fissare al collare, al guinzaglio o agli indumenti
- opzione di 2 gradi di lampeggiamento o luce fissa
- Visibilità: max. 500 m
- protezione dagli spruzzi d'acqua
- Batteria inclusa in dotazione




| | |
|---------------------|------------------------|
| Specifiche tecniche | 80227 |
| Tensione | 1 x 3 V - CR2032 Litio |

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  |  | € |
|---------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| 80227 | arancione | 12 cm | 2,7 cm | 1/24/144 | 2.880 | |

Reflex-paracoda

- giallo segnale con strisce riflettenti
- con fodera in pile
- regolabile grazie alla chiusura a strappo
- tenuta perfetta grazie ai lacci di fissaggio



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|-------------|-----------|-----------|---|---|
| 328514 | giallo neon | 44 cm | 28 cm | 1/50 | |

Paracolpi catarifrangenti

- elevato potere riflettente • per un'uscita sicura in pessime condizioni di visibilità
- coppia • molto resistente • regolabile a variazione continua con chiusura a strappo • chiusura di sicurezza supplementare che rende impossibile la perdita



| N. art. | Colore | Taglia | Altezza |  | € |
|---------|-------------|--------|---------|---|---|
| 32491/1 | giallo neon | M | 6 cm | 1/96 | |
| 32663/1 | giallo neon | L | 6 cm | 1/96 | |

Pettorale riflettente

Il pettorale riflettente offre un'ulteriore sicurezza al cavallo e al cavaliere. La misura è regolabile e può essere utilizzato dal pony fino al sangue caldo.

- per un'uscita sicura in pessime condizioni di visibilità • elevato potere riflettente • fasce a regolazione continua per un adattamento individuale della misura • con due moschettoni per l'aggancio alla sella • 100 % poliestere



Novità

NEW



| N. art. |  | € |
|---------|---|---|
| 3228169 | 1/50 | |


Set di briglie e cavezza riflettenti

Le coperture luminose altamente riflettenti si adattano a tutte le briglie e le cavezza e garantiscono una maggiore sicurezza per il cavaliere e il cavallo.

- per un'uscita sicura in pessime condizioni di visibilità • elevato potere riflettente • facile da fissare grazie alle chiusure a strappo • si adatta ad ogni briglia e cavezza • 100 % poliestere • set in tre parti (2 parti da 13,5 x 10 cm e 1 parte da 13,5 x 20 cm)

Novità

NEW



| N. art. |  | € |
|---------|---|---|
| 3228170 | 1/100 | |

Cavezza TopLine

- stringibocca e montanti regolabili con fibbia
- alta qualità del nastro
- in materiale resistente all'usura e con cuciture resistenti
- Portamorso e sottomonto cuciti in 3 strati
- fibbiera bella e massiccia
- pratica apertura e chiusura della cavezza con moschettoni
- Regolabile in 2 posizioni



€

1/50

| Misura capezza | Pony | Cob | Full | XFull |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| navy | 3224611 | 3224612 | 3224613 | 3224614 |
| black | 3224615 | 3224616 | 3224617 | 3224618 |
| forest | 3224619 | 3224620 | 3224621 | 3224622 |



Cavezza puledro TopLine

- Montanti e stringibocca regolabili mediante fibbie
- alta qualità del nastro
- in materiale resistente all'usura e con cuciture resistenti
- Portamorso e sottomonto cuciti in 3 strati
- fibbiera bella e massiccia
- pratica apertura e chiusura della cavezza con moschettoni
- Larghezza del nastro: 20 mm
- Regolabile in 2 posizioni



€

1/50

| Misura capezza | Foal |
|----------------|---------|
| navy | 3224747 |
| black | 3224748 |
| forest | 3224749 |



Longhina TopLine

- longhina stabile ed elegante
- colore coordinato con cavezza TopLine



| N. art. | Tipo di chiusura | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|-------------------|--------|-----------|---|---|
| 3224623 | Moschettone | navy | 2 m | 1/50 | |
| 3224624 | Gancio antipanico | navy | 2 m | 1/50 | |
| 3224625 | Moschettone | black | 2 m | 1/50 | |
| 3224626 | Gancio antipanico | black | 2 m | 1/50 | |
| 3224627 | Moschettone | forest | 2 m | 1/50 | |
| 3224628 | Gancio antipanico | forest | 2 m | 1/50 | |

Capezza per cavalli Royal

- cavezza da equitazione in materiali pregiati frutto di una lavorazione accurata
- con elementi di ferramenta di design in colori coordinati
- parte inferiore morbida con gomma sintetica delicata sul pelo
- regolazione perfetta grazie alla fibbia su montanti e stringibocca



|  | € |
|---|---|
| 1/50 | |

| Misura capezza | Foal | Shetty | Pony | Cob | Full | XFull |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| nero / fucsia | 3228171 | 3228172 | 3228173 | 3228174 | 3228175 | 3228176 |
| blu / caramello | 3228177 | 3228178 | 3228179 | 3228180 | 3228181 | 3228182 |
| marrone / azzurro | 3228183 | 3228184 | 3228185 | 3228186 | 3228187 | 3228188 |

Novità

NEW

Cavezza Classy

- cavezza classica ed elegante
- montanti e stringibocca regolabili con fibbie e con imbottitura morbida inferiore
- in materiale resistente all'usura e con cuciture resistenti
- pratica apertura e chiusura della cavezza con moschettoni
- fibbieria bella e massiccia
- gli occhielli in metallo prevengono l'apertura della fibbia



 €
 1/50

| Misura capezza | Shetty | Pony | Cob | Full |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| navy | 3224729 | 3224730 | 3224731 | 3224732 |
| stone | 3224733 | 3224734 | 3224735 | 3224736 |
| merlot | 3224737 | 3224738 | 3224739 | 3224740 |

Longhina Classy

- longhina stabile ed elegante
- colore coordinato con cavezza Classy



| N. art. | Tipo di chiusura | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|-------------------|--------|-----------|---|---|
| 3224741 | Moschettone | navy | 2 m | 1/50 | |
| 3224742 | Gancio antipanico | navy | 2 m | 1/50 | |
| 3224743 | Moschettone | stone | 2 m | 1/50 | |
| 3224744 | Gancio antipanico | stone | 2 m | 1/50 | |
| 3224745 | Moschettone | merlot | 2 m | 1/50 | |
| 3224746 | Gancio antipanico | merlot | 2 m | 1/50 | |

Cavezza Doria

Cavezza classica ed essenziale in colori moderni, coordinata con la longhina Doria, con una piacevole imbottitura di montanti e stringibocca per un maggiore comfort.

- classica cavezza in colori moderni, coordinata con la longhina Doria
- morbida imbottitura su montanti e stringibocca
- montanti e stringibocca a regolazione continua
- facile apertura del sottogola tramite moschettone
- guarnizioni antiruggine



 €
 1/50

| Misura capezza | Shetty | Pony | Cob | Full |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| black | 3228195 | 3228196 | 3228197 | 3228198 |
| navy | 3228199 | 3228200 | 3228201 | 3228202 |
| jade green | 3228203 | 3228204 | 3228205 | 3228206 |



Novità

NEW

Longhina Doria

Corda da equitazione morbida e maneggevole con robusto gancio in metallo per la conduzione e la legatura.

- longhina extra spessa per una presa sicura
- disponibile in colori coordinati con la cavezza Doria



Novità

NEW

| N. art. | Tipo di chiusura | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|-------------------|------------|-----------|---|---|
| 3228211 | Moschettone | black | 2 m | 1/25 | |
| 3228212 | Gancio antipanico | black | 2 m | 1/25 | |
| 3228213 | Moschettone | navy | 2 m | 1/25 | |
| 3228214 | Gancio antipanico | navy | 2 m | 1/25 | |
| 3228215 | Moschettone | jade green | 2 m | 1/25 | |
| 3228216 | Gancio antipanico | jade green | 2 m | 1/25 | |

Cavezza SuperSoft

- cavezza morbidissima con finto pelo per il massimo comfort
- in materiale resistente all'usura e con cuciture resistenti
- Montanti regolabili
- pratica apertura e chiusura della cavezza con moschettoni
- guarnizioni robuste



 €
 1/25

| Misura capezza | Pony | Cob | Full |
|----------------|---------|---------|---------|
| black | 3224638 | 3224639 | 3224640 |
| navy | 3224641 | 3224642 | 3224643 |



Longhina Supreme

- longhina particolarmente maneggevole in polipropilene intrecciato



| N. art. | Tipo di chiusura | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|-------------------|----------|-----------|---|---|
| 328239 | Moschettone | bordeaux | 200 cm | 1/5/50 | |
| 328240 | Gancio antipanico | bordeaux | 200 cm | 1/5/50 | |
| 328241 | Moschettone | black | 200 cm | 1/5/50 | |
| 328242 | Gancio antipanico | black | 200 cm | 1/5/50 | |
| 328263 | Moschettone | forest | 200 cm | 1/50 | |
| 328264 | Gancio antipanico | forest | 200 cm | 1/50 | |

Longhina Reflective

- ideale per la stagione invernale
- longhina stabile ed elegante
- con filo riflettente integrato
- coordinato con la cavezza Reflective



| N. art. | Tipo di chiusura | Colore |  | € |
|---------|-------------------|----------------|---|---|
| 3224647 | Moschettone | black / silver | 1/50 | |
| 3224648 | Gancio antipanico | black / silver | 1/50 | |

Reflective 

Cavezza ClassicSoft

- nessuno sfregamento, anche per i cavalli sensibili grazie alla morbida imbottitura della cinghia
- in materiale resistente all'usura e con cuciture resistenti
- stringibocca e montanti regolabili
- pratica apertura e chiusura della cavezza con moschettoni
- Imbottitura in finto pelo in montanti e stringibocca



€

1/25

| Misura capezza | Shetty | Pony | Cob | Full |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| navy | 3224750 | 3224751 | 3224752 | 3224753 |
| black | 3224754 | 3224755 | 3224756 | 3224757 |
| stone | 3224758 | 3224759 | 3224760 | 3224761 |
| cappuccino | 3224762 | 3224763 | 3224764 | 3224765 |



Longhina ClassicSoft

- longhina stabile ed elegante
- colore coordinato con cavezza ClassicSoft



| N. art. | Tipo di chiusura | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|-------------------|------------|-----------|---|---|
| 3224766 | Moschettone | navy | 2 m | 1/50 | |
| 3224767 | Gancio antipanico | navy | 2 m | 1/50 | |
| 3224768 | Moschettone | black | 2 m | 1/50 | |
| 3224769 | Gancio antipanico | black | 2 m | 1/50 | |
| 3224770 | Moschettone | stone | 2 m | 1/50 | |
| 3224771 | Gancio antipanico | stone | 2 m | 1/50 | |
| 3224772 | Moschettone | cappuccino | 2 m | 1/50 | |
| 3224773 | Gancio antipanico | cappuccino | 2 m | 1/50 | |

Cavezza Dexter con lato inferiore in pile

- moderna capezza nei colori classici con imbottitura in pile
- montanti e stringibocca con imbottitura in pile super-morbida per una protezione ottimale dalle fiaccature
- in materiale resistente all'usura e con cuciture resistenti
- regolabile con fibbie nella zona dello stringibocca e dei montanti
- pratica apertura e chiusura con moschettoni
- le guarnizioni robuste resistono alle sollecitazioni più forti
- gli occhielli in ottone prevengono l'apertura della fibbia



€

1/50

| Misura capezza | Foal | Shetty | Pony | Cob | Full | XFull | XXFull |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| blu | 3224629 | 3224630 | 3224631 | 3224632 | 3224633 | 3224634 | 3224635 |
| nero | 328654 | 325955 | 325956 | 325957 | 325958 | 3224636 | 3224637 |

Longhina Dexter

- colore coordinato con capezza Supreme
- longhina con buona presa in polipropilene antistrappo intrecciato
- versione spessa



| N. art. | Tipo di chiusura | Colore | Lunghezza | Ø |  | € |
|---------|-------------------|--------|-----------|-------|---|---|
| 323575 | Moschettone | blu | 2 m | 20 mm | 1/50 | |
| 323579 | Gancio antipanico | blu | 2 m | 20 mm | 1/50 | |
| 323577 | Moschettone | nero | 2 m | 20 mm | 1/50 | |
| 323581 | Gancio antipanico | nero | 2 m | 20 mm | 1/50 | |

Cavezza Mustang

- capezza di alta qualità con decorazione discreta
- in poliammide resistente all'usura e con cuciture resistenti
- regolabile con fibbie nella zona dello stringibocca e dei montanti
- pratica apertura e chiusura con moschettoni
- imbottitura su montanti e stringibocca



| Misura capezza | Pony | Cob | Full |
|------------------|--------|--------|--------|
| nero / argento | 321960 | 321965 | 321970 |
| rosso / nero | 321961 | 321966 | 321971 |
| blu royal / nero | 321962 | 321967 | 321972 |



Longhina Mustang

- colore coordinato con capezza Mustang
- longhina particolarmente maneggevole in polipropilene intrecciato



| N. art. | Tipo di chiusura | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|-------------------|-----------------------|-----------|---|---|
| 321423 | Moschettone | nero / bianco | 200 cm | 1/50 | |
| 321433 | Gancio antipanico | nero / bianco | 200 cm | 1/50 | |
| 321435 | Moschettone | rosso / nero / bianco | 200 cm | 1/50 | |
| 321437 | Gancio antipanico | rosso / nero / bianco | 200 cm | 1/50 | |
| 321436 | Moschettone | blu / nero / bianco | 200 cm | 1/50 | |
| 321438 | Gancio antipanico | blu / nero / bianco | 200 cm | 1/50 | |

Cavezza Hippo

- qualità a un prezzo conveniente
- Montanti a regolazione continua
- facile apertura del sottogola tramite moschettone
- guarnizioni antiruggine



| Descrizione |  | € | Misura capezza | Foal | Shetty | Pony | Cob | Full | XFull |
|---------------|---|---|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Foal - Shetty | 1/120 | | marine / azzurro | 321903 | 321913 | 321923 | 321933 | 321943 | |
| Pony - XFull | 1/100 | | antracite / verde chiaro | 325902 | 325904 | 325906 | 325908 | 325910 | |
| | | | bordeaux / beige | 328260 | 328259 | 328243 | 328244 | 328245 | |
| | | | nero | 3222123 | 3222124 | 3222125 | 3222126 | 3222127 | 3222128 |
| | | | aubergine | 3222135 | 3222136 | 3222137 | 3222138 | 3222139 | 3222140 |
| | | | marine | 3222129 | 3222130 | 3222131 | 3222132 | 3222133 | 3222134 |

Longhina Hippo

- colore coordinato con capezza Hippo
- in PE intrecciato
- estremamente morbido e pertanto particolarmente maneggevole
- in bellissimi colori



| N. art. | Tipo di chiusura | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|-------------------|--------------------------|-----------|---|---|
| 321440 | Moschettone | azzurro / blu scuro | 200 cm | 1/50 | |
| 321450 | Gancio antipanico | azzurro / blu scuro | 200 cm | 1/50 | |
| 321441 | Moschettone | nero / grigio | 200 cm | 1/50 | |
| 321451 | Gancio antipanico | nero / grigio | 200 cm | 1/50 | |
| 325898 | Moschettone | antracite / verde chiaro | 200 cm | 1/50 | |
| 325900 | Gancio antipanico | antracite / verde chiaro | 200 cm | 1/50 | |
| 325914 | Moschettone | bordeaux / beige | 200 cm | 1/50 | |
| 325915 | Gancio antipanico | bordeaux / beige | 200 cm | 1/50 | |
| 3222141 | Moschettone | aubergine / antracite | 200 cm | 1/50 | |
| 3222142 | Gancio antipanico | aubergine / antracite | 200 cm | 1/50 | |

Cavezza Cordano

- interessante combinazione di fasce tonde e piatte
- in materiale resistente all'usura e con cuciture resistenti
- stringibocca e montanti regolabili con fibbia
- pratica apertura e chiusura della cavezza con moschettoni
- fibbiera bella e massiccia
- Montanti con imbottitura in pelliccia sintetica



| 1/25 | € | Misura capezza | Pony | Cob | Full |
|------|---|----------------|---------|---------|---------|
| | | smoked blue | 3297737 | 3297738 | 3297739 |
| | | oliv | 3297740 | 3297741 | 3297742 |



Cavezza Eco

- prodotto in cuoio resistente
- doppia cucitura per un'eccellente durata
- ferramenta in ottone pesante
- Montanti e stringibocca regolabili in maniera ottimale mediante fibbie



| Descrizione | 1/25 | € |
|--------------|------|---|
| Pony – Cob | 1/25 | |
| Full – XFull | 1/20 | |

Vera pelle



| Misura capezza | Pony | Cob | Full | XFull |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| nero | 32255 | 32256 | 32257 | 32258 |
| marrone | 32265 | 32266 | 32267 | 32259 |



Cavezza puledro Eco

- la capezza in pelle resistente
- Adatto alle esigenze del puledro: cinghia in pelle stretta, fibbie leggere ma robuste e buone possibilità di regolazione

| N. art. | Colore | 1/50 | € |
|---------|---------|------|---|
| 327040 | marrone | 1/50 | |
| 327041 | nero | 1/50 | |

Vera pelle



Capezza annodata

- stabile tessuto intrecciato
- regolazione variabile mediante nodi
- con doppio montante e stringibocca
- adatto per tutti i tipi di cavalli
- Materiale: Polipropilene



| € | Misura capezza | Pony | Cob | Full |
|------|----------------|---------|---------|---------|
| 1/50 | navy / beige | 3297743 | 3297744 | 3297745 |
| | black / grey | 3297746 | 3297747 | 3297748 |

Museruola pile

- impedisce al vostro cavallo di mangiare troppo frettolosamente al pascolo
- comoda versione con imbottitura in pelliccia ecologica all'interno del cestello, intorno al naso e in corrispondenza dei montanti
- Zona del muso in una plastica robusta, ma flessibile
- incl. anello sul lato inferiore del cesto per brevi percorsi - non adatto per la legatura
- regolazione flessibile per adattare perfettamente la taglia



| N. art. | Colore | Taglia | € | |
|---------|--------|--------|------|-----|
| 3222146 | nero | Shetty | 1/20 | 200 |
| 3222143 | nero | Pony | 1/20 | 200 |
| 3222144 | nero | Cob | 1/20 | 200 |
| 3222145 | nero | Full | 1/20 | 200 |

Museruola

- impedisce al vostro cavallo di mangiare troppo frettolosamente al pascolo
- con rinforzo nella zona del muso
- facile da applicare



| N. art. | Colore | Taglia | € | |
|---------|--------|--------|------|-----|
| 325870 | nero | Shetty | 1/20 | 360 |
| 321625 | nero | Pony | 1/20 | 240 |
| 321626 | nero | Cob | 1/20 | 200 |
| 321627 | nero | Full | 1/20 | 200 |

Collare

- cinghia in poliammide robusta
- Parti metalliche in acciaio inox
- sangue caldo



| N. art. | Colore | Larghezza | Taglia | € |
|---------|--------|-----------|--------|------|
| 32340 | nero | 5 cm | Full | 1/50 |

American Lead Rope

- maglia resistente dall'aspetto pregiato
- in nylon antistrappo con grande moschettone



| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|---------------|-----------|---|---|
| 3222147 | nero / grigio | 250 cm | 1/30 | |

Longhina in cotone con catena

- esecuzione morbida e maneggevole
- molto stabile grazie all'intreccio multiplo
- lunghezza totale 2 m incl. catena



| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 3226344 | blu | 200 cm | 1/25 | |
| 3226345 | nero | 200 cm | 1/25 | |

Guinzaglio con catena

- con doppia cucitura
- eccellente lavorazione



| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|--|---|
| 32147 | nero | 250 cm | 1/75 | |

Longhina cotone

- versione spessa
- longhina in cotone intrecciato di alta qualità



| N. art. | Tipo di chiusura | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|-------------------|-----------|-----------|---|---|
| 3210504 | Gancio antipanico | blu scuro | 200 cm | 1/50 | |
| 3210507 | Moschettone | blu scuro | 200 cm | 1/50 | |
| 3210505 | Gancio antipanico | nero | 200 cm | 1/50 | |
| 3210508 | Moschettone | nero | 200 cm | 1/50 | |

Longhina Bull-Snap

- modello particolarmente spesso
- materiale antiscivolo (polipropilene)

Bull-Snap particolarmente stabile



| N. art. | Colore | Lunghezza | Ø |  | € |
|---------|--------|-----------|-------|---|---|
| 32160 | nero | 230 cm | 20 mm | 1/50 | |

Corda per lavori a terra

- corda stabile e maneggevole in polipropilene intrecciato • con doppio scacciamosche e Bull-Snap



| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|---------------|-----------|---|---|
| 322694 | nero / bianco | 4 m | 1/50 | |
| 3228219 | nero | 4 m | 1/50 | |

NEW

Coperta da cavallo outdoor RugBe Zero

Una vestibilità ottimale e una libertà di movimento sufficiente non devono essere due opposti! La coperta outdoor RugBe Zero unisce entrambe le qualità in un nuovo design. La nuova allacciatura al petto consente al cavallo di avere libertà di movimento e nello stesso tempo garantisce una vestibilità ottimale.

- gradevole imbottitura interna in poliesteri che non sfrega il pelo
- tiene asciutto il cavallo e allo stesso tempo garantisce l'equilibrio termico
- poliesteri 600 denari resistenti e di alta qualità
- taglio classico
- sopraccinghie incrociate al ventre
- con copricoda, lacci per le zampe e imbottitura garrese in caucciù sintetico
- allacciatura al petto sovrapposta con chiusura rapida mediante moschettoni e fibbie
- altamente idrorepellente fino a 3000 mm di colonna d'acqua
- 3000 g/m²/24 h (permeabilità all'aria)



| N. art. | Colore | Lunghezza dorso | Lunghezza totale |  | € |
|---------|-----------|-----------------|------------------|---|---|
| 3226346 | dark navy | 105 cm | 155 cm | 1/10 | |
| 3226347 | dark navy | 115 cm | 165 cm | 1/10 | |
| 3226348 | dark navy | 125 cm | 175 cm | 1/10 | |
| 3226349 | dark navy | 135 cm | 185 cm | 1/10 | |
| 3226350 | dark navy | 145 cm | 195 cm | 1/10 | |
| 3226351 | dark navy | 155 cm | 205 cm | 1/10 | |
| 3226352 | dark navy | 165 cm | 215 cm | 1/10 | |

Collo RugBe Zero

Collo adatto per le nostre coperte outdoor e invernali RugBe. Il collo si fissa alla coperta a destra e a sinistra mediante una parte a strappo e asole.

- senza imbottitura per l'uso in ogni stagione dell'anno
- poliesteri 600 denari resistenti e di alta qualità
- gradevole imbottitura interna che non sfrega il pelo
- adatto per tutte le versioni RugBe Outdoor e IceProtect
- facile da fissare per mezzo di asole e chiusure a strappo
- 3.000 con colonna d'acqua
- traspirante con 3000 g/m²/24 h

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|-----------|--------|---|---|
| 3226353 | dark navy | XS | 1/15 | |
| 3226354 | dark navy | S | 1/15 | |
| 3226355 | dark navy | M | 1/15 | |
| 3226356 | dark navy | L | 1/15 | |



Coperta da cavallo outdoor RugBe HighNeck

Coperta da cavallo outdoor per tutto l'anno

- con collo di media altezza per una protezione supplementare
- tiene asciutto il cavallo e allo stesso tempo garantisce l'equilibrio termico
- gradevole imbottitura interna in poliesteri che non sfrega il pelo
- ottima vestibilità con una maggiore libertà di movimento grazie allo spacco RugBe
- con copricoda e lacci per le zampe elastici
- cinghie addominali incrociate con inserto elastico
- allacciatura al petto sovrapposta con chiusura rapida mediante moschettoni e fibbie
- altamente idrorepellente fino a 3000 mm di colonna d'acqua
- 3000 g/m²/24 h (permeabilità all'aria)



| N. art. | Colore | Lunghezza dorso | Lunghezza totale | Lunghezza dorso incl. collo |  | € |
|---------|-----------|-----------------|------------------|-----------------------------|---|---|
| 3226357 | dark navy | 105 cm | 155 cm | 160 cm | 1/10 | |
| 3226358 | dark navy | 115 cm | 165 cm | 170 cm | 1/10 | |
| 3226359 | dark navy | 125 cm | 175 cm | 180 cm | 1/10 | |
| 3226360 | dark navy | 135 cm | 185 cm | 190 cm | 1/10 | |
| 3226361 | dark navy | 145 cm | 195 cm | 200 cm | 1/10 | |
| 3226362 | dark navy | 155 cm | 205 cm | 210 cm | 1/10 | |
| 3226363 | dark navy | 165 cm | 215 cm | 220 cm | 1/10 | |

Coperta invernale RugBe IceProtect 200

Una vestibilità ottimale e una libertà di movimento sufficiente non devono essere due opposti! La coperta outdoor RugBe 200 unisce entrambe le qualità in un nuovo design. L'allacciatura al petto consente al cavallo di avere libertà di movimento e nello stesso tempo garantisce una vestibilità ottimale.

- la coperta ottimale per le giornate freddo-umide d'autunno e d'inverno
- tiene asciutto il cavallo e allo stesso tempo garantisce l'equilibrio termico
- imbottita con 200 g di caldi strati di tessuto non tessuto Thermovlies
- allacciatura al petto sovrapposta con chiusura rapida mediante moschettoni e fibbie
- gradevole imbottitura interna che non sfrega il pelo
- taglio classico
- sopraccinghie incrociate al ventre
- altamente idrorepellente fino a 3000 mm di colonna d'acqua
- 3000 g/m²/24 h (permeabilità all'aria)



| N. art. | Colore | Lunghezza dorso | Lunghezza totale |  | € |
|---------|-----------|-----------------|------------------|---|---|
| 3226364 | dark navy | 105 cm | 155 cm | 1/8 | |
| 3226365 | dark navy | 115 cm | 165 cm | 1/8 | |
| 3226366 | dark navy | 125 cm | 175 cm | 1/8 | |
| 3226367 | dark navy | 135 cm | 185 cm | 1/8 | |
| 3226368 | dark navy | 145 cm | 195 cm | 1/8 | |
| 3226369 | dark navy | 155 cm | 205 cm | 1/8 | |
| 3226370 | dark navy | 165 cm | 215 cm | 1/8 | |

Collo RugBe IceProtect 200

Collo adatto per le nostre coperte outdoor e invernali serie RugBe. Il collo si fissa alla coperta a destra e a sinistra mediante una parte a strappo e asole.

- imbottita con 200 g di caldi strati di tessuto non tessuto Thermovlies
- poliestere 600 denari resistente e di alta qualità
- gradevole imbottitura interna che non sfrega il pelo
- 3.000 con colonna d'acqua
- traspirante con 3000 g/m²/24 h

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|-----------|--------|---|---|
| 3226371 | dark navy | XS | 1/12 | |
| 3226372 | dark navy | S | 1/12 | |
| 3226373 | dark navy | M | 1/12 | |
| 3226374 | dark navy | L | 1/12 | |



Coperta invernale RugBe IceProtect 300

- la coperta invernale ottimale per le giornate fredde e umide d'autunno e d'inverno
- imbottita con 300 g di caldi strati di tessuto non tessuto Thermovlies
- tiene asciutto il cavallo e allo stesso tempo garantisce l'equilibrio termico
- poliestere 600 denari resistente e di alta qualità
- gradevole imbottitura interna in poliestere che non sfrega il pelo
- ottima vestibilità con una maggiore libertà di movimento grazie allo spacco RugBe
- con copricoda, lacci per le zampe elastici e imbottitura garrese in caucciù sintetico
- cinghie addominali incrociate con inserto elastico
- allacciatura al petto sovrapposta con chiusura rapida mediante moschettoni e fibbie
- altamente idrorepellente fino a 3000 mm di colonna d'acqua
- 3000 g/m²/24 h (permeabilità all'aria)



| N. art. | Colore | Lunghezza dorso | Lunghezza totale |  | € |
|---------|-----------|-----------------|------------------|---|---|
| 3226375 | dark navy | 105 cm | 155 cm | 1/6 | |
| 3226376 | dark navy | 115 cm | 165 cm | 1/6 | |
| 3226377 | dark navy | 125 cm | 175 cm | 1/6 | |
| 3226378 | dark navy | 135 cm | 185 cm | 1/6 | |
| 3226379 | dark navy | 145 cm | 195 cm | 1/6 | |
| 3226380 | dark navy | 155 cm | 205 cm | 1/6 | |
| 3226381 | dark navy | 165 cm | 215 cm | 1/6 | |

Coperta da stalla RugBe

- piacevole coperta da stalla con ampia impuntura e cinghie addominali incrociate esternamente
- con ampio copricoda e cinghie alle zampe regolabili
- doppia allacciatura pettorale con ardiglioni, moschettoni e anelli a D
- imbottito con 150 g di ovatta termica
- materiale traspirante per un clima ottimale sotto la coperta
- gradevole imbottitura interna in poliестere che non sfrega il pelo
- Materiale esterno in poliестere 300 denari



| N. art. | Colore | Lunghezza dorso | Lunghezza totale |  | € |
|---------|--------|-----------------|------------------|---|---|
| 3226382 | blu | 105 cm | 155 cm | 1/8 | |
| 3226383 | blu | 115 cm | 165 cm | 1/8 | |
| 325416 | blu | 125 cm | 175 cm | 1/8 | |
| 325417 | blu | 135 cm | 185 cm | 1/8 | |
| 325418 | blu | 145 cm | 195 cm | 1/8 | |
| 325419 | blu | 155 cm | 205 cm | 1/8 | |
| 325433 | blu | 165 cm | 215 cm | 1/8 | |

Interno per coperta/coperta per la stalla RugBe 2in1

- interno per coperta traspirante e con azione termoregolante
- utilizzabile anche come coperta leggera per la stalla
- 100 g di tessuto-non tessuto termico per un clima ottimale
- gradevole imbottitura interna che non sfrega il pelo
- con fibbie sul petto e copricoda
- pratico
- lavabile a 30 °C




| N. art. | Colore | Lunghezza dorso | Lunghezza totale |  | € |
|---------|--------|-----------------|------------------|---|---|
| 3226384 | navy | 105 cm | 155 cm | 1/10 | |
| 3226385 | navy | 115 cm | 165 cm | 1/10 | |
| 3297763 | navy | 125 cm | 175 cm | 1/10 | |
| 3297764 | navy | 135 cm | 185 cm | 1/10 | |
| 3297765 | navy | 145 cm | 195 cm | 1/10 | |
| 3297766 | navy | 155 cm | 205 cm | 1/10 | |
| 3297767 | navy | 165 cm | 215 cm | 1/10 | |

Coperta per maneggio RugBe

- in pregiato e resistente materiale di poliestere con membrana in TPU
- tiene asciutto il cavallo e garantisce l'equilibrio termico
- fodera in pile calda e in grado di veicolare l'umidità
- protegge la delicata parte dei reni del cavallo da umidità e freddo
- con copricoda
- 5.000 con colonna d'acqua
- 3000 g/m²/24 h (permeabilità all'aria)

Novità

NEW



| N. art. | Colore | Lunghezza dorso |  | € |
|---------|--------|-----------------|---|---|
| 3228275 | nero | 115 cm | 1/15 | |
| 3228276 | nero | 130 cm | 1/15 | |
| 3228277 | nero | 145 cm | 1/15 | |
| 3228278 | nero | 155 cm | 1/15 | |

Coperta in pile RugBe Economic

- coperta leggera per trasporto e asciuga-sudore in micropile
- con fibbie sul petto e copricoda
- evacua il sudore dal corpo, mantenendo il cavallo asciutto e proteggendolo dalle correnti d'aria
- imbottitura al garrese in pile
- lavabile a macchina a 30 °C



| N. art. | Colore | Lunghezza dorso | Lunghezza totale |  | € |
|---------|--------|-----------------|------------------|---|---|
| 3226400 | black | 105 cm | 155 cm | 1/15 | |
| 3226401 | black | 115 cm | 165 cm | 1/15 | |
| 328677 | black | 125 cm | 175 cm | 1/15 | |
| 328678 | black | 135 cm | 185 cm | 1/15 | |
| 328679 | black | 145 cm | 195 cm | 1/15 | |
| 328680 | black | 155 cm | 205 cm | 1/15 | |
| 3211608 | black | 165 cm | 215 cm | 1/15 | |
| 3226402 | navy | 105 cm | 155 cm | 1/15 | |
| 3226403 | navy | 115 cm | 165 cm | 1/15 | |
| 328681 | navy | 125 cm | 175 cm | 1/15 | |
| 328682 | navy | 135 cm | 185 cm | 1/15 | |
| 328683 | navy | 145 cm | 195 cm | 1/15 | |
| 328684 | navy | 155 cm | 205 cm | 1/15 | |
| 3211609 | navy | 165 cm | 215 cm | 1/15 | |

Coperta in pile RugBe Royal

La coperta leggerissima per il trasporto e l'asciugatura del sudore.

- morbidissimo colletto in pile
- rapido assorbimento dell'umidità
- con fibbia sul petto e copricoda
- cinghie incrociate regolabili e staccabili
- Traspirante
- lavabile a macchina a 30 °C



Novità

NEW




| N. art. | Colore | Lunghezza dorso | Lunghezza totale |  | € |
|---------|-----------|-----------------|------------------|---|---|
| 3228220 | graphite | 105 cm | 155 cm | 1/10 | |
| 3228221 | graphite | 115 cm | 165 cm | 1/10 | |
| 3228222 | graphite | 125 cm | 175 cm | 1/10 | |
| 3228223 | graphite | 135 cm | 185 cm | 1/10 | |
| 3228224 | graphite | 145 cm | 195 cm | 1/10 | |
| 3228225 | graphite | 155 cm | 205 cm | 1/10 | |
| 3228226 | graphite | 165 cm | 215 cm | 1/10 | |
| 3228227 | dark navy | 105 cm | 155 cm | 1/10 | |
| 3228228 | dark navy | 115 cm | 165 cm | 1/10 | |
| 3228229 | dark navy | 125 cm | 175 cm | 1/10 | |
| 3228230 | dark navy | 135 cm | 185 cm | 1/10 | |
| 3228231 | dark navy | 145 cm | 195 cm | 1/10 | |
| 3228232 | dark navy | 155 cm | 205 cm | 1/10 | |
| 3228233 | dark navy | 165 cm | 215 cm | 1/10 | |

Coperta anti-mosche RugBe SuperFly

- coperta leggera e robusta in un materiale particolarmente piacevole, per il pascolo e il paddock
- il materiale brillante e traspirante e il colore chiaro proteggono dal surriscaldamento
- il morbido poliestere a maglia stretta offre una protezione ideale da fastidiose mosche e da morsi e punture di altri insetti
- le corde elastiche staccabili all'altezza delle zampe impediscono alla coperta di scivolare
- collo staccabile, fissaggio con chiusura a strappo
- grande copricoda
- con chiusure a strappo nella zona del collo e del petto
- zona del petto imbottita
- resistente agli UV
- lavabile a macchina a 30 °C



Articoli coordinati: Mascherina antimosche SuperFly 3210313 - 3210315



| N. art. | Colore | Lunghezza dorso | Lunghezza totale |  | € |
|---------|--------|-----------------|------------------|---|---|
| 328962 | bianco | 105 cm | 155 cm | 1/15 | |
| 328963 | bianco | 115 cm | 165 cm | 1/15 | |
| 328692 | bianco | 125 cm | 175 cm | 1/15 | |
| 328693 | bianco | 135 cm | 185 cm | 1/15 | |
| 328694 | bianco | 145 cm | 195 cm | 1/15 | |
| 328695 | bianco | 155 cm | 205 cm | 1/15 | |
| 328696 | bianco | 165 cm | 215 cm | 1/15 | |



Coperta anti-mosche RugBe Zebra

Coperta per mosche e anti eczema con collo

- collo integrato con chiusura a strappo
- il morbido poliestere a maglia stretta e il look „Zebra” offrono una protezione ideale dalle fastidiose mosche e da morsi e punture di altri insetti
- zona del petto imbottita
- con lacci per le zampe elastici e spacco RugBe
- pettorina fissabile con cinghie elastiche
- grande copricoda
- resistente agli UV
- lavabile a macchina a 30 °C



Articoli coordinati:
Cuffia antimosche
RugBe Zebra 326113 -
326115



| N. art. | Colore | Lunghezza dorso | Lunghezza totale |  | € |
|---------|------------|-----------------|------------------|---|---|
| 326122 | Look zebra | 125 cm | 175 cm | 1/15 | |
| 326123 | Look zebra | 135 cm | 185 cm | 1/15 | |
| 326124 | Look zebra | 145 cm | 195 cm | 1/15 | |
| 326125 | Look zebra | 155 cm | 205 cm | 1/15 | |
| 326126 | Look zebra | 165 cm | 215 cm | 1/15 | |

Borsa per coperta Milano

Pratica borsa per la conservazione e il trasporto di coperte per cavalli e altri utensili.

- materiale robusto con effetto repellente contro la sporcizia, facile da pulire
- il tessuto Oxford altamente idrorepellente protegge da pioggia e sporco
- per conservare fino a 5 coperte (a seconda della grandezza della coperta)
- due maniglie per trasporto
- grande chiusura lampo
- con fondo stabile
- inclusa tracolla staccabile
- senza contenuto



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza |  | € |
|---------|--------------|-----------|-----------|---------|---|---|
| 3297793 | navy / camel | 68 cm | 36 cm | 46 cm | 1/12 | |



Lacci per zampe per coperte RugBe

- coppia
- con fibbia scorrevole
- regolazione a variazione continua



| N. art. | Tipo di chiusura | Colore |  | € |
|---------|------------------|--------|---|---|
| 3223342 | Snaphook | nero | 1/100 | |

Cintura per coperta elastica

- cinghia ultra elastica per tanta libertà di movimento
- regolabile in continuo da 110 a 250 cm
- con chiusura brevettata



| N. art. | Colore | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 32346 | nero | 8 cm | 1/100 | |

Prolunga pettorale

per coperte outdoor

- consente una maggiore libertà di movimento
- per cavalli dal petto largo
- poliestere 600 denari resistente e di alta qualità
- con due cinghie comprensive di moschettoni e due anelli a D cad.



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 324496 | nero | 30 cm | 30 cm | 1/30 | |

Copricoda rivestito

- pratico copricoda in materiale elastico • facile da pulire grazie al rivestimento in plastica

3228234: adatto per lunghezza soffitto 115 - 140 cm

3228235: adatto per lunghezza soffitto 145 - 165 cm

| N. art. | Lunghezza |  | € |
|---------|-----------|---|---|
| 3228234 | 39 cm | 1/100 | |
| 3228235 | 57 cm | 1/100 | |

Novità

NEW



Protezione per gli occhi e le orecchie

Cuffia antimosche con protezione per le orecchie e frange

- con cordoncino per scacciare le mosche e altri insetti dalla zona sensibile delle narici
- tessuto elastico e piacevolmente morbido in corrispondenza delle orecchie
- con imbottitura in pile per evitare la formazione di punti di sfregamento
- fissaggio senza fatica sulla testa del cavallo grazie alla chiusura a strappo

nuovo design con distanziatore per gli occhi integrato

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 321267 | nero | Pony | 1/50 | |
| 321268 | nero | Cob | 1/50 | |
| 321269 | nero | Full | 1/50 | |



Cuffia antimosche con protezione per le orecchie e le narici

- barriera antimosche integrata tra la zona delle narici e la zona degli occhi
- tessuto elastico e piacevolmente morbido in corrispondenza delle orecchie
- con imbottitura in pile per evitare la formazione di punti di sfregamento
- fissaggio senza fatica sulla testa del cavallo grazie alla chiusura a strappo

nuovo design con distanziatore per gli occhi integrato

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 321273 | nero | Pony | 1/50 | |
| 321275 | nero | Cob | 1/50 | |
| 321274 | nero | Full | 1/50 | |



Cuffia antimosche con incavo per le orecchie

- tessuto a rete robusto ma leggero
- con imbottitura in pile per evitare la formazione di punti di sfregamento
- fissaggio senza fatica sulla testa del cavallo grazie alla chiusura a strappo

nuovo design con distanziatore per gli occhi integrato

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 321351 | nero | Pony | 1/50 | |
| 321353 | nero | Cob | 1/50 | |
| 321352 | nero | Full | 1/50 | |



Cavezza con cuffia antimosche integrata

La cavezza con cuffia antimosche integrata può essere adattata in maniera ottimale alla testa di ogni cavallo grazie a un inserto allungabile in lycra con chiusura a strappo nella zona del naso.

- non scivola grazie alla cavezza integrata • materiale in lycra flessibile e chiusura a strappo nella zona del naso per un adattamento ottimale alla testa del cavallo
- con protezione per le orecchie • stabile materiale in rete a maglia fine • tessuto con doppia cucitura, morbido e filodermico • facile apertura del sottogola tramite moschettone • Montanti e stringibocca a regolazione continua

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 3228236 | nero | Pony | 1/50 | |
| 3228237 | nero | Cob | 1/50 | |
| 3228238 | nero | Full | 1/50 | |



Novità

NEW

Cuffia antimosche SuperFly con protezione per le orecchie

- adatta alla coperta antimosche RugBe SuperFly • tessuto in rete di poliestere a maglie strette, leggero e resistente allo strappo • fissaggio senza fatica sulla testa del cavallo grazie alle chiusure a strappo • bordura elastica per un adattamento perfetto alla forma della testa



Coordinata con: coperta antimosche RugBe SuperFly 328962 - 328963, 328692 - 328696

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 3210313 | bianco | Pony | 1/50 | |
| 3210314 | bianco | Cob | 1/50 | |
| 3210315 | bianco | Full | 1/50 | |



Cuffia antimosche Zebra con protezione per le orecchie

- adatta alla coperta antimosche Rugbe Zebra
- tessuto in rete di poliestere a maglie strette, leggero e resistente allo strappo
- fissaggio senza fatica sulla testa del cavallo grazie alle chiusure a strappo
- bordura elastica per un adattamento perfetto alla forma della testa



Articoli coordinati: Coperta antimosche RugBe Zebra 326122 - 326126

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|------------|--------|---|---|
| 326113 | Look zebra | Pony | 1/50 | |
| 326114 | Look zebra | Cob | 1/50 | |
| 326115 | Look zebra | Full | 1/50 | |




Protezione per gli occhi e le orecchie

Cuffia antimosche con protezione per le orecchie

- zona delle orecchie realizzata con un materiale a rete gradevole, morbido e traspirante
- con protezione UV
- con imbottitura in pile per evitare la formazione di punti di sfregamento
- fissaggio senza fatica sulla testa del cavallo grazie alla chiusura a strappo

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|---------------|--------|---|---|
| 324515 | grigio chiaro | Pony | 1/50 | |
| 324516 | grigio chiaro | Cob | 1/50 | |
| 324517 | grigio chiaro | Full | 1/50 | |

con protezione UV



Cuffia antimosche protettiva FinoStretch

- cuffia antimosche aderente con grande apertura per gli occhi sagomata
- tessuto in rete a maglia particolarmente fine che non permette il passaggio neppure alle mosche più minuscole • tessuto di poliestere piacevolmente leggero ed elastico per una perfetta vestibilità

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 3229050 | nero | Pony | 1/50 | |
| 3229051 | nero | Cob | 1/50 | |
| 3229052 | nero | Full | 1/50 | |
| 3229053 | blu | Pony | 1/50 | |
| 3229054 | blu | Cob | 1/50 | |
| 3229055 | blu | Full | 1/50 | |



Novità

NEW

Frangia antimosche

- frangia antimosche in cordoncino di cotone
- protegge gli occhi da tafani e mosche
- La dotazione non include la cavezza

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|----------------------|--------|---|---|
| 32652 | rosso / blu / bianco | Pony | 1/50 | |
| 321888 | rosso / blu / bianco | Cob | 1/50 | |
| 321889 | rosso / blu / bianco | Full | 1/50 | |



Frangia antimosche

- con chiusura a strappo per un fissaggio più facile a capezza o briglia
- protegge gli occhi da tafani e mosche
- La dotazione non include la cavezza

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|-------------|--------|---|---|
| 321890 | nero | Pony | 1/50 | |
| 321892 | nero | Cob | 1/50 | |
| 321891 | nero | Full | 1/50 | |
| 321893 | blu | Pony | 1/50 | |
| 321895 | blu | Cob | 1/50 | |
| 321894 | blu | Full | 1/50 | |
| 325937 | rosso scuro | Pony | 1/50 | |
| 325939 | rosso scuro | Cob | 1/50 | |
| 325938 | rosso scuro | Full | 1/50 | |



Cuffietta antimosche Empara

- con discrete applicazioni in glitter
- protegge le orecchie da mosche e tafani
- con tessuto elastico in corrispondenza delle orecchie
- all'uncinetto
- lavabile a macchina a 30 °C



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|------------|---|---|
| 3297773 | black | Cob / Full | 1/100 | |
| 3297774 | navy | Cob / Full | 1/100 | |
| 3297775 | white | Cob / Full | 1/100 | |

Cuffietta antimosche Duavita

- con applicazione logo
- protegge le orecchie da mosche e tafani
- con tessuto elastico in corrispondenza delle orecchie
- all'uncinetto
- lavabile a macchina a 30 °C



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|----------|------------|---|---|
| 3227312 | avocado | Pony | 1/100 | |
| 3227313 | avocado | Cob / Full | 1/100 | |
| 3227314 | navy | Pony | 1/100 | |
| 3227315 | navy | Cob / Full | 1/100 | |
| 3227316 | turchese | Pony | 1/100 | |
| 3227317 | turchese | Cob / Full | 1/100 | |
| 3227318 | beige | Pony | 1/100 | |
| 3227319 | beige | Cob / Full | 1/100 | |

Cuffietta antimosche Classic

- protegge le orecchie da mosche e tafani
- con tessuto elastico in corrispondenza delle orecchie
- all'uncinetto
- lavabile a macchina a 30 °C



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 323618 | nero | Full | 1/100 | |
| 323619 | bianco | Full | 1/100 | |



Protezione delle zampe e degli zoccoli

Paracolpi per trasporto Dexter

- Set da 4
- paracolpi da trasporto di qualità
- imbottiti in morbido pelo sintetico
- utilizzo semplice con tripla chiusura a strappo
- con rinforzo extra nella zona del cuscinetto
- imbottitura in schiumato ad alta densità
- versione alta con protezione per il garretto (dietro)
- ben fissabili con la patta dotata di chiusura a strappo
- lavabile a macchina a 30 °C



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|-----------|--------|---|---|
| 32452 | blu scuro | Full | 1/10 | |
| 3297779 | blu scuro | XFull | 1/10 | |

Paracolpi da stalla e da trasporto

- set con 4 paracolpi da trasporto, incl. set di inserti (2 anteriori / 2 posteriori)
- materiale esterno in caucciù sintetico morbido, resistente agli urti e termoisolante
- Interno in tessuto staccabile e lavabile con morbida imbottitura in tessuto-non tessuto di poliestere ed esterno in microfibra
- valide chiusure a strappo per un'ottima tenuta
- lavabile a macchina a 30 °C




| N. art. | Colore | Taglia | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|--------|---|---|
| 32469 | nero | M | Cob | 1/10 | |
| 32470 | nero | L | Full | 1/10 | |

| N. art. | Descrizione | adatto per |  | € |
|---------|--------------------------|------------|---|---|
| 32493 | Set di inserti (4 pezzi) | 32469 | 1/20 | |
| 32494 | Set di inserti (4 pezzi) | 32470 | 1/20 | |

Paracoda

- in caucciù sintetico elastico, stabile e morbido
- con chiusura a strappo e anello metallico
- per la protezione della parte iniziale della coda e del pelo
- perfetto per il trasporto



| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 328657 | nero | 1/50 | |

Protezione delle zampe e degli zoccoli

Paracolpi TecAir

- protezione per le gambe anatomica, ammortizzante
- morbida imbottitura ammortizzante con bilanciamento della pressione per una tenuta sicura
- massima protezione antiurto con un peso minimo
- fori di ventilazione per una maggiore traspirazione
- dotata di chiusura a strappo
- coppia



| N. art. | Colore | Taglia | Esecuzione |  | € |
|---------|---------|--------|---------------------|---|---|
| 3224651 | nero | Cob | Pelliccia sintetica | 1/50 | |
| 3224652 | nero | Full | Pelliccia sintetica | 1/50 | |
| 3211617 | nero | Cob | Caucciù sintetico | 1/20 | |
| 3210530 | nero | Full | Caucciù sintetico | 1/20 | |
| 3211619 | marrone | Cob | Caucciù sintetico | 1/20 | |
| 3210532 | marrone | Full | Caucciù sintetico | 1/20 | |

Paranocche TecAir

- protezione per le gambe anatomica, ammortizzante
- morbida imbottitura ammortizzante con bilanciamento della pressione per una tenuta sicura
- massima protezione antiurto con un peso minimo
- fori di ventilazione per una maggiore traspirazione
- dotata di chiusura a strappo
- coppia



| N. art. | Colore | Taglia | Esecuzione |  | € |
|---------|---------|--------|---------------------|---|---|
| 3224653 | nero | Cob | Pelliccia sintetica | 1/50 | |
| 3224654 | nero | Full | Pelliccia sintetica | 1/50 | |
| 3297671 | nero | Cob | Caucciù sintetico | 1/20 | |
| 3297669 | nero | Full | Caucciù sintetico | 1/20 | |
| 3297672 | marrone | Cob | Caucciù sintetico | 1/20 | |
| 3297670 | marrone | Full | Caucciù sintetico | 1/20 | |

Paratendini

- protezione regolabile in maniera individuale per le zampe e i tendini del cavallo
- apposita protezione per le caviglie grazie alla precisione della forma
- in caucciù sintetico ammortizzante, resistente e traspirante - previene lesioni e ferite
- ottima applicazione grazie alle chiusure a strappo che stabilizzano e fissano
- utilizzabili universalmente per tutte le discipline
- Set da 4



| N. art. | Colore | Taglia | Zampe anteriori (H / B) | Zampe posteriori (H / B) |  | € |
|---------|--------|--------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| 320131 | nero | Pony | 27 cm / 24 cm | 29 cm / 28,5 cm | 1/25 | |
| 320132 | nero | Cob | 29 cm / 28,5 cm | 30 cm / 31 cm | 1/25 | |
| 320133 | nero | Full | 30 cm / 31 cm | 31 cm / 33 cm | 1/25 | |

Protezione delle zampe e degli zoccoli

Paracolpi per addestramento pile

- protezione ottimale delle zampe del cavallo e dei tendini con un maggiore comfort grazie al morbido e avvolgente pile
- in resistente similpelle
- con chiusure a strappo larghe per una tenuta sicura e per una regolazione variabile della taglia
- coppia



| N. art. | Colore | Taglia | Esecuzione | Zampe anteriori (H / B) | Zampe posteriori (H / B) |  | € |
|---------|---------|--------|------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| 3210545 | nero | Cob | davanti | 26,5 cm / 28 cm | | 1/40 | |
| 3210546 | nero | Cob | dietro | | 30,5 cm / 32 cm | 1/40 | |
| 3210549 | nero | Full | davanti | 30,5 cm / 32 cm | | 1/40 | |
| 3210550 | nero | Full | dietro | | 33 cm / 33 cm | 1/40 | |
| 3210547 | marrone | Cob | davanti | 26,5 cm / 28 cm | | 1/40 | |
| 3210548 | marrone | Cob | dietro | | 30,5 cm / 32 cm | 1/40 | |
| 3210551 | marrone | Full | davanti | 30,5 cm / 32 cm | | 1/40 | |
| 3210552 | marrone | Full | dietro | | 33 cm / 33 cm | 1/40 | |

Protezioni morbide per gli arti Pelisa

- in resistente similpelle
- per la protezione della zampa del cavallo
- con chiusura a strappo (mis. S, M due chiusure a strappo, mis. L, XL tre chiusure a strappo)
- morbida imbottitura interna con finto pelo
- forma anatomica
- coppia



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|------------|--------|---|---|
| 3226404 | dark brown | Pony | 1/20 | |
| 3226405 | dark brown | Cob | 1/20 | |
| 3226406 | dark brown | Full | 1/20 | |
| 3226407 | dark brown | XFull | 1/20 | |
| 3297637 | black | Pony | 1/20 | |
| 3297638 | black | Cob | 1/20 | |
| 3297639 | black | Full | 1/20 | |
| 3297640 | black | XFull | 1/20 | |
| 3297641 | navy | Pony | 1/20 | |
| 3297642 | navy | Cob | 1/20 | |
| 3297643 | navy | Full | 1/20 | |
| 3297644 | navy | XFull | 1/20 | |
| 3297645 | white | Pony | 1/20 | |
| 3297646 | white | Cob | 1/20 | |
| 3297647 | white | Full | 1/20 | |
| 3297648 | white | XFull | 1/20 | |

Copri zampe Pelisa

- in resistente similpelle • antiurto • con morbido bordo in finto pelo • con chiusura a strappo per un fissaggio variabile • coppia

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|------------|--------|---|---|
| 3226408 | dark brown | Pony | 1/20 | |
| 3226409 | dark brown | Cob | 1/20 | |
| 3226410 | dark brown | Full | 1/20 | |
| 3226411 | dark brown | XFull | 1/20 | |
| 3297649 | black | Pony | 1/20 | |
| 3297650 | black | Cob | 1/20 | |
| 3297651 | black | Full | 1/20 | |
| 3297652 | black | XFull | 1/20 | |
| 3297653 | navy | Pony | 1/20 | |
| 3297654 | navy | Cob | 1/20 | |
| 3297655 | navy | Full | 1/20 | |
| 3297656 | navy | XFull | 1/20 | |
| 3297657 | white | Pony | 1/20 | |
| 3297658 | white | Cob | 1/20 | |
| 3297659 | white | Full | 1/20 | |
| 3297660 | white | XFull | 1/20 | |



Copri zampe Teddy Fleece

- resistente copri zampe in stabile materiale antiurto e anti-sporco
- Taglio "no-turn" con fissaggio interno per un grande comfort
- bordo terminale morbido in pelliccia sintetica e stabile chiusura a strappo per una perfetta stabilità e protezione
- coppia

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 3222161 | nero | Pony | 1/20 | |
| 3222162 | nero | Cob | 1/20 | |
| 3222163 | nero | Full | 1/20 | |
| 3222164 | nero | XFull | 1/20 | |



copri zampe in gomma con morbido pile

- in gomma morbida • stabile chiusura a strappo doppia • con morbido bordo in finto pelo • coppia

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 3224663 | nero | Pony | 1/25 | |
| 3224664 | nero | Cob | 1/25 | |
| 3224665 | nero | Full | 1/25 | |
| 3224666 | nero | XFull | 1/25 | |
| 3226286 | nero | XXFull | 1/20 | |



Copri zampe gomma

- in gomma morbida • con doppia chiusura a strappo • coppia

| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 325843 | nero | Pony | 1/25 | |
| 325844 | nero | Cob | 1/25 | |
| 325845 | nero | Full | 1/25 | |
| 3211614 | nero | XFull | 1/25 | |
| 3226285 | nero | XXFull | 1/25 | |



Protezione delle zampe e degli zoccoli

Protezioni rinfrescanti

- fascia flessibile con morbidi inserti in gel per il raffreddamento di muscoli, tendini e articolazioni
- quattro chiusure a strappo per un adattamento ottimale alla zampa del cavallo
- materiale esterno estremamente resistente e facile da curare
- la speciale costruzione assicura un effetto rinfrescante persistente
- tempo di applicazione consigliato: 20-30 minuti dopo l'allenamento per la prevenzione delle lesioni o per l'impiego in casi acuti
- coppia



| N. art. | Colore | Taglia | | € |
|---------|--------|---------|------|---|
| 3226435 | nero | onesize | 1/10 | |

Copri zampe Protecto

- materiale esterno resistente e facile da pulire
- imbottitura interna in morbido caucciù sintetico antiurto
- stabile chiusura a strappo doppia
- coppia

| N. art. | Colore | Taglia | | € |
|---------|--------|---------|------|---|
| 3222158 | nero | Shetty | 1/50 | |
| 320134 | nero | Pony | 1/50 | |
| 320135 | nero | Cob | 1/50 | |
| 320136 | nero | Full | 1/50 | |
| 3211613 | nero | XFull | 1/50 | |
| 3222159 | nero | XXFull | 1/50 | |
| 3222160 | nero | XXXFull | 1/50 | |



Copri zampe Reflective

- con applicazioni riflettenti
- materiale esterno resistente e facile da pulire
- imbottitura interna in morbido caucciù sintetico antiurto
- stabile chiusura a strappo doppia
- coppia

| N. art. | Colore | Taglia | | € |
|---------|----------------|--------|------|---|
| 3224655 | black / silver | Pony | 1/50 | |
| 3224656 | black / silver | Cob | 1/50 | |
| 3224657 | black / silver | Full | 1/50 | |
| 3224658 | black / silver | XFull | 1/50 | |




Reflective

Scarpetta per cavallo

- protezione per lo zoccolo facile da applicare con chiusure a strappo variabili
- lo zoccolo viene completamente circondato e mantenuto in condizioni ottimali
- imbottitura morbida nel bordo della corona per un buon comfort senza punti di sfregamento
- materiale in poliammide estremamente resistente allo strappo
- design anatomico
- suola antiscivolo in plastica resistente all'usura e all'abrasione (TPU)
- confezionate singolarmente



| N. art. | Taglia | | € | Taglia | Larghezza zoccolo | Lunghezza zoccolo |
|---------|--------|------|---|--------|-------------------|-------------------|
| 3222168 | 0 | 1/20 | | 0 | 98 - 104 mm | 104 - 109 mm |
| 3222169 | 1 | 1/20 | | 1 | 105 - 109 mm | 110 - 114 mm |
| 3222170 | 2 | 1/20 | | 2 | 110 - 114 mm | 115 - 119 mm |
| 3222171 | 3 | 1/20 | | 3 | 115 - 119 mm | 120 - 124 mm |
| 3222172 | 4 | 1/20 | | | 120 - 124 mm | 125 - 129 mm |
| 3222173 | 5 | 1/20 | | 5 | 125 - 129 mm | 130 - 134 mm |
| 3222174 | 6 | 1/20 | | 6 | 130 - 134 mm | 135 - 139 mm |
| 3222175 | 7 | 1/20 | | 7 | 135 - 139 mm | 140 - 144 mm |
| 3222176 | 8 | 1/20 | | 8 | 140 - 144 mm | 145 - 149 mm |
| 3222177 | 9 | 1/20 | | 9 | 145 - 149 mm | 150 - 154 mm |
| 3222178 | 10 | 1/20 | | 10 | 150 - 155 mm | 155 - 160 mm |



Protezione delle zampe e degli zoccoli

Fascia in pile Empara

- con discrete applicazioni in glitter
- protegge muscoli e tendini
- può prevenire le lesioni
- sicure e veloci da applicare grazie alla chiusura a strappo
- compensazione di temperatura e umidità
- lavabile a macchina a 30 °C



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|--------------|----------------|---|---|
| 3297776 | black | 300 cm | 12 cm | 1 confezione | 4 / confezione | 1/30 | |
| 3297777 | navy | 300 cm | 12 cm | 1 confezione | 4 / confezione | 1/30 | |
| 3297778 | white | 300 cm | 12 cm | 1 confezione | 4 / confezione | 1/30 | |

Fasciatura per il trasporto e la stalla

- fascia morbida e aderente in materiale lavorato a maglia
- protegge muscoli e tendini
- può prevenire le lesioni
- sicure e veloci da applicare grazie alla chiusura a strappo
- compensazione di temperatura e umidità
- lavabile a macchina a 30 °C



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|--------------|----------------|--|---|
| 3223982 | bianco | 350 cm | 12 cm | 1 confezione | 4 / confezione | 1/25 | |
| 3223983 | nero | 350 cm | 12 cm | 1 confezione | 4 / confezione | 1/25 | |
| 3223984 | navy | 350 cm | 12 cm | 1 confezione | 4 / confezione | 1/25 | |

Sottofasce

- ampi sottofasce con morbida imbottitura
- materiale traspirante e delicato sulla pelle
- per la protezione della zampe del cavallo
- riutilizzabile
- coppia
- lavabile a macchina a 30 °C



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 3297668 | nero | 65 cm | 52 cm | 1/10 | |

Base per fasciatura

- per la protezione della zampe del cavallo
- materiale morbido con riempimento in schiumato ventilato
- riutilizzabile
- lavabile a macchina a 30 °C
- coppia



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 32408 | nero | 45 cm | 29 cm | 1/40 | |
| 32409 | nero | 49 cm | 48 cm | 1/20 | |
| 3297661 | bianco | 45 cm | 29 cm | 1/50 | |
| 3297662 | bianco | 49 cm | 48 cm | 1/20 | |



CovallieroTherm – Prodotti tessili per i cavalli con effetto terapeutico a infrarossi grazie alle particelle in ceramica integrate

I tessuti CovallieroTherm, grazie alle particelle in ceramica integrate, hanno la caratteristica di assorbire e accumulare l'energia solare (luce a infrarossi) e il calore corporeo. L'energia assorbita dal tessuto viene a sua volta ceduta al corpo con radiazioni infrarosse.

I raggi infrarossi superano la barriera cutanea e penetrano in profondità nel tessuto e di conseguenza nei muscoli e nei vasi sanguigni. In questo modo, i prodotti CovallieroTherm contribuiscono a una migliore circolazione sanguigna, alla vitalità delle cellule e al rilassamento muscolare nei cavalli.

I prodotti CovallieroTherm sono traspiranti, impediscono l'accumulo del calore sotto lo strato in tessuto e assicurano un'ottima regolazione della sudorazione e dell'umidità.


Grazie all'effetto fisioterapico passivo dei tessuti CovallieroTherm, il cavallo in un primo tempo deve abituarsi all'uso. Si consiglia di osservare il cavallo mentre indossa i prodotti CovallieroTherm e di adattare opportunamente la durata di applicazione.

Durante l'uso dei prodotti CovallieroTherm, non utilizzare prodotti che stimolano la circolazione o che riscaldano, poiché ciò può provocare reazioni eccessive.

Consigliamo i seguenti tempi di applicazione:




Settimana 1:
max. 1 ora /
giorno



Settimana 2:
max. 3 ore /
giorno



Dalla settimana
3: max. 6 ore /
giorno




Coperta in pile con collo CovallieroTherm

- l'innovativo materiale CovallieroTherm con particelle ceramiche integrate può aumentare il benessere del cavallo
- coperta in pile a chiusura alta con collo
- traspirante e ad asciugatura rapida
- doppia allacciatura pettorale con ardiglioni
- con copricoda
- sopraccinghie incrociate regolabili
- lavabile a macchina a 30 °C



Novità

NEW



| N. art. | Colore | Lunghezza dorso | Lunghezza totale |  | € |
|---------|--------|-----------------|------------------|---|---|
| 3228251 | nero | 115 cm | 165 cm | 1/5 | |
| 3228252 | nero | 125 cm | 175 cm | 1/5 | |
| 3228253 | nero | 135 cm | 185 cm | 1/5 | |
| 3228254 | nero | 145 cm | 195 cm | 1/5 | |
| 3228255 | nero | 155 cm | 205 cm | 1/5 | |

Fascia in pile CovallieroTherm

- l'innovativo materiale CovallieroTherm con particelle ceramiche integrate può aumentare il benessere del cavallo
- materiale traspirante e delicato sulla pelle
- compensazione di temperatura e umidità
- sicure e veloci da applicare grazie alla chiusura a strappo
- tessuto in pile composto da fibre in 100 % poliestere con particelle di ceramica incorporate termicamente
- lavabile a macchina a 30 °C



Novità

NEW

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|--------------|----------------|---|---|
| 3228245 | nero | 3,5 m | 10 cm | 1 confezione | 4 / confezione | 1/25 | |

Base per fasciatura CovallieroTherm

- l'innovativo materiale CovallieroTherm con particelle ceramiche integrate può aumentare il benessere del cavallo
- materiale traspirante e delicato sulla pelle
- con chiusura a strappo per una facile manipolazione
- per la protezione della zampe del cavallo
- riutilizzabile
- materiale morbido con riempimento in schiumato ventilato
- coppia
- lavabile a macchina a 30 °C



Novità

NEW

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|---|---|
| 3228246 | nero | 45 cm | 30 cm | 2 cm | 1/25 | |
| 3228247 | nero | 49 cm | 48 cm | 2 cm | 1/20 | |

Protezione per gli arti da stalla CovallieroTherm

- l'innovativo materiale CovallieroTherm con particelle ceramiche integrate può aumentare il benessere del cavallo
- materiale traspirante e delicato sulla pelle
- facile da indossare grazie a quattro chiusure a strappo
- morbido cuscinetto staccabile con generosa imbottitura
- coppia
- lavabile a macchina a 30 °C

Novità

NEW



| N. art. | Colore | Taglia |  | € |
|---------|--------|--------|---|---|
| 3228248 | nero | Pony | 1/24 | |
| 3228249 | nero | Cob | 1/22 | |
| 3228250 | nero | Full | 1/20 | |

Gualdrappa CovallieroTherm

- l'innovativo materiale CovallieroTherm con particelle ceramiche integrate può aumentare il benessere del cavallo
- materiale traspirante e delicato sulla pelle
- forma anatomica con impuntura a piccoli quadri
- imbottitura di qualità di materiale espanso e ovatta di poliestere per un equilibrio di pressione ottimale
- materiale superiore resistente
- passanti per sella e cinghie con chiusura a strappo
- Inserto in rete lungo la colonna vertebrale per una maggiore attività traspirante
- lavabile a macchina a 30 °C

Novità

NEW

| N. art. | Forma gualdrappa | Colore |  | € |
|---------|------------------|--------|---|---|
| 3228243 | Versatilità | nero | 1/20 | |
| 3228244 | Addestramento | nero | 1/20 | |



Spray lucidante per il pelo Foxfire

Cura intensiva e brillantezza splendente FOXFIRE - lo spray curativo e lucidante di alta qualità con la sua nuova ricetta è ancora più efficace ed è ancora più delicato sul pelo e sulla pelle. Al tempo stesso FOXFIRE conferisce al pelo uno splendore durevole e perfetto. L'olio di argan di qualità biologica, cheratina e biotina migliorano per molto tempo la qualità del pelo, rendendolo più spesso, resistente e liscio.



con provitamina D-pantenolo!

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|-----------------|---|---|---|
| 3223425 | 500 m / spray | 1/6 | 360 | |
| 32520 | 1000 m / spray | 1/6 | 384 | |
| 32521 | 5000 m / Tanica | 1/4 | 128 | |

Shampoo per cavalli DERMOCAN

- Penetra nel pelo in profondità, elimina lo sporco e il sudore e cura la pelle e il pelo
- dona un bell'aspetto brillante grazie agli ingredienti particolarmente adatti al pelo del cavallo
- provoca una graduale riattivazione per una crescita sana del pelo

con olio di vinaccioli naturale spremuto a freddo

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|--------------------|---|---|---|
| 32525 | 500 m / Bottiglia | 1/6 | 600 | |
| 32526 | 1000 m / Bottiglia | 1/6 | 384 | |



Pomata da massaggio per cavalli Refreshing

- favorisce l'irrorazione sanguigna della muscolatura
- gel balsamico per massaggi rinfrescanti e rilassanti
- effetto rinfrescante e rivitalizzante su gambe, dorso, petto e superficie d'appoggio della sella

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|-------------------|---|---|---|
| 32530 | 500 m / Barattolo | 1/6 | 726 | |



Gel all'argilla

Pasta con gel all'argilla a base minerale e di arnica per tendini, fasci, muscoli e articolazioni.

- i principi naturali mobilitano, attivano e rigenerano con efficacia in profondità
- stimola il processo rigenerativo in seguito a sollecitazioni eccessive, stiramenti, contusioni, ecc.
- i metaboliti che causano i crampi muscolari vengono eliminati rapidamente

per tendini, legamenti, muscoli e articolazioni!

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|------------------|---|---|---|
| 15593 | 2 kg / Barattolo | 1/6 | 216 | |





**simply
bright!**

The World of MagicBrush.

Cura del cavallo MagicBrush: Alta qualità e perfezionamenti costanti garantiscono prodotti per la cura innovativi e ai massimi livelli.



MagicBrush Doccia salina per cavalli starter set

La doccia salina per cavalli MagicBrush aumenta il benessere del vostro cavallo. I bastoncini di sale marino naturale catturano l'umidità e il grasso in eccesso sulla pelle e possono aiutare la pelle irritata a rigenerarsi naturalmente.

- inserto doccia facile da applicare per il tubo flessibile da giardino
- I bastoncini di sale marino contengono preziosi minerali che possono avere effetti positivi sulla funzione naturale e la barriera protettiva della pelle
- Il sale marino favorisce la rigenerazione della pelle irritata, arrossata e pruriginosa dei cavalli
- le sostanze minerali contenute trattengono l'umidità e il grasso in eccesso sulla pelle migliorandone visibilmente l'aspetto
- utilizzata per un periodo di tempo prolungato, la doccia salina per cavalli può prevenire le conseguenze delle irritazioni cutanee (ad esempio sfregamenti)
- adatto per una pressione massima dell'acqua di 4 bar


Suggerimenti per l'uso:

- Infilare uno o due bastoncini nel serbatoio e collegare con un soffione e il tubo dell'acqua. Il contenuto si scioglie in acqua fredda in circa 3 minuti.
- La dotazione include un riduttore per l'attacco del tubo flessibile da 3/4" a 1/2".



Novità

NEW



Il kit è composto da: 1 serbatoio per doccia salina per cavalli con attacco per tubo flessibile, 14 bastoncini di sale, 1 riduzione per attacco tubo flessibile da 3/4" a 1/2"

| N. art. |  | € |
|---------|---|---|
| 3229060 | 1 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|--|-----------|--------------|-----------------|---|---|
| 3229061 | MagicBrush Bastoncini di sale | | 1 confezione | 30 / confezione | 1 | |
| 3229063 | Giunto per tubo flessibile 3/4" - 1/2" | Plastica | | | 1 | |



MagicBrush Spray lucidante per il pelo ManeCare

Concedete al vostro cavallo il lusso di ManeCare Premium Edition!

Il noto spray lucidante per il pelo ManeCare presenta i suoi eredi con nuovi geni di altissima qualità: uno straordinario connubio di lucentezza, note olfattive, cura ed efficacia.

- straordinarie miscele profumate, abbinata alla massima efficacia sul pelo corto e lungo
- protegge il pelo e rende il pelo lungo particolarmente pettinabile
- non appiccica e lascia una lucentezza mozzafiato
- previene i problemi della pelle e del pelo causati dai raggi UV

ArabicNights: rende il pelo morbido e setoso con speciali proteine essenziali.

FrenchKiss: estratti aromatici di piante ed erbe, ad esempio timo e lavanda, con azione protettiva e curativa. La formulazione speciale può prevenire le desquamazioni e la perdita del pelo.

FruitExplosion: gli ingredienti idratanti e vitalizzanti, come gli estratti di lampone, mela, cetriolo o papaia, assicurano un manto sano e lucente. Una cura benefica per il pelo stressato.



| N. art. | Descrizione | Sommario |  |  | € |
|---------|----------------|----------------|---|---|---|
| 3223427 | ArabicNights | 500 ml / spray | 1/12 | 648 | |
| 3223428 | FrenchKiss | 500 ml / spray | 1/12 | 648 | |
| 3223429 | FruitExplosion | 500 ml / spray | 1/12 | 648 | |

Made in the EU





MagicBrush Spray lucidante per il pelo ManeCare

• grazie a uno speciale agente idratante (complesso pantenolo D) il manto e la cute vengono protetti dalla secchezza • contiene uno speciale complesso cosmetico che migliora la pettinabilità del pelo bagnato e asciutto, impedendogli di rompersi o infeltrirsi quando viene spazzolato o pettinato • facilita la spazzolatura e la strigliatura della criniera e dei peli della coda • spray lucidante per il pelo e balsamo per pelo lungo in un unico prodotto • profumo gradevole • con ricco olio di mandorla per la cura del pelo del cavallo • dona al pelo una lucentezza serica per molte ore

con olio di mandorle e D-pantenolo

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|-----------------|---|---|---|
| 3223443 | 1000 m / spray | 1/6 | 432 | |
| 3223444 | 5000 m / Tanica | 1/2 | 112 | |

| N. art. | Descrizione |  | € |
|---------|-----------------------------|---|---|
| 15564 | Pompa dosatrice per taniche | 1/40 | |



Top Seller

Made in the EU



MagicBrush Lozione detergente EasyCare

- spruzzare, lasciare agire brevemente e strofinare con un panno asciutto: ecco fatto!
- contiene D-pantenolo - protegge la cute e il pelo dalla disidratazione
- formulazione speciale per una pulizia a secco delicata ma accurata del pelo del cavallo
- per la pulizia occasionale o prima delle gare
- particolarmente consigliato anche per il pelo chiaro

con D-pantenolo

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|---------------|---|---|---|
| 3223441 | 500 m / spray | 1/12 | 648 | |



Made in the EU



MagicBrush Balsamo per la cura della pelle SkinCare

La pelle stressata e irritata a causa degli agenti ambientali più svariati trova un aiuto nel nuovo balsamo curativo. La formula speciale si assorbe rapidamente, non unge e offre una cura intensa e duratura!

- balsamo curativo per la pelle stressata del cavallo • la formula speciale si spalma rapidamente, pertanto i preziosi ingredienti raggiungono subito gli strati cutanei stressati
- gli estratti naturali di calendula, carota e iperico aumentano la resistenza della cute e del pelo • il fluido a base di zolfo è noto poiché lenisce il prurito e pertanto riduce la tendenza allo sfregamento • la miscela di oli vegetali, integrata nella ricetta in un complesso balsamico, non unge e offre una cura intensa e persistente

Uso: Agitare bene prima dell'uso! Applicare uno strato sottile una o due volte al giorno e massaggiare.

con olio di calendula, carota e iperico

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|-------------------|---|---|---|
| 3223375 | 500 m / Bottiglia | 1/12 | 648 | |
| 3223376 | 2000 m / Tanica | 1/4 | 192 | |



Made in the EU



MagicBrush Shampoo per cavalli con proteine del frumento

Shampoo delicato per cavalli, con ingredienti di qualità per la pulizia e la cura di criniera, coda e manto. Contiene proteine del frumento per una lucentezza serica, una facile pettinabilità e una cute sana e intatta! La cute viene trattata con importanti sostanze nutritive e rimane flessibile e resistente. Il regolare utilizzo conserva la struttura del manto e una brillantezza naturale.

- pulizia profonda e delicata per un manto morbido e lucente
- grazie a uno speciale agente idratante (complesso pantenolo D) il manto e la cute vengono protetti dalla secchezza
- formulazione filodermica anche in caso di lavaggi frequenti

con proteine del grano e D-pantenolo

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|--------------------|---|---|---|
| 3223442 | 1000 m / Bottiglia | 1/6 | 432 | |



Made in the EU



MagicBrush Balsamo rinfrescante Equifresh

- consigliato per cavallo e cavaliere
- raffredda e rinfresca le zampe, i tendini, le articolazioni e i muscoli affaticati dei cavalli
- da applicare subito dopo l'addestramento o la cavalcata
- penetra rapidamente e non lascia residui sul pelo
- ADMR 48 ore

con arnica, mentolo, ginkgo e camomilla

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|-------------------|---|---|---|
| 3223440 | 500 m / Erogatore | 1/12 | 648 | |




Made in the EU



MagicBrush Set di spazzole Jellyfish

Per un pelo curato e lucente e più colore nella routine di cura: Il set è composto da due classiche spazzole MagicBrush nell'esclusivo design Jellyfish e da una spazzola morbida per le zone sensibili della testa e del collo. La speciale forma e struttura delle setole Quadro consente una pulizia particolarmente accurata e assicura un piacevole effetto massaggio.

- set da 3 spazzole MagicBrush, tra cui una Softbrush
- con setole speciali per una pulizia efficace con effetto massaggiante
- adatto per la cura di corpo, testa, zampe e zoccoli
- lato posteriore della spazzola utilizzabile come levasudore
- facile da lavare in lavatrice



Novità

NEW

Made in the EU



| N. art. | Colore |  | € |
|---------|-----------|---|---|
| 3228256 | jellyfish | 1/20 | |

MagicBrush Set di spazzole Classic

Un'autentica tuttofare: Per pelo, zampe o zoccoli, per la pulizia a secco o con acqua, durante la muta del pelo o per la pulizia di giacchette e coperte, la MagicBrush Classic è sempre la spazzola preferita. La speciale forma e struttura delle setole MagicBrush Quadro consente una pulizia particolarmente efficace e assicura allo stesso tempo un benefico effetto massaggio.

- la forma ergonomica della spazzola consente un'impugnatura ottimale
- adatto per la cura di pelo, zampe e zoccoli
- igienico: le spazzole possono essere lavate in lavatrice
- 2 in 1: il lato posteriore della spazzola può essere utilizzato come levasudore



| N. art. | Colore |  | € |
|---------|---------|---|---|
| 328313 | classic | 1/20 | |

TV

Made in the EU





MagicBrush PINK PONY

Sulla PINK PONY, tutta rosa, è stampato il Pony MagicBrush, dolcissimo e imperpetinante. PINK PONY non è solo carina, ma fa anche letteralmente risplendere sia il cavallo che la cavallerizza. Le setole speciali producono un effetto massaggio durante la pulizia – in questo modo i cavalli sono puliti a fondo e provano una sensazione di benessere a tutto tondo. MagicBrush PINK PONY è ideale per essere usata anche come levasudore e per liberare il sottosella dal pelo dei cavalli. Al bisogno PINK PONY può essere lavata in lavatrice.

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 328311 | pink | 1/80 | |



Made in the EU



MagicBrush Soft

MagicBrush Soft è la spazzola per la cura e il massaggio perfettamente indicata per le zone particolarmente sensibili di cavalli e pony, come la testa e le orecchie. Persino i cavalli e i pony molto sensibili apprezzano la cura con la nuova MagicBrush Soft.

- setole Quadro ultra morbide per una pulizia particolarmente delicata
- il delicato massaggio aumenta il benessere del cavallo
- Pulizia delicata con effetto coccola - per cavalli, pony e cavalieri soddisfatti

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|------------|---|---|
| 3297683 | white lily | 1/80 | |
| 3297684 | turchese | 1/80 | |



Made in the EU



MagicBrush Bag Unicorn

MagicBrush amplia la collezione con la pratica MagicBrush Bag Unicorn - in cotone della migliore qualità, certificato e riconosciuto secondo lo STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Con l'unicorno stampato in fucsia intenso la nuova MagicBrush Bag Unicorn diventa un accessorio irrinunciabile per tutte le giovani amazzone.

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 329998 | blu | 1/200 | |



MagicBrush Set di spazzole WildBerry Recycled

Per una maggiore sostenibilità nel bauletto: Il set MagicBrush WildBerry Recycled, nelle moderne tonalità dei frutti di bosco, è prodotto in PE riciclato. A tale scopo, gli imballaggi in plastica usati vengono selezionati e sminuzzati per ottenere un granulato. Questa è la materia prima per nuovi prodotti in materiale plastico, come la MagicBrush WildBerry Recycled. La MagicBrush WildBerry ha qualcosa di particolare anche nei colori: grazie alla colorazione sempre diversa, ogni spazzola è un pezzo unico! La speciale forma e struttura delle setole MagicBrush Quadro consente una pulizia particolarmente efficace e assicura un piacevole effetto massaggio.

- Set da 3 spazzole MagicBrush nei toni dei frutti di bosco
- prodotto in plastica riciclata
- adatto per la cura di pelo, zampe e zoccoli
- igienico: le spazzole possono essere lavate in lavatrice
- 2 in 1: il lato posteriore della spazzola può essere utilizzato come levasudore



Made in the EU



| N. art. | Colore |  | € |
|---------|-----------|---|---|
| 3224534 | wildberry | 1/20 | |

MagicBrush Spazzola singola Janne recycled

La MagicBrush Janne è prodotta in plastica riciclata ed è indicata per la pulizia del pelo, delle zampe e degli zoccoli. La speciale forma e struttura delle setole Quadro consente una pulizia particolarmente accurata e assicura un piacevole effetto massaggio.

- adatto per la cura di pelo, zampe e zoccoli
- con setole speciali per una pulizia efficace con effetto massaggiante
- lato posteriore della spazzola usabile come levasudore
- facile da lavare in lavatrice
- prodotto in plastica riciclata



Novità

NEW

Made in the EU



| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 3228257 | grigio | 1/80 | |

MagicBrush Spazzola Nature

Un cavallo lucente, ma anche sostenibile. La nuova MagicBrush Nature è prodotta con plastica sostenibile. La spazzola è prodotta al 50 % con materie prime rinnovabili come paglia e zucchero e rispetta l'ambiente. La spazzola Nature è la nuova versione dell'amata MagicBrush con durezza media ed è il complemento perfetto per la classica MagicBrush e la Softbrush.

- prodotto in plastica sostenibile - min. 50 % di paglia e zucchero
- nuova versione a media durezza per un massaggio leggero e una lucentezza persistente
- adatto per la cura di pelo, zampe e zoccoli
- igienico: le spazzole possono essere lavate in lavatrice
- 2 in 1: il lato posteriore della spazzola può essere utilizzato come levasudore



Made in the EU



| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 3224535 | nature | 1/80 | |

simply
bright!



MagicBrush Brusca in plastica WaterLily

• plastica da produzione sostenibile: fino al 60 % di materia plastica riciclata (PP) - impiego aggiuntivo di fibre di riso e paglia fino al 55 % • con passamano in 100 % cotone

| N. art. | Lunghezza | Larghezza | | € |
|---------|-----------|-----------|----------|---|
| 3297677 | 16 cm | 11 cm | 1/50/100 | |
| 3297678 | 13 cm | 9 cm | 1/50/100 | |

MagicBrush Spazzola per criniera WaterLily

• plastica da produzione sostenibile: fino al 60 % di materia plastica riciclata (PP) - impiego aggiuntivo di fibre di riso e paglia fino al 55 % • setole naturali in fibra (fibre di foglie di agave messicana)

| N. art. | Lunghezza | Larghezza | | € |
|---------|-----------|-----------|----------|---|
| 3297679 | 22 cm | 6 cm | 1/10/50 | |
| 3297680 | 18 cm | 5 cm | 1/20/100 | |

MagicBrush Spazzola per pelo splendente WaterLily

• plastica da produzione sostenibile: fino al 60 % di materia plastica riciclata (PP) - impiego aggiuntivo di fibre di riso e paglia fino al 55 % • setole in 65 % di crine naturale e 35 % di fibra sintetica riciclata • con passamano in 100 % cotone

| N. art. | Lunghezza | Larghezza | | € |
|---------|-----------|-----------|----------|---|
| 3297681 | 17 cm | 8 cm | 1/10/50 | |
| 3297682 | 14 cm | 7 cm | 1/20/100 | |

MagicBrush Brusca per cavalli WaterLily


• plastica da produzione sostenibile: fino al 60 % di materia plastica riciclata (PP) - impiego aggiuntivo di fibre di riso e paglia fino al 55 % • con passamano in 100 % cotone • setole di suino naturali

| N. art. | Lunghezza | Larghezza | | € |
|---------|-----------|-----------|----------|---|
| 3297780 | 17 cm | 8 cm | 1/10/50 | |
| 3297781 | 14 cm | 7 cm | 1/20/100 | |

MagicBrush Nettare WaterLily

• plastica da produzione sostenibile: fino al 60 % di materia plastica riciclata (PP) - impiego aggiuntivo di fibre di riso e paglia fino al 55 % • con raschietto in metallo e spazzola per la pulizia • Lunghezza setole: 3 cm

| N. art. | | € |
|---------|-----------|---|
| 3297782 | 1/100/200 | |





simply
bright!



MagicBrush

Made in Germany



MagicBrush Spazzola per cavalli combinata

La spazzola perfetta per i cavalli con funzione 2in1: Pulizia e lucidatura finale

- dorso della spazzola in legno di faggio oliato dalle linee morbide e arrotondate
- la speciale forma MagicBrush si impugna in maniera ottimale
- combinazione di materiali delle setole per una pulizia rapida ed efficace con effetto lucente: le setole esterne in fibre rimuovono peli, polvere e sporczia dal manto- le setole in crine svolgono un'azione restitutiva e assicurano una perfetta lucentezza
- le setole flessibili penetrano in profondità nel pelo e assicurano un risultato straordinario



| N. art. | | € |
|---------|------|---|
| 3297787 | 1/20 | |

MagicBrush Spazzola per pulizia grossolana

La spazzola naturale per una (prima) pulizia accurata del pelo!

- dorso della spazzola in legno di faggio oliato dalle linee morbide e arrotondate
- la speciale forma MagicBrush si impugna in maniera ottimale
- le setole Arenga sono perfette per la sporczia grossolana su zampe, zoccoli e zone insensibili del corpo e puliscono a fondo senza compromessi
- le setole flessibili penetrano in profondità nel pelo e assicurano un risultato straordinario



| N. art. | | € |
|---------|------|---|
| 3297788 | 1/20 | |

MagicBrush Spazzola per pulizia soft

La spazzola naturale per la pulizia del pelo destinata ai soggetti più sensibili!

- dorso della spazzola in legno di faggio oliato dalle linee morbide e arrotondate
- la speciale forma MagicBrush si impugna in maniera ottimale
- le setole in fibra rimuovono peli, polvere e sporczia dal pelo e puliscono con delicatezza, ma comunque a fondo
- le setole flessibili penetrano in profondità nel pelo e assicurano un risultato straordinario



| N. art. | Lunghezza setole | | € |
|---------|------------------|------|---|
| 3297789 | 5 cm | 1/20 | |
| 3229056 | 7 cm | 1/20 | |

NEW

MagicBrush Spazzola per pelo splendente

La spazzola naturale per cavalli assicura una lucentezza assoluta!

- dorso della spazzola in legno di faggio oliato dalle linee morbide e arrotondate
- la speciale forma MagicBrush si impugna in maniera ottimale
- le setole in crine svolgono un'azione restitutiva e assicurano una perfetta lucentezza
- le setole flessibili penetrano in profondità nel pelo e assicurano un risultato straordinario



| N. art. | | € |
|---------|------|---|
| 3297790 | 1/20 | |





Spazzole


Spazzola per criniera e coda

- il sofisticato design consente di pettinare facilmente in tutte le direzioni
- permette di districare facilmente i punti infeltriti
- con passamano
- Materiale: Plastica



| N. art. | Colore |  | € |
|---------|----------|---|---|
| 3211646 | mora | 1/6/48 | |
| 3211647 | turchese | 1/6/48 | |
| 32744 | blu | 1/6/48 | |
| 32992 | pink | 1/6/48 | |

Brusca in plastica Lilli Starlight

- in plastica robusta • con passamano in poliammide

| N. art. | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|-----------|-----------|---|---|
| 3297663 | 13 cm | 9 cm | 1/10/100 | |



Spazzola per criniera Lilli Starlight

- dorso in plastica antiscivolo • Materiale setole: Polipropilene

| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Lunghezza setole |  | € |
|---------|-----------|-----------|------------------|---|---|
| 3297664 | 18 cm | 5 cm | 4 cm | 1/10/100 | |



Spazzola per pelo splendente Lilli Starlight

- dorso in plastica antiscivolo • con passamano
- Materiale setole: Crini di cavallo

| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Lunghezza setole |  | € |
|---------|-----------|-----------|------------------|--|---|
| 3297665 | 14 cm | 7 cm | 3 cm | 1/10/100 | |



Brusca per cavalli Lilli Starlight

- dorso in plastica antiscivolo • con passamano • Materiale setole: Polipropilene

| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Lunghezza setole |  | € |
|---------|-----------|-----------|------------------|---|---|
| 3297666 | 14 cm | 7 cm | 3 cm | 1/20/100 | |



Nettapiede Lilli Starlight

- in plastica robusta • con raschietto in metallo e spazzola per la pulizia
- Materiale setole: Polipropilene

| N. art. |  | € |
|---------|---|---|
| 3297667 | 1/20/200 | |



Borsa grooming Lilli

- elegante borsa sportiva completa di utensili per la pulizia e la strigliatura del cavallo con finitura moderna
- utilizzabile anche come borsa sportiva o zaino
- con cordoncino e angoli rinforzati
- Materiale: Poliestere

| N. art. | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|-----------|-----------|---|---|
| 3210361 | 40 cm | 35 cm | 1/10 | |





Covalliero Brusca in plastica

• in plastica robusta • con passamano in poliammide

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 3210350 | nero | 16 cm | 11 cm | 1/50/100 | |



Covalliero Spazzola per criniera

• dorso in plastica antiscivolo • Materiale setole: Polipropilene

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Lunghezza setole |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|------------------|---|---|
| 3210351 | nero | 22 cm | 6 cm | 4 cm | 1/10/50 | |



Covalliero Spazzola per pelo splendente

• dorso in plastica antiscivolo • con passamano • Materiale setole: Crini di cavallo

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Lunghezza setole |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|------------------|---|---|
| 3210352 | nero | 17 cm | 8 cm | 3 cm | 1/10/50 | |



Covalliero Brusca per cavalli

• dorso in plastica antiscivolo • con passamano • Materiale setole: Polipropilene

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Lunghezza setole |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|------------------|---|---|
| 3210353 | nero | 17 cm | 8 cm | 3 cm | 1/10/50 | |



Covalliero Nettarepiede

• in plastica robusta • con raschietto in metallo e spazzola per la pulizia • Materiale setole: Polipropilene

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 3210354 | nero | 1/100/200 | |



Covalliero Borsa grooming

• elegante borsa sportiva completa di utensili per la pulizia e la strigliatura del cavallo con finitura moderna • 100 % poliester

Dotazione: 1 borsa grooming, 1 striglia in plastica, 1 spazzola per criniera, 1 brusca per cavalli, 1 nettapiede

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 3210362 | rosso | 45 cm | 40 cm | 1/10 | |



Brusca per cavalli

• Dorso in legno verniciato • con passamano • Materiale setole: Polipropilene

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|----------|-----------|-----------|---|---|
| 3243 | naturale | 22 cm | 9 cm | 1/10/60 | |
| 321313 | naturale | 17 cm | 6,5 cm | 1/10/100 | |



Spazzola per massaggi

• ottimale per pulire e coccolare il vostro cavallo • il morbido crine naturale dona al pelo una particolare lucentezza e assicura un ripristino naturale dello strato di grasso • forma ovale con dorso in legno

• Materiale setole: Crini di cavallo

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|----------|-----------|-----------|---|---|
| 321623 | naturale | 13 cm | 9,5 cm | 1/10/100 | |



Brusca per cavalli

• i peli di capra morbidissimi e fini garantiscono una lucentezza particolare • ottimo rapporto qualità/prezzo • dorso in legno • con passamano integrato

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|----------|-----------|-----------|---|---|
| 321649 | naturale | 14 cm | 6 cm | 1/10/100 | |
| 321648 | naturale | 16,5 cm | 8,5 cm | 1/10/100 | |



321649
le dimensioni ideali per
le mani dei bambini

Spazzola per criniera Standard

• con setole sintetiche su dorso in legno verniciato • Materiale setole: Polipropilene

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|----------|-----------|---|---|
| 3215 | naturale | 16 cm | 1/10/100 | |



Spazzola per criniera

• dorso in plastica antiscivolo • in cartone espositore • Materiale setole: Polipropilene

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Lunghezza setole |  | € |
|---------|------------------|-----------|-----------|------------------|---|---|
| 321650 | marine / azzurro | 20,5 cm | 6,5 cm | 4 cm | 1/12/72 | |
| 321651 | nero / grigio | 20,5 cm | 6,5 cm | 4 cm | 1/12/72 | |



Brusca per cavalli

• setole di media durezza per una cura piacevole ma accurata del pelo del cavallo • dorso in plastica antiscivolo • con passamano elastico • Materiale setole: Polipropilene

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Lunghezza setole |  | € |
|---------|------------------|-----------|-----------|------------------|---|---|
| 321661 | nero / grigio | 20 cm | 10 cm | 3 cm | 1/12/72 | |
| 321660 | marine / azzurro | 20 cm | 10 cm | 3 cm | 1/12/72 | |





Brusca per cavalli MiniDolly

• setole sintetiche • con passamano elastico

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|----------------|-----------|-----------|---|---|
| 3265 | diversi colori | 15 cm | 7,5 cm | 1/104 | |



Spazzola per massaggi

• una spazzola dalla forma graziosa e dai colori vivaci • con le sue setole morbide rende il pelo brillante come seta • con passamano elastico

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|----------------|-----------|-----------|---|---|
| 32655 | diversi colori | 14 cm | 6,5 cm | 1/108 | |



Brusca per cavalli Junior

• consente una cura intensiva del pelo • forma e manipolazione eccellenti • con passamano in pelle • Materiale setole: Fibre sintetiche e crine

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|----------|-----------|-----------|---|---|
| 3242 | naturale | 20 cm | 8,5 cm | 1/60 | |



Spazzola per criniera singola

• con dorso in plastica • spazzola top per criniera e lavaggio • Materiale setole: poliammide

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Lunghezza setole |  | € |
|---------|----------------|-----------|-----------|------------------|---|---|
| 3213 | diversi colori | 18 cm | 5,3 cm | 3 cm | 1/100 | |



Spazzola doppia Putzi

• con manico e due lati • Il lato a rilievi con effetto massaggiante assicura una buona circolazione

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|----------------|---|---|
| 321304 | diversi colori | 1/96 | |



Spazzola pelo/criniera Wurzel Wurzel

• robusta spazzola in finta radica • con passamano in poliammide



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|----------------|-----------|-----------|---|---|
| 321306 | diversi colori | 20 cm | 8,5 cm | 1/50 | |

Spazzola pelo/criniera Wurzel Kinder-Wurzel

• corpo in simil-radica per una pulizia a fondo del pelo • con passamano elastico

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|----------------|-----------|-----------|---|---|
| 321307 | diversi colori | 15 cm | 7,5 cm | 1/88 | |



Brusca per cavalli Groovy

• con morbide setole in poliammide per una cura delicata ed efficace allo stesso tempo • con passamano elastico



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Lunghezza setole |  | € |
|---------|----------------|-----------|-----------|------------------|---|---|
| 321308 | diversi colori | 17 cm | 9 cm | 5 cm | 1/45 | |



Striglia New Generation

• in una plastica speciale elastica e morbida per un massaggio particolarmente benefico • con passamano in poliammide

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|----------------|-----------|-----------|---|---|
| 321310 | diversi colori | 16 cm | 10 cm | 1/100 | |



Striglia Der Gute

• in speciale plastica dura • elastica, con un particolare effetto striglia

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|----------------|-----------|-----------|---|---|
| 321302 | diversi colori | 16 cm | 10 cm | 1/100 | |



Spazzola in pelo d'agnello Diva

La spazzola lucidante delicata con lana d'agnello e crine di cavallo assicura un manto curato e brillante e dà una finitura perfetta alla toelettatura del cavallo.

- con cuscinetto in pelo d'agnello e corona in crine di cavallo • per un pelo curato e lucente • con pratica cinghia regolabile • Materiale: Plastica

Diva Mini: con passamano elastico

Diva: con passante in tessuto



328271



328270



Novità

NEW

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | | € |
|---------|--------|-----------|-----------|------|---|
| 328271 | blu | 17 cm | 9 cm | 1/60 | |
| 328270 | blu | 20 cm | 8,5 cm | 1/54 | |

Striglia magnetica

- per un benefico massaggio
- con sette sfere massaggianti magnetiche e gomma a bolli
- in plastica morbida
- utilizzabile da entrambi i lati



| N. art. | Colore | | € |
|---------|-----------|----------|---|
| 320138 | blu royal | 1/50/100 | |
| 320139 | viola | 1/50/100 | |
| 320140 | rosa | 1/50/100 | |



Striglia in gomma ovale

- con passamano

32820, 32821: le dimensioni ideali per le mani dei bambini

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | | € |
|---------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| 32821 | nero | 13,5 cm | 9 cm | 1/100 | |
| 32820 | rosso | 13,5 cm | 9 cm | 1/100 | |
| 3210 | nero | 15 cm | 10,5 cm | 1/10/100 | |
| 3217 | rosso | 15 cm | 10,5 cm | 1/10/100 | |



Striglia in gomma a bolli

- per un benefico massaggio • ideale nella muta del pelo • con passamano integrato

| N. art. | Colore | Ø | | € |
|---------|--------|-------|------|---|
| 329 | nero | 11 cm | 1/50 | |



Covalliero Striglia a nodi Flex3

• estremamente facile da usare grazie al dorso doppiamente flessibile • supporto dei pallini migliorato anatomicamente per un effetto massaggio straordinario • superficie con ottime caratteristiche di presa grazie agli inserti antiscivolo • fascia di tenuta regolabile in poliammide

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------------|---|---|
| 3297628 | rosso / nero | 1/10/60 | |



Covalliero Striglia Flex3

• estremamente facile da usare grazie al dorso doppiamente flessibile • supporto dei pallini migliorato anatomicamente per un effetto pulizia più efficace • superficie con ottime caratteristiche di presa grazie agli inserti antiscivolo • fascia di tenuta regolabile in poliammide

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------------|---|---|
| 3297629 | rosso / nero | 1/10/60 | |



Covalliero Striglia a spirale con impugnatura in gel

• impugnatura super-morbida e comoda in gel ad alta elasticità • forma dell'impugnatura ergonomica e inserto in gel malleabile per lavorare senza fare fatica • acciaio armonico a dentellatura fine e flessibile • utilizzabile da entrambi i lati

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------------|---|---|
| 3297630 | rosso / nero | 1/10/60 | |



Covalliero Levasudore con impugnatura in gel

• impugnatura super-morbida e comoda in gel ad alta elasticità • forma dell'impugnatura ergonomica e inserto in gel malleabile per lavorare senza fare fatica • forma semitonda con labbro in gomma

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------------|---|---|
| 3297627 | rosso / nero | 1/10/100 | |



Covalliero Nettare con impugnatura in gel e spazzola

• impugnatura super-morbida e comoda in gel ad alta elasticità • forma dell'impugnatura ergonomica e inserto in gel malleabile per lavorare senza fare fatica • con raschietto in metallo e spazzola per la pulizia con setole sintetiche in polipropilene

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------------|---|---|
| 3297626 | rosso / nero | 1/10/100 | |



Guanto per pulizia

- un lato con protuberanze e un lato con setole dure
- ideale per la pulizia e il massaggio

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 3211 | rosso | 17 cm | 13 cm | 1/25/100 | |



Striglia Reform

- forma ovale • con passamano in pelle • con tripla dentatura fine ondulata • zincato

| N. art. | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|-----------|-----------|---|---|
| 1863 | 16,5 cm | 11 cm | 1/20 | |



Striglia Reform

- con tripla dentatura fine ondulata • forma ovale • dentate verniciate in nero
- con passamano

| N. art. | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|-----------|-----------|---|---|
| 1816 | 17 cm | 10 cm | 1/100 | |



Striglia in metallo con pettine per criniera

- staffa in filo metallico quadrupla • verniciatura neutra • con pettine per criniera
- dentatura fine • con manico in legno • 8 barre dentate aperte • utilizzabile da entrambi i lati

| N. art. | Lunghezza superficie striglia | Larghezza superficie striglia |  | € |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1811 | 12 cm | 12,5 cm | 1/12 | |



Striglia a spirale

- indicata soprattutto per i cavalli • utilizzabile da entrambi i lati
- dentatura fine • Materiale: Acciaio inox • Materiale impugnatura: Plastica

| N. art. | Ø superficie striglia |  | € |
|---------|-----------------------|---|---|
| 1815 | 10,5 cm | 1/10/50 | |



Striglia in metallo

- con 2 ferri • robusta • indicata soprattutto per i cavalli • 8 file • dentatura fine
- Materiale: Metallo zincato • Materiale impugnatura: Plastica

| N. art. | Lunghezza superficie striglia | Larghezza superficie striglia |  | € |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 189 | 9,5 cm | 14,5 cm | 1/12/48 | |



Brusca

- dentatura fine • Con passamano regolabile
- Materiale: polietilene

| N. art. | Colore | Lunghezza | Altezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---------|---|---|
| 1885 | nero | 17,5 cm | 8,5 cm | 1/25/125 | |
| 1883 | blu | 17,5 cm | 8,5 cm | 1/25/125 | |
| 1881 | rosso | 17,5 cm | 8,5 cm | 1/25/125 | |



Pietra per pulizia pelo WonderStone

- rimuove lo sporco con facilità e senza fatica • basta passare la pietra nel senso del pelo

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|---|---|
| 321628 | nero | 11 cm | 10 cm | 4 cm | 1/25/100 | |
| 81948 | nero | 12 cm | 6 cm | 3 cm | 1/12/24 | |



Spugna per lavaggio

- forma ergonomica • in schiumato assorbente e antiusura

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|---|---|
| 321624 | giallo | 23 cm | 12 cm | 5 cm | 1/100 | |



Spugna pulizia Flecki


- a forma di cavallo • set da 3: blu, rosa e giallo • per l'impiego con acqua e a secco • in schiumato assorbente e antiusura

| N. art. | Colore | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|---------------------|--------------|----------------|---|---|
| 328297 | blu / rosa / giallo | 1 confezione | 3 / confezione | 1/40 | |



Spugna pulizia

- per l'impiego con acqua e a secco • in schiumato assorbente e antiusura



| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 32818 | giallo | 1/10/200 | |

Spugna

- per l'impiego con acqua e a secco • estremamente assorbente e resistente all'abrasione • Materiale: Viscosa



| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 3293 | giallo | 1/216 | |

Guanto per pulizia

- l'alternativa ai consueti guanti per le pulizie • la parte di chiusura in gomma impedisce il continuo scivolamento durante la pulizia • anche le particelle di polvere più piccole vengono catturate dal materiale in microfibra • lavabile a 30 °C

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 321300 | blu | 1/100 | |



Levasudore semicircolare

- con labbro simile a gomma

| N. art. | Colore |  |  | € |
|---------|--------|---|---|---|
| 3275 | blu | 1/18/72 | 432 | |



Levasudore dritto

- con due impugnature in plastica • robusto modello in metallo

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|---|
| 3277 | nero | 77,5 cm | 7 cm | 1/50 | 400 | |



Toglipelo

- Rimuove il pelo morto e il sottopelo staccato • adatto per tutte le lunghezze del pelo • non danneggia il pelo sano • maniglia con forma ergonomica, con lamelle in gomma laterali per un maneggiamento ottimale • adatto anche per i cavalli

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|-------------------|-----------|-----------|---|---|
| 80068 | turchese / grigio | 15 cm | 7,5 cm | 1/3/24 | |
| 80069 | turchese / grigio | 15 cm | 10 cm | 1/3/24 | |



Forbice per sfoltimento pelo

- con pratico gancio • ideale per sfoltire e tagliare il pelo folto
- materiale cromato di alta qualità

| N. art. | Lunghezza | Dentatura | Lunghezza lama |  |  | € |
|---------|-----------|--------------------------|----------------|---|---|---|
| 83289 | 17 cm | dentellatura su due lati | 6 cm | 1/3/36 | 864 | |



Pettine per criniera

- Materiale: Alluminio

| N. art. | Lunghezza | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|-----------|-----------|-------------|---|---|
| 1820 | 20 cm | | | 1/10/100 | |
| 1820/1 | 20 cm | 1 blister | 1 / blister | 1/100/200 | |



Pettine per criniera

- Materiale: Alluminio


| N. art. | Lunghezza | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|-----------|-----------|-------------|---|---|
| 1821 | 10 cm | | | 1/10/100 | |
| 1821/1 | 10 cm | 1 blister | 1 / blister | 1/100/200 | |



Pettine per criniera

- Materiale: Alluminio

| N. art. | Lunghezza | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|-----------|-----------|-------------|---|---|
| 32625 | 9 cm | | | 1/10/500 | |
| 32625/1 | 9 cm | 1 blister | 1 / blister | 1/25/100 | |



Cassetta porta attrezzi Jumbo

Finalmente un box in cui è possibile riporre tutti gli utensili per le pulizie, inclusi i flaconi di diverse altezze. La stabile struttura in plastica e il coperchio a chiusura facilitata offrono una protezione efficace del contenuto.

- spazio perfetto per riporre i flaconi nella parte esterna • gli scomparti interni garantiscono l'ordine • con tanti dettagli, come lo scomparto estraibile per le piccole parti e i pennelli o un dispositivo per bloccare i frustini • coperchio rinforzato per carichi fino a 120 kg • grande chiusura facile da utilizzare • con dispositivo di blocco, ad esempio tramite lucchetto (non fornito) • con manico



Made in Italy



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | € |
|---------|------------|-----------|-----------|---------|-----|----|---|
| 3220553 | blu / nero | 52 cm | 32 cm | 31 cm | 1/2 | 24 | |

Cassetta porta attrezzi Siena

- in solida plastica con coperchio rinforzato • il contenitore chiuso correttamente può essere caricato con un massimo di 100 kg • incl. inserto estraibile e supporto per pennello • con manico



Made in Italy



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | € |
|---------|------------------|-----------|-----------|---------|-----|----|---|
| 321757 | marine / azzurro | 40 cm | 26 cm | 24,5 cm | 1/6 | 72 | |
| 328267 | azzurro Capri | 40 cm | 26 cm | 24,5 cm | 1/6 | 72 | |
| 328268 | blu scuro | 40 cm | 26 cm | 24,5 cm | 1/6 | 72 | |



Cassetta porta attrezzi Siena

Il box per pulizia Siena ora è anche in materiale riciclato per una maggiore sostenibilità

- in solida plastica con coperchio rinforzato • il contenitore chiuso correttamente può essere caricato con un massimo di 100 kg • incl. inserto estraibile e supporto per pennello • con manico



Made in Italy



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | € |
|---------|---------------|-----------|-----------|---------|-----|----|---|
| 321788 | grigio / pink | 40 cm | 26 cm | 24,5 cm | 1/6 | 72 | |



Cassetta porta attrezzi Arrezzo

- per conservare giochi o prodotti di toelettatura • adatto in casa o in viaggio • con inserto estraibile • coperchio con due robusti sportelli di chiusura • materiale plastico di alta qualità



Made in Italy



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | € |
|---------|-------------------|-----------|-----------|---------|-----|----|---|
| 321747 | nero / pistacchio | 40 cm | 25 cm | 24,5 cm | 1/6 | 72 | |
| 321789 | nero / fucsia | 40 cm | 25 cm | 24,5 cm | 1/6 | 72 | |

Cassetta porta attrezzi Roma

- box per pulizia grande con forma e colore moderni
- grazie alle misure ottimali e a un divisorio aggiuntivo c'è spazio anche per le bottiglie posizionate in verticale
- uno stabile sportello di chiusura posizionato al centro assicura una rapida apertura e chiusura
- con una stabile maniglia integrata nel coperchio si può trasportare in sicurezza anche un box pieno
- scomparto estraibile per piccoli utensili



Made in Italy



con effetto perlato

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza |  |  | € |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|--|---|---|
| 321770 | blu scuro | 40 cm | 30 cm | 29 cm | 1/4 | 48 | |

Borsa per box Milano

Stabile e pratica borsa per box per una conservazione pulita e ordinata di utensili per la cura, protezioni per gli arti, cavezze, ecc. nella stalla o ai tornei.

- materiale robusto con effetto repellente contro la sporcizia, facile da pulire
- il tessuto Oxford altamente idrorepellente protegge da pioggia e sporco
- tanto spazio per riporre svariati utensili
- applicazione sicura tramite bacchetta di legno
- con fondo e pareti stabili
- la copertura superiore può essere chiusa mediante chiusura a strappo
- senza contenuto



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza |  | € |
|---------|--------------|-----------|-----------|---------|---|---|
| 3225356 | navy / camel | 66 cm | 25 cm | 60 cm | 1/8 | |

Borsa per coperta Milano

Pratica borsa per la conservazione e il trasporto di coperte per cavalli e altri utensili.

- materiale robusto con effetto repellente contro la sporcizia, facile da pulire
- il tessuto Oxford altamente idrorepellente protegge da pioggia e sporco
- per conservare fino a 5 coperte (a seconda della grandezza della coperta)
- due maniglie per trasporto
- grande chiusura lampo
- con fondo stabile
- inclusa tracolla staccabile
- senza contenuto



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza |  | € |
|---------|--------------|-----------|-----------|---------|---|---|
| 3297793 | navy / camel | 68 cm | 36 cm | 46 cm | 1/12 | |



Covalliero Borsa per pulizia Milano

La borsa per le pulizie dal look pregiato con tanti scomparti esterni e un ampio spazio per riporre gli oggetti all'interno.

- materiale robusto con effetto repellente contro la sporcizia, facile da pulire
- inclusa tracolla staccabile con imbottitura sulla spalla
- con apertura a cerniera a 360° per un facile riempimento
- con fondo stabile e divisorio interno estraibile
- tasca laterale con chiusura lampo per ulteriore spazio
- Spallacci con maniglia
- senza contenuto



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza |  | € |
|---------|--------------|-----------|-----------|---------|---|---|
| 3223341 | navy / camel | 46 cm | 20,5 cm | 26 cm | 1/20 | |



Covalliero Borsa grooming

- elegante borsa sportiva completa di utensili per la pulizia e la strigliatura del cavallo con finitura moderna
- 100 % poliestere

Dotazione: 1 borsa grooming, 1 striglia in plastica, 1 spazzola per criniera, 1 brusca per cavalli, 1 nettapiede



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 3210362 | rosso | 45 cm | 40 cm | 1/10 | |

Zaino per pulizia

Tutto confezionato ordinatamente nello zaino trasparente



| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 321358 | pink | 1/10 | |
| 32796 | blu | 1/10 | |



Borsa per pulizia

- per conservare giochi o prodotti di toelettatura
- adatto in casa o in viaggio
- materiale robusto con effetto repellente contro la sporcizia, facile da pulire
- con 6 tasche esterne per tanto spazio a disposizione
- inclusa tracolla staccabile con imbottitura sulla spalla
- senza contenuto
- con manico
- con chiusura lampo



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza |  | € |
|---------|------------------------|-----------|-----------|---------|---|---|
| 81488 | antracite / pistacchio | 27 cm | 22 cm | 22 cm | 1/20 | |
| 321620 | marine / arancione | 27 cm | 22 cm | 22 cm | 1/20 | |

Cassetta porta attrezzi AluSafe

- struttura leggera in alluminio per un trasporto senza fatica
- con angoli rinforzati
- con due divisori, a regolazione variabile
- chiudibile con chiave
- interno completamente imbottito in materiale espanso
- incl. pratico scomparto per i piccoli oggetti
- con tracolla



| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Altezza |  |  | € |
|---------|-----------|-----------|---------|---|---|---|
| 320137 | 40 cm | 30 cm | 30 cm | 1/2 | 36 | |



Box pulizia in 7 parti riempito

- completo di inserto estraibile

Dotazione: 1 box pulizia, 1 striglia in gomma ovale, 1 pulisci zoccoli, 1 spugna in viscosa, 1 spazzola per criniera standard piccola, 1 brusca in plastica, 1 brusca per cavalli, 1 pettine per criniera senza manico

| N. art. |  |  | € |
|---------|---|---|---|
| 321775 | 1/6 | 54 | |



Box pulizia in 8 parti riempito

per bambini

- con tutto ciò che serve per la cura del cavallo preferito
- Materiale: Polipropilene



| N. art. | Colore |  |  | € |
|---------|--------|---|---|---|
| 321765 | viola | 1/8 | 64 | |
| 321766 | rosa | 1/8 | 64 | |



Cassa universale

- per la corretta conservazione • Materiale: Plastica



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza |  |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|---|---|---|
| 321776 | blu | 38 cm | 25 cm | 11,5 cm | 1/30 | 360 | |
| 321778 | verde | 38 cm | 25 cm | 11,5 cm | 1/30 | 360 | |

Gomma per criniera

- ideale da intrecciare



| N. art. | Colore | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|--------|--------------|------------------|---|---|
| 321477 | bianco | 1 sacchetto | 500 / sacchetto | 1/100 | |
| 321478 | nero | 1 sacchetto | 500 / sacchetto | 1/100 | |
| 321470 | bianco | 1 confezione | 800 / confezione | 1/75/150 | |
| 321471 | nero | 1 confezione | 800 / confezione | 1/75/150 | |

Elastico per criniera in silicone

- silicone estremamente elastico
- elevata resistenza allo strappo
- ideale da intrecciare



| N. art. | Colore | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|--------|-------------|-----------------|---|---|
| 321479 | bianco | 1 sacchetto | 500 / sacchetto | 1/100 | |
| 321480 | nero | 1 sacchetto | 500 / sacchetto | 1/100 | |

Numeri da torneo

- in plastica morbida
- coppia



321467
da fissare



321468



321469

| N. art. | Descrizione | Colore |  | € |
|---------|-------------|---------------|---|---|
| 321467 | 3 cifre | bianco / nero | 1/250 | |
| 321468 | 3 cifre | bianco / nero | 1/200 | |
| 321469 | 4 cifre | bianco / nero | 1/250 | |



Leder-New

cura e pulizia della pelle in un solo prodotto

- pulisce la pelle efficacemente e a fondo
- rimuove facilmente le impurità causate da sporco, grasso e sudore, conferendo allo stesso tempo un aspetto lucente
- liscia la pelle screpolata e valorizza la sua tonalità
- non contiene grasso e pertanto non lascia residui sugli indumenti

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|---------------|---|---|
| 3223426 | 500 m / spray | 1/6 | |

Olio per cuoio

- la cura di base perfetta per il cuoio
- rende il cuoio morbido, impermeabile e particolarmente durevole
- adatto per sella, finimenti e tutti gli articoli in cuoio liscio

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|--------------------|---|---|
| 3227332 | 500 m / Bottiglia | 1/6 | |
| 3227333 | 1000 m / Bottiglia | 1/6 | |

Grasso per cuoio

- la cura di base perfetta per il cuoio
- rende il cuoio morbido, impermeabile e particolarmente durevole
- adatto per sella, finimenti e tutti gli articoli in cuoio liscio

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|--------------------|---|---|
| 3227330 | 500 m / Barattolo | 1/6 | |
| 3227331 | 1000 m / Barattolo | 1/12 | |

Crema con cera d'api per la cura del cuoio

- mantiene il valore e le caratteristiche naturali del cuoio
- deterge la superficie e penetra in profondità nei pori
- con vera cera d'api
- protegge e cura la pelle rendendola resistente e aumentandone la durata
- con effetto autopulente
- cura intensiva ed efficacia profonda
- con effetto impregnante

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|-------------------|---|---|
| 32553 | 500 m / Barattolo | 1/6 | |

con vera cera d'api

Olio per cuoio con cera d'api

- per curare e rinfrescare il cuoio
- Protegge dall'infragilimento
- protegge la pelle e la rende morbida e resistente
- cura intensiva ed efficacia profonda
- con effetto impregnante

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|--------------------|---|---|
| 32552 | 1000 m / Bottiglia | 1/6 | |

con vera cera d'api

Saponetta per sella

- contiene un composto a base di grassi sviluppato su base nativa che avvolge il cuoio con uno strato protettivo e curativo
- anche il cuoio molto sollecitato resta morbido e carezzevole

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|----------|---|---|
| 32551 | 200 g | 1/12 | |

con protettivo per la pelle!

Sapone per cuoio a base di glicerina

- contiene glicerina
- cura e deterge in una passata
- dona nuova brillantezza e freschezza a pelle liscia, scarpe e stivali
- con spugna

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|-------------------|---|---|
| 3227329 | 200 m / Barattolo | 1/12 | |



MagicBrush Cura del cuoio 3in1

Per tutti coloro che vogliono pulire facilmente e velocemente il cuoio liscio tenendolo curato! Dice basta allo spreco di tempo per la cura del cuoio: diluire il prodotto in acqua fredda, immergere i finimenti in cuoio, agitarli brevemente e quindi appenderli ad asciugare! Dopo pochi minuti (ca. 15) è possibile riutilizzare i finimenti. Strofinare, selle e altri articoli in cuoio liscio con una spugna imbevuta di soluzione alcalina e il gioco è fatto!

- 3 in 1: un prodotto, tre effetti - pulizia, cura e ingrassaggio!
- per tutte le selle e i finimenti in cuoio liscio
- applicazione semplice senza strofinare né sfregare - fa effetto da sé in pochi minuti

concentrato ad alta resa

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|--------------------|---|---|
| 3223435 | 1000 m / Bottiglia | 1/6 | |



Top Seller

Made in the EU



MagicBrush Olio per cuoio Premium

- il prodotto giusto per la cura di finimenti, sella, stivali e di tutti i prodotti in cuoio liscio
- agenti detergenti e idratanti penetrano nel cuoio in profondità rendendolo resistente e antistrappo
- oli selezionati proteggono dall'umidità e dalla formazione di muffa
- tratta la pelle consumata e le ridona lucentezza
- la pelle indurita torna morbida se utilizzato regolarmente

con olio di macadamia

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|--------------------|---|---|
| 3223432 | 500 m / Bottiglia | 1/12 | |
| 3223433 | 1000 m / Bottiglia | 1/6 | |



Top Quality

Made in the EU



MagicBrush Grasso per cuoio

- protegge la pelle da umidità, muffa e screpolature rendendola durevole
- il prodotto giusto per la cura di finimenti, sella, stivali e di tutti i prodotti in cuoio liscio
- tratta la pelle consumata e le ridona lucentezza
- oli vegetali selezionati penetrano in profondità nel cuoio con un effetto nutriente, protettivo e curativo!
- la pelle indurita torna morbida se utilizzato regolarmente

con cera d'api

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|--------------------|---|---|
| 3223430 | 450 m / Barattolo | 1/12 | |
| 3223431 | 1000 m / Barattolo | 1/6 | |

Made in the EU



MagicBrush Olio spray per cuoio

- gli oli pregiati rendono la pelle morbida e resistente
- la speciale formulazione penetra in profondità nei pori, fornendo alla pelle importanti sostanze nutritive
- l'olio impedisce alla pelle di seccarsi, prevenendo la penetrazione di umidità e raggi UV
- facile utilizzo: il formato spray consente una distribuzione uniforme dell'olio sulla superficie

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|--------------------------|---|---|
| 321586 | 225 m / Bomboletta spray | 1/12 | |

Made in the EU



MagicBrush Sapone per sella e pelle

- per pelle liscia, ruvida e nabuk
- pulisce la pelle anche dallo sporco più difficile e la rende straordinariamente morbida
- pulizia delicata e protettiva

con olio di cocco

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|-------------------|---|---|
| 3223434 | 500 m / Barattolo | 1/12 | |

Made in the EU





MagicBrush Olio per zoccoli Premium

- olio per zoccoli di alta qualità con olio di alloro che favorisce la crescita
- protegge lo zoccolo da secchezza e infragilimento
- Gli zoccoli assumono un aspetto sano e curato
- con un impiego quotidiano gli zoccoli del vostro cavallo sono protetti al meglio dagli agenti esterni
- mantiene lo strato corneo elastico e traspirante, lo zoccolo viene nutrito al meglio e mantiene la sua naturale lucentezza



Made in the EU



con olio di avocado, olio di macadamia e vitamina E

| N. art. | Sommario | | | € |
|---------|---------------------------------|------|-----|---|
| 3223438 | 500 m / Bottiglia | 1/12 | 648 | |
| 3223439 | 425 m / Bomboletta con pennello | 1/14 | 576 | |

MagicBrush Grasso per zoccoli

- con oli vegetali, cera naturale ed estratto di alloro
- protegge lo zoccolo dalla secchezza
- Gli zoccoli assumono un aspetto sano e curato
- con un impiego quotidiano gli zoccoli del vostro cavallo sono protetti al meglio dagli agenti esterni
- mantiene lo strato corneo elastico e traspirante, lo zoccolo viene nutrito al meglio e mantiene la sua naturale lucentezza



con estratto di alloro

| N. art. | Colore | Sommario | | | € |
|---------|--------|--------------------|-----|-----|---|
| 3224536 | giallo | 1000 m / Barattolo | 1/6 | 576 | |
| 3223436 | nero | 1000 m / Barattolo | 1/6 | 576 | |
| 3223437 | verde | 1000 m / Barattolo | 1/6 | 576 | |
| 3224537 | giallo | 2500 m / Secchio | 1/3 | 120 | |
| 3223378 | nero | 2500 m / Secchio | 1/3 | 120 | |
| 3223377 | verde | 2500 m / Secchio | 1/3 | 120 | |



Made in the EU



Sapone allo iodio

• specifico per una pulizia disinfettante del cavallo • efficacissimo contro funghi, lieviti e batteri, come ad esempio infezioni e difetti del fetteone

| N. art. | Sommario | | | € |
|---------|----------|-----|-----|---|
| 3227334 | 500 m | 1/6 | 600 | |

Utilizzare il prodotto in sicurezza. Prima dell'uso leggere sempre la descrizione e le informazioni sul prodotto.



Olio per zoccoli rinforzante

L'olio per zoccoli rinforzante cura in maniera particolare lo zoccolo in quanto viene assorbito dalla massa cornea senza ostruire i pori cornei. Grazie ai suoi ingredienti particolari, all'olio vegetale puro e all'impiego quotidiano, l'olio per zoccoli rinforzante ha effetti positivi e rinforza gli zoccoli. I ferri durano più a lungo, protegge le parti scoperte dello zoccolo e il fetteone.

• una buona cura previene le infezioni e i disturbi della crescita degli zoccoli • cheratina e cemento intercellulare possono formarsi indisturbati e in quantità sufficiente • contiene il 100 % di olio vegetale puro, olio di avocado, jojoba e sesamo, essenza di arancia ed estratto di calendula • uso molto economico

| N. art. | Sommario | | | € |
|---------|----------------------------------|-----|-----|---|
| 3225354 | 475 m / Boomboletta con pennello | 1/6 | 360 | |



Olio per zoccoli

• ha un effetto curativo e ricostruttivo ed è indicato per la cura quotidiana • stabilizza lo zoccolo e aumenta l'elasticità • previene i difetti del fetteone e l'infragilimento degli zoccoli • favorisce la crescita e conferisce un aspetto sano e naturale • contiene olio di colza naturale, olio di avocado naturale, olio di timo naturale, olio di pervinca, olio di eucalipto naturale e vitamina E

| N. art. | Sommario | | | € |
|---------|----------------------------------|-----|-----|---|
| 32540 | 500 m / Bottiglia | 1/6 | 600 | |
| 3225355 | 475 m / Boomboletta con pennello | 1/6 | 360 | |



Grasso per zoccoli

• la cura quotidiana perfetta per gli zoccoli • assicura il mantenimento di zoccoli elastici e di buona qualità • adatto per tutti i tipi di zoccoli

| N. art. | Sommario | | | € |
|---------|--------------------|------|-----|---|
| 1654 | 1000 m / Barattolo | 1/12 | 576 | |



Balsamo per zoccoli rinforzante

Irrinunciabile nella cura regolare dello zoccolo e per la prevenzione di zoccoli secchi e screpolati. Il balsamo per zoccoli rinforzante rinforza e cura in modo naturale. Grazie agli oli e alle cere preziose abbinate agli ingredienti naturali di alta qualità si ottiene un effetto rinvigorente. Stimola la crescita, mantiene elastico lo zoccolo e protegge da secchezza e screpolature.

| N. art. | Sommario | | | € |
|---------|--------------------|------|-----|---|
| 32542 | 500 m / Barattolo | 1/6 | 960 | |
| 32543 | 1000 m / Barattolo | 1/12 | 360 | |



LA cura completa degli zoccoli!

Nettapiede con testa cavallo

• con spazzola per pulizia • in plastica robusta

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|-----------|---|---|
| 321616 | viola | 1/100/200 | |
| 321617 | verde | 1/100/200 | |
| 321618 | arancione | 1/100/200 | |



Nettapiede con spazzola

• in plastica robusta • con spazzola per pulizia

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 321145 | rosso | 1/100/200 | |
| 321146 | blu | 1/100/200 | |
| 321147 | verde | 1/100/200 | |
| 321148 | giallo | 1/100/200 | |
| 321149 | nero | 1/100/200 | |



Nettapiedi

• per raschiare e pulire meglio gli zoccoli • impugnatura in plastica robusta

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 321647 | blu | 1/250/500 | |
| 321656 | rosso | 1/250/500 | |
| 321659 | nero | 1/250/500 | |



Coltellino per cavaliere

• con una bella impugnatura in legno • Lama in acciaio inox • Con nettapiede, lama universale, coltello per fettone, apriscatole e apribottiglie e lama per criniera

| N. art. | Lunghezza | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|-----------|-----------|-------------|---|---|
| 32679/1 | 10 cm | 1 blister | 1 / blister | 1 | |
| 32679 | 10 cm | | | 1/12/120 | |



Pennello per zoccoli con barattolo

• completo di lattina per un'applicazione e una conservazione pulite
• Materiale: Plastica

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 3282 | nero | 1/75/150 | |



Pennello per zoccoli con cappuccio

• pratico e pulito nell'utilizzo e nella conservazione • Materiale: Plastica

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 3285 | nero | 1/100/200 | |



Tutti i coltelli per zoccoli e unghie convincono per la qualità senza compromessi in tutte le situazioni

- la particolare lega d'acciaio inox delle lame, con una percentuale più elevata di cromo, convince per la resistenza all'abrasione e la durata superiori e per la resistenza alle sollecitazioni meccaniche estreme
- la superficie levigata e la perfetta affilabilità dell'acciaio delle lame garantiscono la disponibilità di un utensile ottimale per l'impiego in condizioni severe nella cura degli animali
- l'impugnatura in legno duro impregnato resistente all'acqua assicura una trasmissione ottimale della forza dell'utilizzatore alla lama



Coltello per zoccoli SuperProfi

Il coltello per il maniscalco professionista e per tutti coloro che hanno bisogno di un attrezzo perfetto per la cura di zoccoli e unghie!

- acciaio speciale ad alta lega per una durata e un'affilatura prolungate
- affilatura da scalpello 0° per taglio e una precisione straordinari
- impugnatura ergonomica in legno di faggio trattato a caldo



affilato come uno scalpello



| N. art. | Lunghezza | Lato di taglio | Lunghezza lama | Larghezza lama | Lunghezza di taglio | | € |
|---------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------|---|
| 16814 | 210 mm | lama singola destra | 70 mm | 10 mm | 57 mm | 1/10/100 | |
| 16815 | 210 mm | lama singola sinistra | 70 mm | 10 mm | 57 mm | 1/10/100 | |

Coltello per zoccoli ProfiCurv

Coltello per zoccoli per uso professionale con la particolare lama a gomito in acciaio speciale

- lama a gomito corta anche per i raggi di lavoro ristretti
- acciaio speciale ad alta lega per una durata e un'affilatura prolungate
- affilatura professionale su un lato per un taglio e una precisione straordinari
- impugnatura ergonomica in legno di faggio trattato a caldo
- perfetta trasmissione della forza grazie all'effetto leva ottimizzato di impugnatura e lama



estremamente affilata e versatile

| N. art. | Lunghezza | Lato di taglio | Lunghezza lama | Larghezza lama | Lunghezza di taglio | | € |
|---------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------|---|
| 16823 | 210 mm | lama singola destra | 67 mm | 13 mm | 55 mm | 1/10/100 | |
| 16824 | 210 mm | lama singola sinistra | 67 mm | 13 mm | 55 mm | 1/10/100 | |

Coltello per zoccoli ProfiLoop

Coltello per zoccoli per uso professionale con lame passanti per lavorare su due lati

- Lame passanti per destri e mancini o per lavorare su due lati
- acciaio speciale ad alta lega per una durata e un'affilatura prolungate
- Affilatura speciale per un taglio e una precisione straordinari
- impugnatura ergonomica in legno di faggio trattato a caldo
- perfetta trasmissione della forza grazie all'effetto leva ottimizzato di impugnatura e lama



utilizzabile con due mani

| N. art. | Lunghezza | Lato di taglio | Lunghezza lama | Larghezza lama | Lunghezza di taglio | | € |
|---------|-----------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|----------|---|
| 16825 | 195 mm | a doppio tagliente | 55 mm | 12 mm | 40 mm | 1/10/100 | |



Coltello per zoccoli Profi

- prodotto di alta qualità, acciaio sviluppato appositamente per attrezzi di taglio
- capacità di taglio migliorata
- affilabilità migliorata
- curvatura della lama modificata per lavorare con ancora più precisione
- manico in legno con forma ergonomica per lavorare senza sforzo



| N. art. | Lunghezza | Lato di taglio | Lunghezza lama | Larghezza lama | Lunghezza di taglio |  | € |
|---------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|---|---|
| 16801 | 20 cm | lama singola destra | 82 mm | 11 mm | 71 mm | 1/10/200 | |
| 16801/1 | 20 cm | lama singola destra | 82 mm | 11 mm | 71 mm | 1/10/100 | |
| 16802 | 20 cm | lama singola destra | 80 mm | 17 mm | 70 mm | 1/10/200 | |
| 16803 | 20 cm | lama singola sinistra | 82 mm | 11 mm | 71 mm | 1/10/200 | |
| 16803/1 | 20 cm | lama singola sinistra | 82 mm | 11 mm | 71 mm | 1/10/100 | |
| 16804 | 20 cm | lama singola sinistra | 80 mm | 17 mm | 70 mm | 1/10/200 | |
| 16805 | 20 cm | a doppio tagliente | 80 mm | 17 mm | 70 mm | 1/10/200 | |
| 16805/1 | 20 cm | a doppio tagliente | 80 mm | 17 mm | 70 mm | 1/10/100 | |

Aesculap Coltello per zoccoli

- impugnatura in legno duro dalla forma ergonomica per non affaticarsi durante il lavoro
- acciaio inossidabile per lame di altissima qualità per un'ottima durata e riaffilabilità
- lama bifase per la massima precisione
- per veterinari, maniscalchi e allevatori



| N. art. | Lunghezza | Lato di taglio | Lunghezza lama | Larghezza lama | Lunghezza di taglio |  | € |
|---------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|---|---|
| GTA300 | 20 cm | lama singola destra | 80 mm | 13 mm | 65 mm | 1/10/100 | |
| GTA302 | 21 cm | lama singola destra | 83 mm | 18 mm | 69 mm | 1/10/100 | |
| GTA305 | 20 cm | lama singola sinistra | 80 mm | 13 mm | 65 mm | 1/10/100 | |
| GTA307 | 21 cm | lama singola sinistra | 83 mm | 18 mm | 69 mm | 1/10/100 | |
| GTA315 | 20 cm | a doppio tagliente | 78 mm | 17 mm | 35 mm / 65 mm | 1/10/100 | |
| GTA316 | 21 cm | a doppio tagliente | 83 mm | 18 mm | 40 mm / 69 mm | 1/10/100 | |
| GTA317 | 21 cm | a doppio tagliente | 83 mm | 18 mm | 40 mm / 69 mm | 1/10/100 | |

Aesculap Coltello per zoccoli e unghie forma danese Expert

- impugnatura in legno duro trattata termicamente, dalla forma ergonomica per non affaticarsi durante il lavoro
- acciaio inossidabile per lame di altissima qualità per un'ottima durata e riaffilabilità
- lama bifase per la massima precisione
- per uso professionale



| N. art. | Lunghezza | Lato di taglio | Lunghezza lama | Larghezza lama | Lunghezza di taglio | | € |
|---------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------|---|
| GTA310 | 20 cm | lama singola destra | 80 mm | 13 mm | 65 mm | 1/10/100 | |
| GTA311 | 20 cm | lama singola sinistra | 80 mm | 13 mm | 65 mm | 1/10/100 | |

Aesculap Coltello per zoccoli Expert

- impugnatura in legno duro dalla forma ergonomica per non affaticarsi durante il lavoro
- acciaio inossidabile per lame di altissima qualità per un'ottima durata e riaffilabilità
- lama bifase per la massima precisione
- con lama a scalpello estremamente affilata
- per uso professionale



| N. art. | Lunghezza | Lato di taglio | Lunghezza lama | Larghezza lama | Lunghezza di taglio | | € |
|---------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------|---|
| GTA320 | 20 cm | lama singola destra | 80 mm | 13 mm | 65 mm | 1/10/100 | |
| GTA321 | 20 cm | lama singola sinistra | 80 mm | 13 mm | 65 mm | 1/10/100 | |

Hoof-It® Bloccazoccoli EcoFlex

La nuova soluzione 2 in 1 per il trattamento degli zoccoli anteriori e posteriori con un cavalletto. Il cavallo riesce a rilassarsi di più durante la cura degli zoccoli senza dover sorreggere il proprio peso.

- protegge schiena e ginocchia
- di semplice uso
- regolazione esatta e semplice dell'altezza mediante la vite di regolazione girevole
- appoggio per gli zoccoli anteriori in robusta gomma dura
- cinghia di supporto per gli zoccoli posteriori in polipropilene morbido e resistentissimo
- il design innovativo riduce il rischio di lesioni durante i trattamenti allo zoccolo
- idoneo per cavalli di diverse misure e razze
- idoneo anche per cavalli più anziani, che necessitano di maggiore comfort e aiuto durante la cura degli zoccoli



per zoccoli posteriori

per zoccoli anteriori

| N. art. | | € |
|---------|---|---|
| 16180 | 1 | |



DICK Affilatore diamantato

- pratico attrezzo professionale
- lunghezza funzionale e rivestimento diamantato perfetti per l'affilatura di tagliente e archetti (scanalature) di tutti coltelli per zoccoli
- impugnatura ergonomica con foro per sospensione
- Lunga durata
- indicato anche per altri attrezzi da taglio



| N. art. | Lunghezza | | € |
|---------|-----------|-----|---|
| 16169 | 31 cm | 1/5 | |



Made in Germany



DICK Raspa per zoccoli

- forma piatta e non tagliente con impugnatura in plastica
- elevate prestazioni: un lato è dotato di grani molto taglienti e profondi, mentre l'altro di una lima grossolana



| N. art. | Lunghezza taglio | Larghezza | Altezza |  | € |
|---------|------------------|-----------|---------|---|---|
| 16168 | 20 cm | 4,5 cm | 0,5 cm | 1/5 | |
| 16165 | 30 cm | 4,2 cm | 0,5 cm | 1/5 | |

Made in Germany



DICK Coltello per zoccoli

- lama a forma di ascia
- tagliente super-affilato
- pregiato acciaio inossidabile al carbonio
- con impugnatura „softgrip“ in PVC



| N. art. | Lunghezza | Larghezza lama |  | € |
|---------|-----------|----------------|---|---|
| 1657 | 36 cm | 3,1 cm | 1/10 | |

Made in Germany



Raspa con manico

- Lunghezza impugnatura: 12,5 cm



| N. art. | Lunghezza taglio |  | € |
|---------|------------------|---|---|
| 16161 | 35 cm | 1/5/20 | |

Raspa per zoccoli

- versione diritta
- con taglio extra-affilato e profondo



| N. art. | Lunghezza taglio | Larghezza | Altezza |  | € |
|---------|------------------|-----------|---------|---|---|
| 1616 | 35 cm | 3,6 cm | 0,75 cm | 1/5/40 | |

Lama con impugnatura

- affilato
- Materiale: Acciaio inox



| N. art. | Lunghezza | Larghezza lama |  | € |
|---------|-----------|----------------|---|---|
| 1615 | 30 cm | 3 cm | 1/10/60 | |

Pietra per affilare

- per coltelli per zoccoli
- forma piatta ovale



| N. art. | Lunghezza |  | € |
|---------|-----------|---|---|
| 1612 | 120 mm | 1/200 | |



Top Seller

DICK Mazzuolo da maniscalco

• robusta



| N. art. | Materiale | Lunghezza |  | € |
|---------|-----------------|-----------|---|---|
| 32670 | Legno di faggio | 30 cm | 1/25 | |

Made in Germany



Martello da maniscalco

• versione fucinata • con manico di legno rinforzato in acciaio



| N. art. | Lunghezza |  | € |
|---------|-----------|---|---|
| 1650 | 33 cm | 1/12/48 | |

Tenaglia

• metallo fucinato • con manici diritti



| N. art. | Lunghezza |  | € |
|---------|-----------|--|---|
| 1619 | 30 cm | 1/6/30 | |

Tenaglia

• robusta



| N. art. | Lunghezza |  | € |
|---------|-----------|---|---|
| 16182 | 36 cm | 1/5/25 | |

KNIPEX Tenaglia da pareggio

• con supporto chiodo • utilizzo anche come tenaglia per ferratura • durezza tagliente ca. 56 HRC • acciaio speciale, temprato a olio



| N. art. | Lunghezza |  | € |
|---------|-----------|---|---|
| 1618 | 30 cm | 1/6 | |



Top Quality

Tenaglia „a cocodrillo“

• per stringere i chiodi della ferratura



| N. art. | Lunghezza |  | € |
|---------|-----------|---|---|
| 1666 | 35 cm | 1/6/36 | |



Scarpetta per cavallo Tubbease™

La scarpetta Tubbease™ è stata sviluppata in Nuova Zelanda con l'obiettivo di creare una scarpetta da medicazione traspirante per gli zoccoli problematici (ad esempio con ulcerazioni) dei cavalli. Grazie alle strisce a strappo fornite, Tubbease™ può essere fissato in maniera ottimale alla zampa del cavallo.

- all'interno della scarpetta non si crea un clima caldo-afoso perché l'aria può fuoriuscire verso l'alto
- la parte inferiore rivestita in gomma impedisce efficacemente la penetrazione dell'umidità e allo stesso tempo fa sì che il liquido trattante rimanga sullo zoccolo
- grazie al clima ottimale all'interno della scarpetta, lo zoccolo mantiene la sua resistenza naturale
- una spessa soletta in EVA impedisce il dolore da compressione nel cavallo (ad es. in caso di ulcerazioni) e prolunga la durata utile di Tubbease™.
- in Tubbease™ è possibile utilizzare vari prodotti curativi per il trattamento di ascessi, difetti del fettone, lesioni e scheggiature degli zoccoli o simili.
- tubbease™ è un prodotto con design brevettato (NZ 417646)
- Inserto in EVA non incluso!

Importante: utilizzare solo durante il riposo nel box

| N. art. | Colore | Taglia | Ø |  | € |
|---------|--------|--------|---------|---|---|
| 3211765 | viola | XS | 7,5 cm | 1/30 | |
| 3210559 | pink | S | 11 cm | 1/30 | |
| 3226303 | verde | S / M | 13 cm | 1/30 | |
| 3210560 | rosso | M | 14 cm | 1/30 | |
| 3210561 | blu | L | 16 cm | 1/30 | |
| 3210596 | giallo | XXL | 17,5 cm | 1/30 | |

| N. art. | Descrizione | Colore | Taglia |  | € |
|---------|------------------------------|--------|--------|--|---|
| 3211766 | Inserto in EVA Tubbease™ | viola | XS | 1/2/30 | |
| 3211767 | Chiusura a strappo in coppia | viola | | 1/40 | |
| 3210595 | Inserto in EVA Tubbease™ | pink | S | 1/2/30 | |
| 3222300 | Chiusura a strappo in coppia | pink | | 1/40 | |
| 3226304 | Inserto in EVA Tubbease™ | verde | S / M | 1/2/30 | |
| 3226305 | Chiusura a strappo in coppia | verde | | 1/30 | |
| 3210564 | Inserto in EVA Tubbease™ | rosso | M | 1/2/30 | |
| 3222301 | Chiusura a strappo in coppia | rosso | | 1/40 | |
| 3210565 | Inserto in EVA Tubbease™ | blu | L | 1/2/30 | |
| 3222302 | Chiusura a strappo in coppia | blu | | 1/40 | |
| 3210597 | Inserto in EVA Tubbease™ | giallo | XXL | 1/2/30 | |
| 3222304 | Chiusura a strappo in coppia | giallo | | 1/40 | |



TV

Scarpetta da medicazione per unghie e zoccoli

Scarpetta da medicazione in tela robusta e resistente con due fasce. Perfetta per trattare gli zoccoli dei cavalli o le unghie dei bovini con unguenti o soluzioni.

- interno provvisto di un robusto telo in materiale plastico per consentire un'efficacia ottimale della soluzione trattante
- Misura unica (15 x 30 cm)

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|---------|-----------|-----------|---|---|
| 16143 | marrone | 30 cm | 15 cm | 1/50 | |



SHOOF Scarpetta per cavallo

- serve per il trattamento di lesioni o infiammazioni dello zoccolo
- in poliuretano solido e resistente
- riutilizzabile
- leggero e comodo

3260: Larghezza zoccolo fino a 130 mm

3261: Larghezza zoccolo fino a 145 mm

3263: Larghezza zoccolo fino a 160 mm

| N. art. | Taglia |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 3260 | S | 1/10 | |
| 3261 | M | 1/10 | |
| 3263 | L | 1/10 | |



| N. art. | Descrizione |  | € |
|---------|------------------------------------|---|---|
| 3262 | Set di ricambio per scarpa cavallo | 1/400 | |

Bendaggio per zoccoli VetTape

- con colla a base di caucciù forte • aderenza garantita • collaudato per i bendaggi degli zoccoli • traspirante

Raccomandato dai veterinari!

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 16390 | nero | 50 m | 50 mm | 1/12 | |



Bendaggio per zoccoli Silbertape

- impermeabile (indicato per stalle all'aperto) • elevata resistenza allo strappo
- proprietà adesive eccellenti • facile da applicare

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|---------|-----------|-----------|---|---|
| 16385 | argento | 50 m | 50 mm | 1/24 | |



Benda autoadesiva EquiLastic

- fascia autoadesiva altamente elastica
- estremamente resistente agli strappi in senso longitudinale ma anche facile da strappare in obliquo
- non aderisce al pelo, ma solo a se stessa
- semplice da applicare, anche nei punti meno agevoli
- Bendaggio per tutto l'anno per medicazioni di sostegno e di altro tipo.



Il bendaggio ideale nel settore dell'equitazione e per la cura degli zoccoli!

Il bendaggio estivo ottimale per la cura degli zoccoli!

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 1684 | bianco | 450 cm | 5 cm | 1/12/288 | |
| 1685 | rosso | 450 cm | 5 cm | 1/12/288 | |
| 1683 | blu | 450 cm | 5 cm | 1/12/288 | |
| 1686 | nero | 450 cm | 5 cm | 1/12/288 | |
| 16550 | verde | 450 cm | 5 cm | 1/12/288 | |
| 16551 | lilla | 450 cm | 5 cm | 1/12/288 | |
| 1690 | bianco | 450 cm | 7,5 cm | 1/12/192 | |
| 1687 | rosso | 450 cm | 7,5 cm | 1/12/192 | |
| 1688 | blu | 450 cm | 7,5 cm | 1/12/192 | |
| 1689 | nero | 450 cm | 7,5 cm | 1/12/192 | |
| 16552 | verde | 450 cm | 7,5 cm | 1/12/192 | |
| 16553 | lilla | 450 cm | 7,5 cm | 1/12/192 | |
| 1692 | bianco | 450 cm | 10 cm | 1/12/144 | |
| 1694 | rosso | 450 cm | 10 cm | 1/12/144 | |
| 1695 | blu | 450 cm | 10 cm | 1/12/144 | |
| 1697 | nero | 450 cm | 10 cm | 1/12/144 | |
| 16554 | verde | 450 cm | 10 cm | 1/12/144 | |
| 16555 | lilla | 450 cm | 10 cm | 1/12/144 | |



Top Seller



Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali di grossa taglia ed è destinato esclusivamente all'uso nella medicina veterinaria/nella cura di unghie e zoccoli.



Tessuto-non-tessuto per fasciatura

Absorba

- l'alternativa alla benda di garza • materiale extra-assorbente, morbido come la seta e poroso • utilizzabile da entrambi i lati per tamponare e proteggere la ferita • massimo assorbimento per una miglior guarigione della ferita, i germi patogeni non trovano terreno fertile se la ferita rimane asciutta • grado di purezza conforme Ph.Eur. • confezionato in pratiche scatole trasparenti



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 16453 | bianco | 5 m | 10 cm | 1/24 | |

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali di grossa taglia ed è destinato esclusivamente all'uso nella medicina veterinaria/nella cura di unghie e zoccoli.

Benda imbottita CottinoStar

- cotone per bendaggi arrotolato per l'imbottitura individuale dei bendaggi • 100 % cotone pressato per una facile applicazione
- buona resistenza alla trazione longitudinale che non pregiudica la facilità di strappo manuale • Composizione: 100 % cotone



Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali di grossa taglia ed è destinato esclusivamente all'uso nella medicina veterinaria/nella cura di unghie e zoccoli.

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Sommario | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------|----------------|---|---|
| 16478 | bianco | 3 m | 10 cm | 6 pezzo / Confezione professionale | 1 confezione | 6 / confezione | 1/24 | |

Ovatta in rotolo VisCotto

- ovatta morbidissima e voluminosa in rotolo
- 50 % cotone e 50 % viscosa per la massima assorbenza
- uso versatile per l'imbottitura nella cura degli zoccoli



Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali di grossa taglia ed è destinato esclusivamente all'uso nella medicina veterinaria/nella cura di unghie e zoccoli.

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Sommario | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------|---------------|---|---|
| 16479 | bianco | 6 m | 10 cm | 5 pezzo / Sacchetto in plastica | 1 sacchetto | 5 / sacchetto | 1/4 | |

Fascia per immobilizzazione e supporto TechnoCast

Fascia di supporto a indurimento rapido per una facile applicazione nella zona degli zoccoli di bovini, cavalli e altri piccoli e grandi animali

- Facile utilizzo: immergere la fasciatura in acqua, applicare, premere, attendere l'indurimento... ecco fatto!
- in tessuto di poliesteri impregnato con miscela di resina poliuretana reattiva all'acqua
- in pochi minuti si indurisce e può sostenere il massimo del carico
- grandissima stabilità con un peso ridotto
- imballaggio singolo ermetico all'aria in un sacchetto rivestito di alluminio



Ampia gamma di possibilità d'impiego nell'area degli zoccoli

- Per zoccoli lesionati e in pessime condizioni - anche per il passaggio dal ferro allo zoccolo scalzo • per gli zoccoli che non possono più essere trattati con solette • dura fino a 4 settimane

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 16580 | nero | 360 cm | 7,5 cm | 1/10/120 | |
| 16581 | nero | 550 cm | 10 cm | 1/10/90 | |

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali di grossa taglia ed è destinato esclusivamente all'uso nella medicina veterinaria/nella cura di unghie e zoccoli.

Benda per zoccoli imbottita CottoPad

Benda imbottita assorbente e resistentissima allo strappo in 100 % cotone

- per l'imbottitura di fasce per zoccoli
- resistentissimo allo strappo e facilmente arrotolabile grazie alla solidificazione
- ovatta strutturata con superficie ruvida - si lavora bene anche con le mani bagnate
- prodotto naturale puro in 100 % cotone



Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali di grossa taglia ed è destinato esclusivamente all'uso nella medicina veterinaria/nella cura di unghie e zoccoli.

100 % cotone - senza leganti

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------|---|---|
| 16840 | bianco | 600 cm | 9 cm | 12 pezzo | 12 / confezione | 1/12 | |

ovatta per bendaggi in compressa CottoMull

morbidissima ovatta di cotone nella compressa di garza - ideale per i grandi animali

- spessore uniforme degli strati per un buon effetto di imbottitura
- grandissima capacità assorbente grazie al cotone naturale
- antiscivolo e resistente allo strappo per una facile applicazione senza formazione di pieghe
- non si appiccica alla ferita grazie alla compressa di garza
- per fasciature di zoccoli, articolazioni e ferite di cavalli e altri animali di grandi dimensioni
- indicato anche per mantenere al caldo articolazioni e tendini e per la protezione durante il trasporto



Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali di grossa taglia ed è destinato esclusivamente all'uso nella medicina veterinaria/nella cura di unghie e zoccoli.

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 16491 | bianco | 6 m | 40 cm | 1/4 | |

Rotolo di ovatta Rollino

Benda in ovatta realizzata con materiale sintetico da usare come imbottitura con vari tipi di bendaggio

- realizzato in fibre di poliestere increspate, non assorbenti
- particolarmente morbido e stabile
- molto facile da srotolare e, grazie alle sue qualità positive per la pelle, è ideale per l'applicazione diretta sulla pelle integra
- applicazione facile e veloce su tutte le parti del corpo
- grazie alla struttura a fibre, i singoli strati di benda aderiscono bene gli uni sugli altri e non scivolano
- si consiglia soprattutto l'uso in combinazione con VetLastic per la necessaria imbottitura nel caso di fasciatura di unghie e zoccoli
- rimovibile manualmente



Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali di grossa taglia ed è destinato esclusivamente all'uso nella medicina veterinaria/nella cura di unghie e zoccoli.

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Sommario | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------|----------------|---|---|
| 16464 | bianco | 3 m | 10 cm | 8 pezzo / Confezione professionale | 1 confezione | 8 / confezione | 1/24 | |

Forbice da bende acciaio inox

- secondo Lister
- 2 lame non dentate
- tagli affilati
- tipica angolatura delle lame della forbice rispetto all'impugnatura per una conduzione e una tenuta particolarmente facili della forbice per bende
- Materiale: Acciaio inox
- sterilizzabile e disinfettabile

1658: Utilizzo per animali di piccole dimensioni

1659: Utilizzo per animali di grandi dimensioni e la cura degli zoccoli

| N. art. | Lunghezza |  |  | € |
|---------|-----------|---|---|---|
| 1658 | 14,5 cm | 1/12/300 | 2.400 | |
| 1659 | 20 cm | 1/12/240 | 1.920 | |



Forbice per pastorale

- la forma curvata permette di aprire facilmente e velocemente le bende e di ridurre al minimo il rischio di lesioni
- inossidabile

| N. art. | Lunghezza |  |  | € |
|---------|-----------|---|---|---|
| 1647 | 20 cm | 1/12/204 | 4.896 | |



Catrame vegetale TarPaste

- catrame vegetale denso di alta qualità
- rimedio comprovato per il trattamento degli zoccoli

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|------------------|---|---|---|
| 1635 | 1 kg / Barattolo | 1/12 | 360 | |
| 16350 | 5 kg / Tanica | 1 | 102 | |
| 16361 | 10 kg / Tanica | 1 | 60 | |



Top Seller

Spray disinfettante Desino Jod Plus

Spray per ombelico e pelle a contenuto di iodio per tutti gli animali

- soluzione di iodio alcolica – ricorda la classica disinfezione con lo iodio
- per la disinfezione di pelle e ombelico
- solo per l'applicazione locale
- idoneo per tutti gli animali da reddito

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|---------------|---|---|---|
| 15894 | 500 m / spray | 1/12 | 480 | |



Spray per il trattamento delle ferite

per favorire l'autocicatizzazione

- spray pronto all'uso
- favorisce una rapida autocicatizzazione in caso di ferite superficiali o lesioni della cute
- la ferita si asciuga più velocemente e si cicatrizza in fretta
- trattamento lenitivo delle croste di ferite e prevenzione del prurito durante la fase di guarigione
- la pellicola protettiva formata evita la reinfezione della ferita, favorendo la completa guarigione
- può essere utilizzato per animali destinati alla produzione alimentare
- non soggetto al regolamento sui residui
- spruzzare 1 - 2 volte al giorno sulle parti interessate per un periodo di 1 settimana al massimo
- idoneo per tutti gli animali da reddito



Made in Germany



| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|---------------|---|---|---|
| 15239 | 500 m / spray | 1/12 | 480 | |

con olio alla menta e allantoina

BlauCare

- Protezione e cura per le aree fortemente sollecitate e sensibili della pelle
- favorisce una crescita sana dello strato corneo
- favorisce la rigenerazione della pelle
- la forma in spray consente un'applicazione semplice e rapida
- senza antibiotici
- nessun tempo di attesa

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|--------------------------|---|---|---|
| 15882 | 200 m / Bomboletta spray | 1/12 | 2.880 | |
| 15883 | 500 m / Bomboletta spray | 1/12 | 1.344 | |



Disinfettante INTERKOKASK®

Disinfettate ad ampio spettro per stalla contro oocisti di coccidi, uova di ascaridi, batteri, miceti e virus

- soluzione pronta all'uso • comprovata efficacia • particolarmente indicato per le superfici degli studi e degli istituti veterinari e nel settore degli animali di piccola taglia, come ad es. piccionaie e voliere, pollai, gabbie per conigli, criceti e porcellini d'India e cuce di cani • non spruzzare sulla mobilia
- durata d'azione: 2 ore (quindi strofinare con acqua o risciacquare accuratamente)



I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

| N. art. | Sommario |  |  | € | Principio attivo |
|---------|---------------|---|---|---|------------------|
| 299698 | 500 m / spray | 1/10 | 450 | | Clorocresolo |

Balsamo speciale all'argilla

- uso: articolazioni, zampe, ombelico, muscoli, tendini, mammelle, capezzoli, ecc.
- sostanze pregiate ed estratti eterici per una cura del bestiame di sicuro successo
- cura intensiva per la pella ed il tessuto
- rinfrescante
- migliora la circolazione
- assenza di inibitori



L'originale – comprovato negli studi veterinari!

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|------------------|---|---|---|
| 1558 | 1 kg / Barattolo | 1/12 | 240 | |
| 15581 | 3 kg / Secchio | 1/6 | 60 | |
| 15582 | 5 kg / Secchio | 1/4 | 32 | |

BALLISTOL Olio per la cura degli animali Animal

- per tutti gli animali domestici
- per la cura di pelli delicate e zampe
- per la pulizia dei padiglioni auricolari
- per la cura di coda, zoccoli e manto sui cavalli
- ben tollerato



Raccomandato dai veterinari!

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|-------------------|---|---|---|
| 29842 | 100 m / Bottiglia | 1/6 | 1.800 | |
| 29843 | 500 m / Bottiglia | 1/6 | 336 | |

Eimerachers pomata per cavalli

Il collaudato prodotto rinfrescante dopo uno sforzo fisico e in caso di affaticamento

- con ingredienti naturali di provata efficacia come estratti di canfora, rosmarino, arnica e ippocastano
- rinfresca e rigenera le parti del corpo sollecitate
- idrata, non unge, penetra rapidamente
- Compatibilità cutanea dermatologicamente testata



L'ORIGINALE

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|------------------------------|---|---|---|
| 321542 | 200 m / Tubetto da 200ml | 1/6 | 1.440 | |
| 321543 | 500 m / Barattolo | 1/12 | 600 | |
| 321544 | 1000 m / Barattolo dispenser | 1/12 | 192 | |



Blue Spray

Spray di colore blu per la cura della pelle e degli zoccoli degli animali

- Cura e protezione per le zone di cute sensibili e molto sollecitate, come ad esempio i punti d'appoggio nell'articolazione del piede e nella zona dell'interno coscia
- Favorisce la rigenerazione della pelle mediante la stimolazione della formazione di nuove cellule
- migliora l'idratazione della pelle. La pelle (includere le cicatrici) diventa morbida ed elastica
- senza antibiotici
- nessun tempo di attesa
- nessun obbligo di documentazione
- contiene anche dexpantenolo efficace nella cura della pelle e olio di origano naturale (Carvacrol)

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|--------------------------|---|---|---|
| 15890 | 200 m / Bomboletta spray | 1/12 | 1.440 | |
| 158900 | 400 m / Bomboletta spray | 1/12 | 672 | |



Powder Spray

Finissima polvere spray per la cura e la protezione delle zone cutanee sensibili e sollecitate degli animali

- Cura e protezione per la pelle sensibile, per es. nella zona dell'interno coscia
- sostiene la rigenerazione naturale di pelle e pelo
- il talco contenuto asciuga lo strato epiteliale stressato
- senza antibiotici
- nessun tempo di attesa
- nessun obbligo di documentazione

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|--------------------------|---|---|---|
| 15891 | 200 m / Bomboletta spray | 1/12 | 1.440 | |
| 15876 | 400 m / Bomboletta spray | 1/12 | 672 | |



Silver Spray

Spray argento: Spray a base di alluminio che forma una pellicola protettiva contro lo sporco e altri influssi ambientali nocivi per la protezione delle pelli sensibili

- Protegge la pelle con una pellicola metallica elastica, traspirante e idrorepellente.
- grazie alle sue speciali caratteristiche di aderenza offre una protezione efficace da utilizzare in molte situazioni
 - particolarmente adatto per le zone della pelle che devono essere protette dallo sporco e dall'umidità (per es. l'attacco del corno nei vitelli)

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|--------------------------|---|---|---|
| 1586 | 200 m / Bomboletta spray | 1/12 | 1.440 | |



Hoof & Claw Spray

Spray per unghie e zoccoli: Spray curativo oleoso nero, genera una pellicola protettiva su unghie, zoccoli e altri tessuti cornei

- genera una pellicola protettiva
- protegge dall'umidità e da simili fattori nocivi (urina, letame, ecc.)
- grazie alla sua colorazione nera intensa, lo spray Hoof & Claw è indicato anche per migliorare l'aspetto degli zoccoli dei cavalli da gara e da esposizione

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|--------------------------|---|---|---|
| 16402 | 200 m / Bomboletta spray | 1/12 | 1.440 | |



Zinc oxide Spray

Spray all'ossido di zinco: unguento spray per coadiuvare la naturale rigenerazione della pelle negli animali

- Protegge dalla secchezza della pelle. La pelle secca e screpolata torna ad essere morbida.
- eccellente per una cura della pelle completa e per la pelle particolarmente stressata (ad es. nei punti di appoggio dell'articolazione tibio-tarsale e carpale)
 - lo spray agisce come un bendaggio medicato e protegge dagli effetti dannosi dell'ambiente
 - ha un eccellente effetto curativo e supporta i processi rigenerativi naturali della pelle
 - contiene zinco come agente importante per la rigenerazione della pelle

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|--------------------------|---|---|---|
| 15802 | 200 m / Bomboletta spray | 1/12 | 1.440 | |



Termometro digitale per animali di grandi dimensioni

- con sonda lunga 14 cm • elevata precisione • memorizzazione dell'ultimo valore • Spegnimento automatico • impermeabile • indicatore di sostituzione batteria • da utilizzare con: 1 x 3 V - CR2032 Ioni di litio
- Batteria inclusa in dotazione



| | |
|---|----------------------------|
| Specifiche tecniche | 2138 |
| Intervallo di misurazione della temperatura | 32 - 43,9 °C |
| Tempo di misura | 8 sec |
| Unità di temperatura selezionabile | Celsius °C / Fahrenheit °F |
| Precisione misurazione temperatura | +/- 0,1 °C |

| N. art. | | € | N. art. | Descrizione | | € |
|---------|--------|---|---------|---------------------------|------|---|
| 2138 | 1/6/24 | | 29918 | Batteria a bottone 3 Volt | 1/20 | |

Termometro digitale BigScreen

- con sonda flessibile • elevata precisione • con illuminazione di sfondo: verde - niente febbre, rosso - febbre • segnale acustico automatico al termine della misurazione • memorizzazione dell'ultimo valore • Spegnimento automatico • impermeabile • indicatore di sostituzione batteria • da utilizzare con: 1 x 3 V - CR2032 Litio
- Batteria inclusa in dotazione



| | |
|---|----------------------------|
| Specifiche tecniche | 2130 |
| Intervallo di misurazione della temperatura | 32 - 43,9 °C |
| Tempo di misura | 10 sec |
| Unità di temperatura selezionabile | Celsius °C / Fahrenheit °F |
| Precisione misurazione temperatura | +/- 0,1 °C |

| N. art. | | € | N. art. | Descrizione | | € |
|---------|--------|---|---------|---------------------------|------|---|
| 2130 | 1/6/24 | | 29918 | Batteria a bottone 3 Volt | 1/20 | |

Termometro digitale

- elevata precisione • misurazione in soli 10 secondi (rettale) o 17 secondi (orale) • segnale acustico automatico al termine della misurazione • memorizzazione dell'ultimo valore • Spegnimento automatico • con involucro protettivo trasparente • impermeabile • indicatore di sostituzione batteria • da utilizzare con: 1 x 1,5 V - R41 Alcalina al manganese • Batteria inclusa in dotazione

| | |
|---|-------------|
| Specifiche tecniche | |
| Intervallo di misurazione della temperatura | 32 - 42 °C |
| Tempo di misura | 10 - 17 sec |
| Precisione misurazione temperatura | +/- 0,1 °C |

| N. art. | Descrizione | Colore | | € |
|---------|----------------------|-----------|----------|---|
| 2136 | con sonda rigida | viola | 1/10/200 | |
| 2137 | con sonda flessibile | arancione | 1/10/200 | |



2136



2137

Termometro digitale topTEMP

- termometro digitale per uso anale sull'animale • adattato per l'animale in modo ergonomico • da utilizzare con: 1 x 1,5 V - AAA (Micro) • Batteria inclusa in dotazione

| | |
|---|----------------------------|
| Specifiche tecniche | 21124 |
| Intervallo di misurazione della temperatura | 32 - 42 °C |
| Tempo di misura | 10 - 15 sec |
| Unità di temperatura selezionabile | Celsius °C / Fahrenheit °F |
| Precisione misurazione temperatura | +/- 0,1 °C |
| Peso | 69 g |

| N. art. | | € |
|---------|------|---|
| 21124 | 1/32 | |





Trappola per tafani TaonX

- ogni trappola elimina fino al 95 % dei tafani presenti nelle immediate vicinanze
- facile da installare ed estremamente robusta
- 2 anni di garanzia sui componenti metallici
- ecologico e al 100 % atossico

323520: Intelaiatura da pavimento fornita

- Altezza sopra il pavimento: 220 cm


323500: Catena a maglie (fornita) o supporto da parete (disponibile in opzione)

- Altezza sopra il pavimento variabile

Come funziona la trappola? La palla si riscalda simulando un bersaglio da cui il tafano può succhiare il sangue. Dopo aver tentato di succhiare il sangue senza successo, l'insetto vola verso l'alto e come unica via d'uscita possibile riconosce il contenitore di raccolta.



Consiglio: riempite il serbatoio di raccolta d'acqua



Per uso universale, ovunque i tafani costituiscano un problema: recinti per cavalli, stalle, scuole di equitazione, campi da golf, giardini e parchi (anche acquatici), parchi divertimenti, lungo le sponde di laghi e fiumi



| N. art. | Descrizione | Campo d'azione |  |  | € |
|---------|-------------|-----------------------|---|---|---|
| 323520 | TaonX | 10.000 m ² | 1 | 36 | |
| 323500 | TaonX Eco | 5.000 m ² | 1 | 48 | |



Top Seller

| N. art. | Descrizione | Materiale | adatto per |  | € |
|---------|-----------------------------------|-----------------|---|---|---|
| 323511 | Contenitore di raccolta per TaonX | Plastica | 323500, 323520 | 1/40 | |
| 326104 | Supporto da pavimento | Metallo zincato | 323520, 326102, 326103, 3224774, 299135 | 1 | |
| 323506 | Supporto a parete | Metallo zincato | 323500, 326102, 326103, 3224774, 323509, 299135 | 1/10 | |

Trappola per tafani TaonX Mini

Efficace trappola per tafani di formato ridotto per aree esterne fino a 100 m²

Grazie alle misure ridotte, TaonX Mini può essere montato con la massima semplicità sempre e ovunque.

- TaonX Mini può essere installato in tutta sicurezza, con pochi e semplici gesti, in scuderie, giardini, ma anche in campeggi, campi da golf e parcheggi
- il supporto da parete (# 323506) è l'accessorio ottimale
- ogni trappola riduce fino al 95 % i tafani presenti nell'immediato circondario e ha un campo di azione massimo di ca. 100 m²
- facile da montare
- ecologico e al 100 % atossico



Consiglio: TaonX Mini funziona anche come trappola per le vespe con l'esca antivespe liquida art. 299769

| N. art. | Peso | Campo d'azione | | | € |
|---------|---------|--------------------|-----|----|---|
| 323509 | 1.545 g | 100 m ² | 1/4 | 96 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | adatto per | | € |
|---------|-------------------|-----------------|---|------|---|
| 323506 | Supporto a parete | Metallo zincato | 323500, 326102, 326103, 3224774, 323509, 299135 | 1/10 | |

Colla per tafani TaonX

- Colla per tafani di alta qualità e stabile sul sottofondo anche in caso di calore intenso
- per realizzare una trappola economica da abbinare al secchio o a una palla TaonX
- basta cospargere l'intera superficie di colla per tafani TaonX per catturare molti di questi fastidiosi insetti
- quando la trappola è piena di tafani basta applicare un nuovo strato di adesivo
- funziona senza insetticida e resiste alla pioggia e alle intemperie fino a cinque mesi
- Trappola a secchio completa di corda per sospensione e moschettone per il fissaggio ad alberi, sporgenze di tetti, pali in legno ecc.



| N. art. | Sommario | | | € |
|---------|------------------|------|-----|---|
| 3211637 | 500 g / Secchio | 1/12 | 504 | |
| 3211638 | 1500 g / Secchio | 1 | 224 | |

| N. art. | Descrizione | | € |
|---------|------------------------------|---|---|
| 3211639 | Secchio per colla per tafani | 1 | |

Coltello per rimozione larve

- Coltello speciale per la rimozione delle larve degli estridi da pelo e criniera
- per la riduzione delle infestazioni causate da questi parassiti

| N. art. | | € |
|---------|-------|---|
| 3222287 | 1/100 | |



cit Spray protettivo anti tafani TaonX

- odore piacevole • grazie alla formulazione speciale il principio attivo mantiene la sua efficacia per molte ore, anche nelle condizioni più avverse • facile da applicare • spray repellente con protezione efficace contro tafani, mosche cavalline, zanzare e altri artropodi • consumo contenuto

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

efficace fino a 6 ore

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|-----------------|---|---|---|
| 321571 | 1000 m / spray | 1/6 | 288 | |
| 321679 | 5000 m / Tanica | 1/4 | 72 | |

| N. art. | Descrizione |  | € |
|---------|-----------------------------|---|---|
| 15564 | Pompa dosatrice per taniche | 1/40 | |



cit Spray protettivo anti tafani TaonX Booster

- spray repellente ad alto dosaggio con protezione efficace contro tafani, zanzare e altri artropodi • sistema di spruzzatura innovativo ad altissimo rendimento • Spray a 360°: funziona anche capovolto • grazie alla formulazione speciale il principio attivo mantiene la sua efficacia per molte ore, anche nelle condizioni più avverse

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

efficace fino a 12 ore

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|---------------|---|---|---|
| 3223349 | 500 m / spray | 1/12 | 480 | |



cit Crema protett. contro i tafani TaonX

- Crema repellente con protezione immediata ed efficace contro tafani, mosche cavalline, zanzare e altri artropodi • per zone sensibili come occhi o narici • testa con spazzola massaggiante per un'applicazione ben tollerata • facile da applicare, efficace in piccole quantità

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

efficace fino a 6 ore

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|------------------------------|---|---|---|
| 328780 | 250 m / Flacone con spazzola | 1/12 | 1.080 | |



cit Spray antinsetti MuscaBlock

- difesa efficace contro mosche e insetti • ben tollerabile con piacevole profumo • grazie alla speciale formula, il principio attivo rimane efficace per diverse ore

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

efficace fino a 6 ore

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|----------------|---|---|---|
| 299720 | 500 m / spray | 1/6 | 504 | |
| 299400 | 1000 m / spray | 1/12 | 384 | |



Delizia® Aglio plus pellet

Quando il cavallo ingerisce l'aglio attraverso il mangime, lo secerne attraverso le ghiandole sudoripare e può così tenere lontani gli insetti. L'aglio, inoltre, può avere un effetto stimolante sull'organismo dell'animale.

- può rinforzare le difese del cavallo rispetto agli insetti molesti • con aglio essiccato
- può avere un effetto stimolante sul metabolismo e purificare il sangue • la forma a pellet riduce l'espulsione durante l'assunzione del foraggio • tempo di carenza di 48h in conformità all'ADMR

Dose raccomandata:

- Puledri e pony: 20 g al giorno • Cavalli leggeri: 40 g al giorno • Cavalli pesanti: 100 g al giorno • 1 misurino = 20 g

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|------------------|---|---|
| 3228258 | 1 kg / Barattolo | 1/6 | |



Novità

NEW

cit Bremsentod spray protettivo

- insetticida per la disinfestazione da tafani, mosche, zanzare, simuliidi, ecc.
- per uso sull'animale (cavallo) • spray pronto all'uso utilizzabile da privati che da utenti professionali • max. durata di efficacia: 3 giorni

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

dosaggio circa 12 ml per animale
Fino a 3 giorni di protezione!

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|----------------|---|---|---|
| 15434 | 1000 m / spray | 1/12 | 288 | |



Top Seller

Insect Protect Spray CLAC

- protezione sicura e collaudata da insetti come mosche, tafani e zecche • efficacia particolarmente prolungata grazie a una sostanza speciale, l'icaridina

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|-----------------|---|---|---|
| 3227326 | 500 m / spray | 1/6 | 600 | |
| 3227327 | 1000 m / spray | 1/6 | 384 | |
| 3228280 | 2500 m / Tanica | 1/4 | | |

NEW



Insect Protect Gel CLAC

- protezione sicura e collaudata da insetti come mosche, tafani e zecche • efficacia particolarmente prolungata grazie a una sostanza speciale, l'icaridina • applicazione pulita e silenziosa con la spugna fornita • particolarmente indicato per i punti sensibili

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|-------------------|---|---|---|
| 3227328 | 500 m / Barattolo | 1/6 | 726 | |



Polvere di aglio

- favorisce la circolazione • rafforza l'autoprotezione del cavallo contro mosche e altri insetti fastidiosi • effetti positivi per la digestione e il metabolismo • tempo di carenza di 48h in conformità all'ADMR

Dose raccomandata:

A seconda delle esigenze circa 25-50 g al giorno per ogni cavallo grande

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|------------------|---|---|
| 32504 | 1 kg / Barattolo | 1/6 | |

BALLISTOL Protezione antizanzare Animal

- protegge fino a 8 ore da zanzare (tra cui i simuliidi), tafani, zecche e acari del raccolto • cura e protegge la pelle del vostro animale • profumo gradevole • contiene un noto repellente per zanzare • adatto anche per animali di piccole dimensioni, ad es. conigli

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

Raccomandato dai veterinari!

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|----------------|---|---|---|
| 321584 | 750 ml / spray | 1/6 | 336 | |
| 321589 | 5 l / Tanica | 1 | 90 | |

cit KeinStich forte

Spray protettivo contro punture e morsi di insetti!

- cit KeinStich forte è ultraconcentrato ed è efficace fino a 8 ore contro le zanzare e fino a 4 ore contro le zecche
- cit KeinStich forte è dermatologicamente testato e valutato come „molto buono“ ed è adatto per i bambini dai due anni in su
- cit KeinStich forte è ideale per cavalieri, cacciatori, agricoltori, allevatori e per tutti coloro che sono spesso a contatto con la natura
- cit KeinStich forte ha una consistenza acquosa ed è pensato per essere spruzzato sui vestiti, ecc., oltre che per l'applicazione sulla pelle
- inoltre, Cit KeinStich forte è stato riconosciuto come adatto all'uso nei paesi tropicali
- il principio attivo è stato testato contro i più svariati tipi di zanzare, mosche e zecche, nonché contro cimici, formiche e tafani: i risultati sono stati sempre eccellenti!
- Dermatologicamente testato e valutato come „molto buono“!
- max. durata di efficacia: 4 - 8 ore

29908: nebulizzazione estremamente fine

- resa pari a 550 ml di uno spruzzatore convenzionale • spruzza anche capovolta

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|-------------------------|---|---|---|
| 29892 | 100 ml / Pompetta spray | 1/24 | 2.304 | |
| 29908 | 300 ml / spray | 1/6 | 672 | |

BALLISTOL Protezione dalle zanzare Stichfrei

- contro zanzare, zecche, tafani, papataci e acari delle piante, e contro zanzare e mosche delle stalle • cura la pelle, protegge da disidratazione e presenta un effetto rinfrescante • con protezione solare LSF 6 su radiazioni UV-B • profumo gradevole • dermatologicamente testato con il risultato „Molto buono“ • max. durata di efficacia: 8 ore

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

Efficacie fino a 8 ore!

| N. art. | Sommario | UO | Pezzo / UV |  |  | € |
|---------|-------------------------|----------|-----------------|---|---|---|
| 291183 | 20 ml / Pompetta spray | 16 pezzo | 16 / espositore | 1/16 | 1.888 | |
| 29852 | 100 ml / Pompetta spray | | | 1/12 | 2.800 | |





1 Bocconcini Original

• come ricompensa al posto dello zucchero • con glucosio, preziosi oligoelementi, minerali e tante vitamine • una squisita ricompensa per cavalli e pony • opportuno dal punto di vista pedagogico • il gusto della ricetta è studiato appositamente per il cavallo

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|-----------------------|---|---|
| 32500 | 1 kg / conf. da 5 pz. | 1/20 | |
| 32501 | 3 kg / conf. da 5 pz. | 1/5 | |

2 Bocconcini alla banana

• I cavalli amano le banane • un ringraziamento sostanzioso per il vostro cavallo

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|-----------------------|---|---|
| 32569 | 1 kg / conf. da 5 pz. | 1/20 | |

3 Bocconcini alle erbe

• per prevenire le carenze dovute all'alimentazione • in base all'esperienza, le erbe contenute hanno effetti favorevoli sugli organi e le mucose dell'apparato digerente • tempo di carenza di 48h in conformità all'ADMR

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|-----------------------|---|---|
| 32571 | 1 kg / conf. da 5 pz. | 1/20 | |

4 Bocconcini alla mela

• il gusto mela completa la nostra ampia gamma di bocconcini

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|-----------------------|---|---|
| 32577 | 1 kg / conf. da 5 pz. | 1/20 | |

5 Bocconcini alla carota

• gusto eccellente • contiene betacarotene, che viene convertito dal cavallo in Vitamina A • una sana ricompensa per il vostro cavallo

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|-----------------------|---|---|
| 32579 | 1 kg / conf. da 5 pz. | 1/20 | |

6 Semi di lino Plus

• contiene olio di semi di uva spremuti a freddo, particolarmente ricchi di antiossidanti OPC. • ricco di acido linoleico • rinforza e stimola la muscolatura • stimola il metabolismo e la digestione • dona al pelo una lucentezza setosa • sostiene nelle fasi della crescita

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|---------------------|---|---|
| 32574 | 1000 ml / Bottiglia | 1/6 | |

Somministrare sempre l'integratore alimentare con foraggio e/o acqua potabile!



Delizia alimento complementare

Delizia® Cubetti per ricompensa GrainFree

La ricompensa senza cereali per il vostro amico animale, che non è soltanto buona, ma fa a anche bene!

- contiene naturalmente sostanze minerali e vitamine
- tenore molto basso di zuccheri e amidi
- 100 % di ingredienti naturali
- senza additivi artificiali



La ricompensa senza cereali!

| N. art. | Gusto | Sommario |  | € |
|---------|-------|-----------------------|---|---|
| 3297688 | Erbe | 1 kg / conf. da 5 pz. | 1/12 | |
| 3297689 | Erbe | 3 kg / Secchio | 1 | |
| 3297690 | Mela | 1 kg / conf. da 5 pz. | 1/12 | |
| 3297691 | Mela | 3 kg / Secchio | 1 | |

Delizia® Cubetti per ricompensa Classic

Una sana ricompensa per il vostro cavallo: gustoso e naturale!

- a base di cereali di prima qualità con un tenore naturale di sostanze minerali e vitamine
- disponibile in vari gusti



La ricompensa delicata!

| N. art. | Gusto | Sommario |  | € |
|---------|---------------------|-----------------------|---|---|
| 325131 | Carota | 1 kg / conf. da 5 pz. | 1/12 | |
| 325132 | Carota | 3 kg / Secchio | 1 | |
| 325005 | Banana | 1 kg / conf. da 5 pz. | 1/12 | |
| 325006 | Banana | 3 kg / Secchio | 1 | |
| 325007 | Mela | 1 kg / conf. da 5 pz. | 1/12 | |
| 325008 | Mela | 3 kg / Secchio | 1 | |
| 325009 | Lampone | 1 kg / conf. da 5 pz. | 1/12 | |
| 325010 | Lampone | 3 kg / Secchio | 1 | |
| 325017 | Liquirizia | 1 kg / conf. da 5 pz. | 1/12 | |
| 325018 | Liquirizia | 3 kg / Secchio | 1 | |
| 325057 | Fragole | 1 kg / conf. da 5 pz. | 1/12 | |
| 325058 | Fragole | 3 kg / Secchio | 1 | |
| 325123 | Vaniglia / Ciliegia | 1 kg / conf. da 5 pz. | 1/12 | |
| 325124 | Vaniglia / Ciliegia | 3 kg / Secchio | 1 | |



Delizia® Candy

• il premio speciale per i cavalli • una vera esperienza di gusto a base di frutta ed erbe adatte • ingredienti preziosi e naturali per viziare il vostro cavallo • arricchita con vitamine e minerali



| N. art. | Gusto | Sommario |  | € |
|---------|-----------------|------------------------|---|---|
| 3227335 | Miele / Mango | 600 g / conf. da 5 pz. | 1/20 | |
| 3227336 | Fragole / Menta | 600 g / conf. da 5 pz. | 1/20 | |
| 3227337 | Mela / Cannella | 600 g / conf. da 5 pz. | 1/20 | |

Delizia® Ciotola da leccare Bronchial

Miscela di minerali, vitamine e microelementi con erbe per un'alimentazione completa del vostro cavallo.

- ideale per l'uso al pascolo, nella stalla libera o nel paddock
- non è necessario somministrare una dose aggiuntiva di alimenti a base di minerali o di mangimi mineralizzati concentrati
- le erbe contenute hanno un effetto benefico e liberatorio sull'intero apparato respiratorio e rafforzano in modo naturale le difese immunitarie
- confezionata in un contenitore per alimenti da riutilizzare



Dose raccomandata:
300 g per animale e al giorno

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|----------|---|---|
| 325125 | 6 kg | 1 | |

Delizia® Pietra da leccare MiniSalick

Una sana attività ricreativa con la pietra minerale a base di sale marino e in vari gusti. Si inserisce alla perfezione nel supporto Delizia per un fissaggio ottimale nel box dei cavalli o al pascolo.

- il passatempo ideale per i cavalli nella stalla e al pascolo
- può contrastare cattive abitudini come battere la testa, camminare in cerchio ecc.
- con sale marino, oligoelementi e vitamine selezionati
- con il supporto è possibile fissare facilmente la pietra



con pregiato sale marino, minerali e vitamine

| N. art. | Gusto | Peso unitario |  | € |
|---------|--------|---------------|--|---|
| 3224538 | Mela | 700 g | 1/12 | |
| 3224539 | Banana | 700 g | 1/12 | |

| N. art. | Descrizione | Colore | Ø |  | € |
|---------|---|--------|--------|---|---|
| 3226314 | Delizia® Supporto per pietra da leccare tondo | verde | 7,5 cm | 1/20 | |



Delizia alimento complementare

Delizia® Sandwich

I sani snack per cavalli a base di erba di campo, erbe aromatiche, frutta e ortaggi sono nutrienti e rappresentano una buona attività per gli animali.

- a base di ingredienti naturali con un'elevata percentuale di fibre
- arricchito con ortaggi e frutta
- grazie alla bassa percentuale di zuccheri è perfetto per un'alimentazione sana



Dose raccomandata:

- fino a due sandwich al giorno per ogni cavallo

3225359 3225352 3225353

| N. art. | Gusto | Peso unitario |  | € |
|---------|--------|---------------|---|------------|
| 3228259 | Banana | 195 g | 1/32 | NEW |
| 3225352 | Carota | 195 g | 1/32 | |
| 3225353 | Mela | 195 g | 1/32 | |

Delizia® Supporto per pietra da leccare

- supporto universale da appendere per pietra da leccare
- adatto per molti materiali ricreativi



3226314



Il kit è composto da: 2 piastre di fissaggio, 1 perno di collegamento, 1 fune per sospensione con moschettone

| N. art. | Descrizione | Colore | Ø |  |  | € |
|---------|-------------|--------|--------|---|---|---|
| 324792 | esagonale | verde | 13 cm | 1/20 | | |
| 3226314 | tondo | verde | 7,5 cm | 1/20 | 240 | |

Delizia® Aglio plus pellet

Quando il cavallo ingerisce l'aglio attraverso il mangime, lo secerne attraverso le ghiandole sudoripare e può così tenere lontani gli insetti. L'aglio, inoltre, può avere un effetto stimolante sull'organismo dell'animale.

- può rinforzare le difese del cavallo rispetto agli insetti molesti
- con aglio essiccato
- può avere un effetto stimolante sul metabolismo e purificare il sangue
- la forma a pellet riduce l'espulsione durante l'assunzione del foraggio
- tempo di carenza di 48h in conformità all'ADMR

Dose raccomandata:

- Puledri e pony: 20 g al giorno
- Cavalli leggeri: 40 g al giorno
- Cavalli pesanti: 100 g al giorno
- 1 misurino = 20 g



Novità

NEW

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|------------------|---|---|
| 3228258 | 1 kg / Barattolo | 1/6 | |

Delizia® Biotina in pellet

Mangime complementare per cavalli

- la forma a pellet impedisce l'espulsione durante l'assunzione del foraggio
- migliora la crescita e la resistenza degli zoccoli
- favorisce l'elasticità degli zoccoli
- aumenta la resistenza della pelle e favorisce il metabolismo del pelo
- contiene 2500 mg/kg di biotina

Dose raccomandata:

- Puledri e pony: 10 g / giorno (1/2 misurino), cavalli leggeri: 20 g / giorno (1 misurino), cavalli pesanti: 25 g / giorno (1 misurino e 1/4)
- Una somministrazione regolare può essere utile ad esempio in caso di sindrome di Cushing, cambio di pelo o eczema estivo e per problemi agli zoccoli come navicolite, infezioni e difetti del fettone.

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|------------------|---|---|
| 3297685 | 1 kg / Barattolo | 1/6 | |



Delizia® Olio di semi di lino LinoPur

Alimento semplice per cavalli

- olio di lino al naturale e spremuto a freddo, tutte le sostanze nutritive importanti vengono conservate
- ricco di energia e di qualità
- contiene acidi grassi essenziali naturali e vitamine
- altamente digeribile
- indicato per cavalli ad alte prestazioni, cavalli con problemi alimentari o anziani, femmine da riproduzione e cavalli con disturbi dell'intestino o allergici

Dose raccomandata:

- Miscelare 50 - 150 ml al giorno con il mangime concentrato secondo necessità e in base al peso del cavallo.

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|--------------------|---|---|
| 325119 | 1000 m / Bottiglia | 1/12 | |
| 3229057 | 5000 m / Tanica | 1/4 | |

NEW



Delizia® Olio di cardo mariano

Alimento semplice per cavalli

- olio di cardo al naturale e spremuto a freddo, tutte le sostanze nutritive importanti vengono conservate
- massimo tenore di acidi grassi essenziali polinsaturi
- favorisce la crescita e la fertilità e rafforza il sistema immunitario
- tenore elevato di vitamine, provitamine e sostanze minerali

Dose raccomandata:

- Miscelare 50 - 150 ml al giorno con il mangime concentrato secondo necessità e in base al peso del cavallo.
- I primi effetti si evidenziano dopo circa 10 giorni e si intensificano nel periodo successivo.

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|--------------------|---|---|
| 3297692 | 1000 m / Bottiglia | 1/12 | |



Delizia® Pellet MultiVital

Mangime complementare per cavalli

- supporta e ottimizza circolazione, metabolismo, fertilità e crescita
- con complessi di minerali organici
- potenzia la resistenza vitale dell'intero organismo
- incrementa il benessere e le prestazioni del cavallo
- con vitamine A, D3, E, C, B1, B2, B6, B12- acido nicotinico, folico e pantotenico e importanti elementi in traccia come biotina, ferro, zinco, iodio, ecc.

Dose raccomandata:

- 10 - 20 g al giorno ogni 100 kg di peso corporeo

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|----------------|---|---|
| 325121 | 4 kg / Secchio | 1 | |



Delizia® Pietra minerale Equisal

La combinazione di zinco e selenio può aiutare in caso di disturbi del metabolismo, problemi della cute e del pelo, zoccoli fragili, problemi muscolari e di fertilità

- composto da sale del mediterraneo di qualità alimentare estremamente digeribile e pregiato
- per la regolazione della pressione sanguigna e dell'equilibrio acido-base
- favorisce la risposta muscolare e nervosa



a base di pregiato sale del Mediterraneo, selenio e zinco

| N. art. | Peso unitario | Sommario |  | € |
|---------|---------------|-------------------|---|---|
| 325671 | 3 kg | 4 pezzo / Cartone | 1 | |

Delizia® Pietra minerale Equisal NoFly

- composto da sale del mediterraneo di qualità alimentare estremamente digeribile e pregiato
- può respingere insetti fastidiosi come mosche, zanzare e pidocchi
- può favorire la circolazione e supportare il sistema immunitario
- favorisce il mantenimento del pH naturale dello stomaco
- azione antiossidante grazie alle sostanze minerali: ferro, selenio, zinco, manganese e vitamina E
- può migliorare la digestione e il metabolismo
- può ridurre il fattore stress causato dagli insetti fastidiosi



in pregiato sale marino del Mediterraneo

| N. art. | Peso unitario | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|---------------|---------|-------------|---|---|
| 325670 | 3 kg | 4 pezzo | 4 / cartone | 1/4 | |

Delizia® Pietra da leccare alle erbe Equisal DarmoFin

La pietra alle erbe con erbe speciali per il naturale rinforzo dell'ambiente intestinale. Oltre al sale e agli oligoelementi, le erbe aromatiche ricche di sostanze amare e tanniche hanno effetti positivi sul metabolismo e sul benessere generale.

- contribuisce a un'alimentazione sana con l'ausilio dello speciale mix di erbe
- può contribuire a ridurre la frequenza delle sverminazioni chimiche
- supporta il metabolismo e il benessere generale
- può contribuire a prevenire le malattie causate da carenze alimentari
- conforme ADMR, non costituisce doping



le erbe selvatiche creano nell'intestino un ambiente avverso ai vermi

- foglie di noce, felce, abrotano, coriandolo, aglio orsino, radice di dente di leone

con pregiato sale marino ed erbe speciali

| N. art. | Peso unitario | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|---------------|---------|-------------|---|---|
| 3224540 | 3 kg | 4 pezzo | 4 / cartone | 1/4 | |

Delizia® Pietra di sale da leccare

- pietra di sale naturale
- contiene sali minerali e microelementi
- con fune per sospensione



Top Seller

| N. art. | Peso unitario |  | € |
|---------|---------------|---|---|
| 325669 | 1,75 kg | 1/12 | |
| 321554 | 2,5 kg | 1/6 | |

Si tratta di un prodotto assolutamente naturale e lavorato a mano, per cui possono presentarsi differenze rispetto a forma e colore rispetto all'immagine.

Delizia® Pietra di sale

- pietra di sale pressata
- contiene sali minerali e microelementi
- Dimensioni di ogni pietra circa 20 x 10 x 5 cm (L x l x H)

| N. art. | Peso unitario | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|---------------|-----------|-------------|---|---|
| 324804 | 2 kg | 1 cartone | 4 / cartone | 1 | |



Supporto per pietra da leccare

- pratico supporto praticamente indistruttibile per pietre rettangolari
- incl. fori di montaggio rinforzati
- Adatto per pietra di sale da 2 kg (324804) o pietre di sale o minerali rettangolari da max. 10 x 5 cm
- in plastica dura
- per avvitamento o inchiodamento

| N. art. | Colore |  |  | € |
|---------|--------|---|---|---|
| 324803 | nero | 1/60 | 900 | |



Supporto per pietra da leccare

- privo di spigoli taglienti
- adatto anche per blocchi di sale da 15 kg
- Misure interne: 191 x 194 mm
- Materiale: Plastica
- per avvitamento o inchiodamento



Made in the EU



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Inserito pietra da leccare |  |  | € |
|---------|-------------|-----------|-----------|----------------------------|---|---|---|
| 324793 | nero | 20,2 cm | 20,6 cm | senza inserto | 1 | 275 | |
| 324794 | acquamarina | 20,2 cm | 20,6 cm | senza inserto | 1 | 275 | |
| 324795 | rosé | 20,2 cm | 20,6 cm | senza inserto | 1 | 275 | |

Supporto per pietra da leccare

- innovativo supporto in plastica antistatica per pietra da leccare
- per diversi tipi di pietra da leccare in formato tondo o squadrato
- zincato, da applicare a vite

32480: con inserto estraibile per pietre tonde fino a 3 kg, p. es. Equisal

brevettato



Made in the EU



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Inserito pietra da leccare |  |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|----------------------------|---|---|---|
| 32479 | verde | 18,5 cm | 19 cm | senza inserto | 1 | 150 | |
| 32480 | verde | 18,5 cm | 19 cm | con inserto circolare | 1 | 150 | |

Supporto per pietra da leccare

- Materiale: Metallo zincato

| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Altezza |  |  | € |
|---------|-----------|-----------|---------|---|---|---|
| 32472 | 20,5 cm | 20,5 cm | 23,5 cm | 1 | 150 | |



Palla per giocare e mangiare Soccer

- scaccia la noia e favorisce l'assunzione attiva del cibo in una posizione di alimentazione naturale
- le ampie distanze delle aperture garantiscono un impiego sicuro
- in stabile materiale plastico, adatto per l'uso all'aperto e nel box (si raccomanda l'installazione sospesa)
- facile da riempire grazie all'ampia apertura con coperchio di chiusura a vite
- adatta fino a 3 kg di fieno
- fissaggio variabile con la cinghia multifunzione (3226434), ad esempio alle sbarre divisorie del box
- particolarmente indicata per il fieno a stelo lungo, facilita l'assunzione del foraggio



Novità

NEW

| N. art. | Colore | Ø | Ø apertura |  | € |
|---------|-------------|-------|------------|---|---|
| 3210445 | acquamarina | 40 cm | 60 mm | 1 | |
| 3210446 | rosé | 40 cm | 60 mm | 1 | |

| N. art. | Descrizione | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|-----------------------|--------|-----------|---|---|
| 3226434 | Cinghia multifunzione | nero | 100 cm | 1/100 | |

* In caso di utilizzo in assenza di sorveglianza, c'è il rischio che i cavalli possano soffocarsi con la palla o ferirsi in altro modo.

Palla per giocare e mangiare

- la palla per giocare e mangiare deve essere utilizzata a terra e sotto sorveglianza nella stalla, al pascolo o nel paddock*
- con 19 aperture
- plastica robusta, resistente ai raggi UV
- adatta fino a 3 kg di fieno
- Riempimento possibile attraverso l'apposita apertura da 116 mm con tappo a vite
- si può agganciare anche a una fune o catena
- per un impiego sicuro a scopo ricreativo consigliamo il fissaggio sospeso con la cinghia universale (3226434)

3210384: apertura da 40 mm particolarmente adatta per i cavalli piccoli

- Stimola in maniera giocosa un prelievo lento e adeguato del foraggio secco

Apertura 60 mm: per cavalli grandi

Apertura 40 mm: per cavalli piccoli



| N. art. | Colore | Ø | Ø apertura |  | € |
|---------|--------|-------|------------|---|---|
| 3210385 | blu | 40 cm | 60 mm | 1 | |
| 3210386 | rosso | 40 cm | 60 mm | 1 | |
| 3210388 | pink | 40 cm | 60 mm | 1 | |
| 3210384 | viola | 40 cm | 40 mm | 1 | |

TV

Made in the EU



| N. art. | Descrizione | Colore | Lunghezza |  | € |
|-----------|-------------------------------------|--------|-----------|---|---|
| 3210385-1 | Coperchio palla per gioco e mangime | | | 1/80 | |
| 3226434 | Cinghia multifunzione | nero | 100 cm | 1/100 | |

* In caso di utilizzo in assenza di sorveglianza, c'è il rischio che i cavalli possano soffocarsi con la palla o ferirsi in altro modo.

Cinghia multifunzione

- pratica cinghia universale per sospendere oggetti
- perfetta anche per il montaggio sospeso della nostra palla da gioco per cavalli
- in materiale lavorato a maglia resistente allo strappo



| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 3226434 | nero | 100 cm | 1/100 | |



Giocattolo per cavalli

Il giocattolo per cavalli con interno in fibra naturale e rivestimento in pelle scamosciata è una buona distrazione per i cavalli nel box o durante i periodi di attività fisica limitata. È perfetto come materiale ricreativo per i puledri.

- incluso materiale ricreativo per il cavallo per combattere la noia
- rivestimento in pelle scamosciata pregiato e resistente
- imbottitura in fibre di cocco naturali
- il design piatto con corde integrate favorisce l'impulso al gioco
- con stabile fune per la sospensione
- facile da fissare

Novità

NEW

Con un gioco molto impetuoso è possibile che il giocattolo si strappi.

| N. art. | Descrizione | Lunghezza |  | € |
|---------|-------------|-----------|---|---|
| 3228260 | Lama | 40 cm | 1/25 | |
| 3228261 | Orso | 40 cm | 1/25 | |
| 3228262 | Zebra | 40 cm | 1/25 | |



Palla da gioco per cavalli

- grazie alla valvola speciale la palla si riempie costantemente d'aria
- materiale estremamente resistente ai morsi per il massimo divertimento del cavallo
- con aroma mela o menta per aumentare l'attrattiva

| N. art. | Colore | Gusto | Ø |  | € |
|---------|--------|-------|-------|---|---|
| 32388 | verde | Mela | 25 cm | 1/8 | |
| 32389 | viola | Menta | 25 cm | 1/8 | |



Palla da gioco per cavalli

- un gioco fantastico, che impegna molto il cavallo
- praticamente indistruttibile grazie al materiale morbido e resistente allo stesso tempo
- con valvola
- prodotto da gonfiare

| N. art. | Colore | Ø |  | € |
|---------|--------|-------|---|---|
| 32398 | rosso | 25 cm | 1/9 | |
| 32399 | blu | 25 cm | 1/9 | |



Palla da gioco terapeutica per cavalli

- si può riempire con varie ghiottonerie
- facile montaggio nella stalla o all'esterno
- Materiale estremamente robusto e resistente ai morsi

| N. art. | Colore | Ø |  | € |
|---------|--------|-------|---|---|
| 32390 | verde | 25 cm | 1/12 | |





Aesculap Tosatrice a batteria Bonum

La tosatrice senza fili di Aesculap, corredata di batterie agli ioni di litio, è caratterizzata da un design sottile ed ergonomico. La tosatrice Bonum è perfetta anche per le mani femminili ed è caratterizzata da un peso ridotto, da una bassa rumorosità e da una lunga durata di carica della batteria! La tosatrice Bonum è corredata inoltre di un pratico sistema con batteria agli ioni di litio. La tecnologia a batteria protegge l'apparecchio dal surriscaldamento e in caso di temperatura della batteria > 50 °C il funzionamento si arresta fino al raffreddamento. Inoltre il caricabatterie segnala il livello di carica della batteria con due indicatori a LED.

- diametro di soli 40 mm o circonferenza di 12,5 cm nella zona di presa
- molto corta e maneggevole grazie ai 295 mm di lunghezza
- molto ben bilanciata
- potente e resistente
- nessun rischio di accensione/spengimento involontario durante l'utilizzo, grazie al pulsante elettronico incassato nell'alloggiamento

Dotazione: 1 tosatrice a batteria Bonum, Batteria agli ioni di litio (GT641), 1 caricabatterie, 1 set di lame, 1 bottiglietta d'olio, 1 libretto d'istruzioni, 1 valigetta rigida



Made in Germany



Specifiche tecniche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tensione | 10,8 V |
| Sistema testina | Set lame da tosatura |
| Azionamento | Motore DC |
| Trasmissione | Ruota dentata cilindrica |
| Numero di corse | ca. 2.500 corse/min |
| Tecnologia a batteria | Li-Ion |
| Tensione batteria | 10,8 V |
| Capacità della batteria | 2.000 mAh |
| Durata della batteria | 80 min |
| Tempo di carica della batteria | 55 min |
| Livello di pressione acustica | 65 dB (A) |
| Dimensioni | 29,5 cm x 7,5 cm x 7,8 cm |
| Peso | 900 g incl. batteria e testina |



| N. art. | Descrizione | Colore | Denti lama superiore/inferiore | Tipo di taglio |  | € |
|----------|---|--------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| GT654-BL | incl. 1 batteria e set di lame (GT502, GT505) | blu | 31 / 23 | Tosatura di precisione di cavalli | 1/8 | |
| GT654-RO | incl. 1 batteria e set di lame (GT502, GT505) | rosa | 31 / 23 | Tosatura di precisione di cavalli | 1/8 | |
| GT656-BL | incl. 2 batterie e set di lame (GT502, GT505) | blu | 31 / 23 | Tosatura di precisione di cavalli | 1/8 | |
| GT656-RO | incl. 2 batterie e set di lame (GT502, GT505) | rosa | 31 / 23 | Tosatura di precisione di cavalli | 1/8 | |

Aesculap Tosatrice a batteria Econom CL

La variante senza cavo della Econom convince grazie a una tosatura illimitata, un bilanciamento perfetto e risultati di taglio straordinari!

- alta velocità di tosatura grazie a una rotazione veloce
- grande sforzo massimo di trazione grazie all'elevata potenza del motore
- non si surriscalda grazie al raffreddamento ad aria
- alloggiamento snello e bilanciamento equilibrato del peso per più ergonomia
- filtro sostituibile senza attrezzi
- qualità di taglio uniforme e durevole grazie a lame poco soggette all'usura
- le lame in acciaio al carbonio antiusura possono essere affilate più volte

Dotazione: 1 x tosatrice a batteria Econom CL, 1 base di carica (GT803), Batteria agli ioni di litio (GT801), 1 lama superiore, 1 lama inferiore, 1 olio Aesculap (GT604), 1 libretto d'istruzioni, 1 valigetta rigida

| Specifiche tecniche | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione | 21,6 V |
| Sistema testina | Set lame da tosatura |
| Azionamento | Motore EC |
| Trasmissione | Ruota dentata cilindrica |
| Tecnologia a batteria | Li-Ion |
| Capacità della batteria | 2.600 mAh |
| Durata della batteria | 70 min |
| Tempo di carica della batteria | 70 min |
| Livello di pressione acustica | 70 dB |
| Peso | 1.250 g incl. batteria e testina |



Batteria con tecnologia intelligente: erogano esattamente la quantità di potenza necessaria e passa in modalità "standby" dopo 1 ora di inattività (prolungando la durata utile della batteria).



| N. art. | Descrizione | Colore | Denti lama superiore/inferiore | Numero di corse | Tipo di taglio | | € |
|---------|---|--------|--------------------------------|---------------------|---|-----|---|
| GT804 | incl. 1 batteria e set di lame (GT502, GT501) | blu | 31 / 15 | ca. 2.750 corse/min | Tosatura dei bovini, Tosatura dei cavalli | 1/6 | |
| GT806 | incl. 2 batterie e set di lame (GT502, GT501) | blu | 31 / 15 | ca. 2.750 corse/min | Tosatura dei bovini, Tosatura dei cavalli | 1/6 | |

Aesculap Tosatrice Econom II

Tosatrice professionale per grandi animali

- alta velocità di tosatura grazie a una rotazione veloce
- grande sforzo massimo di trazione grazie all'elevata potenza del motore
- non si surriscalda grazie al raffreddamento ad aria
- alloggiamento snello e bilanciamento equilibrato del peso per più ergonomia
- facile da usare
- filtro sostituibile senza attrezzi
- carbone facile da sostituire
- circuito stampato a innesto
- accensione a controllo elettronico e protezione dal sovraccarico integrate
- qualità di taglio uniforme e durevole grazie a lame poco soggette all'usura
- le lame in acciaio al carbonio antiusura possono essere affilate più volte

Dotazione: 1 tosatrice Econom II, 1 lama superiore, 1 lama inferiore, 1 olio Aesculap (GT604), 1 libretto d'istruzioni, 1 valigetta rigida

| Specifiche tecniche | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tensione | 230 V AC |
| Frequenza di rete | 50 - 60 Hz |
| Potenza | 200 W DC |
| Sistema testina | Set lame da tosatura |
| Azionamento | Motore DC |
| Trasmissione | Ruota dentata cilindrica |
| Numero di corse | ca. 2.750 corse/min |
| Livello di pressione acustica | 73 dB |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Peso | 1.200 g senza cavo |
| Classe di protezione | II |



Permanent Magnet System: 200 Watt DC = 400 Watt AC

| N. art. | Descrizione | Colore | Denti lama superiore/inferiore | Tipo di taglio | | € |
|---------|----------------------------------|--------|--------------------------------|---|-----|---|
| GT474 | incl. set di lame (GT502, GT501) | blu | 31 / 15 | Tosatura dei bovini, Tosatura dei cavalli | 1/6 | |



Aesculap Lama Econom

- durata molto elevata grazie all'acciaio al carbonio antiusura • le superfici di taglio possono essere riaffilate molto spesso • rivestimento della superficie resistente • durezza ottimale grazie all'indurimento a vuoto
- prodotte su macchine CNC con la garanzia di un livello di qualità costantemente elevato

Made in Germany



Lama superiore



GT501



GT505



GT503

Lama inferiore



GT502 3,0 mm



GT504 3,0 mm



GT507 3,0 mm



GT508 0,1 mm



GT511 1,0 mm



GT510 5,0 mm



GT506 3,0 mm

| N. art. | Descrizione | Altezza di taglio | Denti lama superiore | Denti lama inferiore | | € |
|---------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------|---|
| GT501 | Lama superiore | | 15 | | 1/10/100 | |
| GT502 | Lama inferiore | 3 mm | | 31 | 1/10/100 | |
| GT503 | Lama superiore | | 17 | | 1/10/100 | |
| GT504 | Lama inferiore | 3 mm | | 18 | 1/10/100 | |
| GT505 | Lama superiore per tosatura allround | | 23 | | 1/10/100 | |
| GT507 | Lama inferiore | 3 mm | | 21 | 1/10/100 | |
| GT506 | Lama inferiore | 3 mm | | 23 | 1/10/100 | |
| GT508 | Lama inferiore | 0,1 mm | | 51 | 1/10/100 | |
| GT511 | Lama inferiore | 1 mm | | 31 | 1/10/100 | |
| GT510 | Lama inferiore | 5 mm | | 24 | 1/10/100 | |

| Combinazione | Lama superiore | Lama inferiore | Denti | Adatto per |
|-------------------|----------------|----------------|---------|--|
| dentatura stretta | GT501 | GT502 | 15 / 31 | bovini ed equini tosatura standard 3 mm |
| dentatura stretta | GT501 | GT511 | 15 / 31 | Bovini e cavalli, tosatura a filo cute 1 mm |
| dentatura stretta | GT505 | GT502 | 23 / 31 | bovini ed equini - per tosatura standard liscia a 3 mm |
| dentatura stretta | GT505 | GT508 | 23 / 51 | Cavalli e tosatura veterinaria |
| dentatura stretta | GT505 | GT511 | 23 / 31 | Cavalli e tosatura veterinaria |
| dentatura media | GT505 | | 23 / 24 | Cavalli con sindrome di Cushing, cani e capre 5 mm |

Aesculap Regolatore di precisione per tosatrici per bovini / cavalli Torqui

Con questa „chiave di serraggio dinamometrica“ è possibile regolare molto facilmente qualsiasi testina Econom.

- regolazione di base precisa della pressione delle lame • aumento della durata della testina grazie a intervalli di riaffilatura più lunghi • durata del taglio uniforme • facile da maneggiare
- non necessita di esperienza • piccolo, maneggevole, non necessita di manutenzione • strumento di precisione „engineered in Germany“ • utilizzabile per tutte le testine per bovini ed equini Econom • tutte le testine Econom sono integrabili con la vite a testa zigrinata GT147



| N. art. | | € |
|---------|-------|---|
| GT146 | 1/100 | |



Per la pressione perfetta delle lame!
In caso di necessità la vite a testa zigrinata deve essere regolata ruotandola fino a mezzo giro!

| N. art. | Descrizione | | € |
|---------|--|-------|---|
| GT147 | Aesculap Vite a testa zigrinata per Torqui | 1/500 | |



Set lame da tosatura Premium

• Geometria dei coltelli ottimizzata con affilatura concava • Caratteristiche di affilatura migliorate e maggiore durata dei materiali per un utilizzo prolungato • Acciaio per utensili selezionato con tempra speciale • adatta per costante, FarmClipper e tutte le altre marche più diffuse come Heiniger, Aesculap, Liscop

Made in Germany



made by Aesculap



| N. art. | Descrizione | Denti lama superiore | Denti lama inferiore | Lunghezza residua del pelo | Tipo di taglio | UO | Pezzo / UV | | € |
|---------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---|-----------|-------------|-------|---|
| 18955 | Bovini | 23 | 21 | 2 - 4 mm | Tosatura allround di bovini, animali estremamente sporchi | 1 blister | 1 / blister | 1/100 | |
| 18959 | Bovini | 17 | 18 | 2 - 4 mm | tosatura di pecore a pelo fine, Tosatura dei bovini | 1 blister | 1 / blister | 1/100 | |
| 18956 | Bovino / cavallo | 15 | 31 | 2 - 4 mm | animali poco sporchi, Tosatura dei cavalli, Tosatura dei bovini | | | 1/100 | |
| 18957 | Bovino / cavallo | 23 | 31 | 2 - 4 mm | Tosatura delle mammelle, Tosa di precisione | 1 blister | 1 / blister | 1/100 | |
| 18958 | Cavallo | 15 | 31 | 1 - 2 mm | tosa di precisione, vicino alla cute, per veterinari | 1 blister | 1 / blister | 1/100 | |

Set lame da tosatura costante



18914
Set di lame R2 taglio fine standard



18915
Set di lame R6 taglio grosso, pelo estremamente fitto



18916
Set di lame R22 taglio a filo cute circa 0,5 mm

| N. art. | Descrizione | Denti lama superiore | Denti lama inferiore | Tipo di taglio | | € |
|---------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|------|---|
| 18914 | R2 | 24 | 35 | Tosatura standard | 1/50 | |
| 18915 | R6 | 24 | 18 | Tosatura manti a pelo grosso | 1/50 | |
| 18916 | R22 | 24 | 35 | tosa di precisione, vicino alla cute | 1/50 | |

Sagoma per la tosatura

- riutilizzabile e lavabile
- materiale plastico di alta qualità
- per tosare, spazzolare e spruzzare



| N. art. | UO | Pezzo / UV | | € |
|---------|--------------|----------------|-------|---|
| 321900 | 1 confezione | 3 / confezione | 1/100 | |





Tosatrice a batteria FarmClipper Akku2

La tosatrice a batteria nella versione per la tosatura di cavalli e bovini si contraddistingue per lo straordinario rapporto qualità/prezzo! La dotazione comprende due batterie a blocco agli ioni di litio da 14,4 Volt, che consentono di eseguire una tosatura senza interruzioni grazie a tempi di lavoro e di carica ottimizzati. Le caratteristiche ergonomiche della FarmClipper Akku2 sono evidenti: la particolare fattura della superficie dell'alloggiamento e il baricentro equilibrato evitano un rapido affaticamento. La circonferenza dell'alloggiamento in plastica consente anche a chi ha le mani piccole di avere una presa sicura della tosatrice. La FarmClipper Akku2 è una tosatrice con caratteristiche di versatilità eccezionali e si contraddistingue per le proprietà di maneggevolezza ottimali.

- alloggiamento apposito, pratico da tenere in mano per lavorare senza fare fatica
- il baricentro equilibrato permette di lavorare senza affaticarsi eccessivamente

Dotazione: 1 tosatrice FarmClipper Akku2, 1 set di lame, 2 batterie da 14,4 Volt, 1 bottiglietta d'olio, 1 cacciavite, 1 base di carica, 1 libretto d'istruzioni, 1 valigetta rigida



batteria da 2500 mAh per una lunga durata

| Specifiche tecniche | |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione | 14,4 V |
| Numero di corse | ca. 2.300 corse/min |
| Tecnologia a batteria | Li-Ion |
| Tensione batteria | 14,4 V |
| Capacità della batteria | 2.500 mAh |
| Durata della batteria | 120 min |
| Tempo di carica della batteria | 90 min |
| Dimensioni | 28,5 cm x 8 cm x 8 cm |
| Peso | 1.090 g incl. batteria |

| N. art. | Descrizione | Colore | Denti lama superiore/inferiore | Tipo di taglio | | | € |
|---------|------------------|--------|--------------------------------|----------------------|-----|----|---|
| 181881 | incl. 2 batterie | blu | 31 / 15 | Tosatura dei cavalli | 1/3 | 72 | |
| 181891 | incl. 2 batterie | blu | 21 / 23 | Tosatura dei bovini | 1/3 | 72 | |

| N. art. | Descrizione | Denti lama inferiore | Denti lama superiore | Capacità batteria | UO | Pezzo / UV | | € |
|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|-------------|-------|---|
| 18955 | Set lame da tosatura Premium Bovini | 21 | 23 | | 1 blister | 1 / blister | 1/100 | |
| 18956 | Set lame da tosatura Premium Bovino / cavallo | 31 | 15 | | | | 1/100 | |
| 181912 | Batteria di ricambio | | | 2.500 mAh | | | 1/57 | |

Tosatrice FarmClipper4

- neppure un animale molto sporco o un pelo infeltrito rappresentano un ostacolo per la nuova FarmClipper4 • tosatrice universale per vitelli e cavalli • distribuzione ottimale del peso per non affaticarsi durante il lavoro • design accattivante ed ergonomico • potente motore da 200 Watt DC

| Specifiche tecniche | | 18192 |
|-------------------------------|--|-------------------------|
| Tensione | | 220 - 240 V AC |
| Frequenza di rete | | 50 - 60 Hz |
| Potenza | | 200 W |
| Sistema testina | | Set lame da tosatura |
| Azionamento | | Motore DC |
| Numero di corse | | ca. 3.000 corse/min |
| Livello di pressione acustica | | 85 dB |
| Dimensioni | | 29,5 cm x 8 cm x 6,2 cm |
| Peso | | 1.190 g senza cavo |
| Classe di protezione | | II |



Permanent Magnet System: 200 Watt DC = 400 Watt AC

Dotazione: 1 tosatrice FarmClipper4, 1 set di lame, 1 cacciavite, 1 libretto d'istruzioni, 1 valigetta rigida

| N. art. | Colore | Denti lama superiore/inferiore | Tipo di taglio | | | € |
|---------|--------|--------------------------------|-------------------|-----|-----|---|
| 18192 | blu | 31 / 15 | Tosatura generale | 1/3 | 108 | |

| N. art. | Descrizione | Denti lama inferiore | Denti lama superiore | | € |
|---------|---|----------------------|----------------------|-------|---|
| 18956 | Set lame da tosatura Premium Bovino / cavallo | 31 | 15 | 1/100 | |

Aesculap Tosatrice a batteria Favorita CLI

ultima generazione della Favorita senza fili

L'innovativa tosatrice a batteria con la potenza di sempre per l'uso professionale! Tramite il "display InfoLED" integrato è possibile leggere in qualsiasi momento il livello di carica della batteria e indicazioni sull'olio e la pulizia.

- incl. Favorita InfoLED: sempre informati sullo stato di funzionamento della batteria e dell'apparecchio!
- forza di trazione enorme con 3300 corse grazie al motore brushless di alta qualità
- Le batterie agli ioni di litio con tecnologia di ultima generazione garantiscono tempi di funzionamento estremamente lunghi rispetto al modello precedente
- ergonomico e perfettamente bilanciato
- peso di soli 390 g per lavorare senza fatica
- base di carica con indicatore a LED e vani di carica per macchina e batteria di ricambio
- Fornito senza testina


Favorita: l'unica tosatrice per animali di piccola taglia con pressione della lama regolabile e display InfoLED digitale!

Il kit contiene: 1 tosatrice a batteria Favorita CLI, 1 olio Aesculap (GT604), 1 libretto d'istruzioni, 1 base di carica, 1 alimentatore con spina intercambiabile (EU, UK, US, AUS), a seconda del modello: 1 o 2 batterie agli ioni di litio

| Specifiche tecniche | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Sistema testina | Aesculap Favorita |
| Azionamento | motore brushless EC |
| Trasmissione | Bilanciere / eccentrico |
| Numero di corse | ca. 3.300 corse/min |
| Tecnologia a batteria | Li-Ion |
| Capacità della batteria | 2.850 mAh |
| Durata della batteria | 180 min |
| Tempo di carica della batteria | 240 min |
| Livello di pressione acustica | 63 dB |
| Peso | 390 g incl. batteria e testina |



Made in Germany



Favorita InfoLED:

- in caso di necessità mostra il livello di carica della batteria al contatto - anche da spento
- segnale di avvertimento situazionale a forma di oliatore in caso di superamento dell'intervallo di tempo per la lubrificazione
- segnale di avvertimento situazionale se l'unità di comando registra un problema, p. es. surriscaldamento

| N. art. | Descrizione | Colore | | | € |
|----------|------------------|--------|-----|----|---|
| GT234-NB | incl. 1 batteria | blu | 1/9 | 81 | |
| GT234-SR | incl. 1 batteria | rosso | 1/9 | 81 | |
| GT236-NB | incl. 2 batterie | blu | 1/9 | 81 | |
| GT236-SR | incl. 2 batterie | rosso | 1/9 | 81 | |



| N. art. | Descrizione | Capacità batteria | | € |
|---------|----------------------|-------------------|------|---|
| XT431 | Batteria di ricambio | 2.850 mAh | 1/20 | |

Aesculap Ausilio per regolazione di precisione Torqui Favorita

Con questa „chiave di serraggio dinamometrica“ è possibile regolare qualsiasi testina Favorita molto facilmente.

- regolazione di base precisa della pressione delle lame
- aumento della durata della testina grazie a intervalli di riaffilatura più lunghi
- durata del taglio uniforme
- facile da maneggiare
- non necessita di esperienza
- piccolo, maneggevole, non necessita di manutenzione
- strumento di precisione „engineered in Germany“
- utilizzabile con tutte le testine Favorita
- tutte le testine Favorita possono essere successivamente dotate dell'apposita vite a testa zigrinata



GT143



GT142

| N. art. | | € |
|---------|-------|---|
| GT142 | 1/100 | |



Per la pressione perfetta delle lame!
In caso di necessità la vite a testa zigrinata deve essere regolata ruotandola fino a mezzo giro!

| N. art. | Descrizione | UO | Pezzo / UV | | € |
|---------|--|--------------|----------------|---|---|
| GT143 | Vite a testa zigrinata per Torqui Favorita | 1 confezione | 5 / confezione | 1 | |



Aesculap Tosatrice Favorita II / SPEED

Potente e silenziosa, affidabile e robusta, sviluppata per l'uso permanente di tutti i giorni - la tosatrice per i professionisti.

- funzionamento a basse vibrazioni • Motore Aesculap di nostra produzione con cuscinetti a sfere - Made in Germany - potente e molto durevole • taglio di alta qualità costante - bilanciere non soggetto a usura • possibilità di funzionamento permanente - sistema di ventilazione ottimale e filtro aria facile da pulire per prevenire un eventuale surriscaldamento e garantire una lunga durata • il corpo esterno snello ed ergonomico in plastica speciale infrangibile consente di lavorare senza fatica • comodità di utilizzo - interruttore sul lato anteriore della macchina per poterla usare comodamente con una mano • Fornito senza testina

Made in Germany



Dotazione: 1 tosatrice Favorita, 1 olio Aesculap (GT604), 1 libretto d'istruzioni, 1 valigetta rigida

| Specifiche tecniche | GT104 | GT114 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Tensione | 230 V | 230 V |
| Potenza | 35 W | 35 W |
| Sistema testina | Aesculap Favorita | Aesculap Favorita |
| Azionamento | Universal | Universal |
| Trasmissione | Ruota elicoidale | Ruota elicoidale |
| Numero di corse | ca. 2.300 corse/min | ca. 3.000 corse/min |
| Livello di pressione acustica | 70 dB | 70 dB |
| Lunghezza cavo | 5 m | 5 m |
| Peso | 650 g senza cavo | 650 g senza cavo |
| Classe di protezione | II | II |

| N. art. | Colore | | | € |
|---------|--------|-----|----|---|
| GT104 | rosso | 1/8 | 72 | |
| GT114 | rosso | 1/8 | 72 | |



| N. art. | Descrizione | | € |
|---------|--|-------|---|
| GT142 | Aesculap Ausilio per regolazione di precisione Torqui Favorita | 1/100 | |

Aesculap Testina con rivestimento DLC Favorita

Il rivestimento Aesculap „Diamond Like Carbon“ (DLC) abbinato in maniera ideale ai profili di caratteristiche dei trattamenti superficiali basati sul diamante e sul PTFE. Questo speciale rivestimento garantisce eccellenti proprietà del prodotto:

- protezione elevata dall'usura e durata prolungata
- eccellente scorrevolezza grazie alla resistenza d'attrito minimizzata
- durata del taglio prolungata
- maggiore protezione dalla corrosione
- cura poco impegnativa grazie alla superficie repellente allo sporco

I vantaggi del sistema Favorita, naturalmente, sono gli stessi di queste testine dotate di rivestimento DLC.

| N. art. | Altezza di taglio | Larghezza di tosatura | | € |
|---------|-------------------|-----------------------|----------|---|
| GH700D | 0,05 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT754D | 3 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GH703D | 0,1 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT758D | 5 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT770D | 7 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT779D | 9 mm | 40 mm | 1/10/100 | |

Made in Germany



GT754D



GT758D



GT770D



GT779D



GT700D



GT703D

Aesculap Testina del rasoio Favorita

La precisione da professionista a professionista!

Le testine dell'azienda Aesculap Schermaschinen sono elementi di precisione che ambiscono alla perfezione. La testina definisce le performance di ogni tosatrice. Le testine Favorita provenienti dalla cucina di Suhl, Turingia, sono autentici prodotti „Made in Germany“. A partire da particolari grezzi in carbonio di prima qualità, in vari stadi di produzione conformi alle direttive tecnico-medicali vengono prodotti utensili da taglio di straordinario pregio. Fino al processo di tempra, le parti non lasciano mai lo stabilimento di produzione. Questa produzione "in-house" vi offre solo vantaggi:

- durata di taglio incredibilmente lunga grazie all'acciaio al carbonio di prima qualità
- capacità di taglio uniforme ed elevata di ogni singola testina grazie ai modernissimi impianti CNC di affilatura e fresatura
- straordinaria scorrevolezza sul pelo grazie all'esclusivo trattamento superficiale
- taglio uniforme e preciso grazie alla geometria dei denti appositamente sviluppata
- possibilità di rettifiche molto frequenti, fino a 7 volte, grazie alla combinazione di durezza e qualità del materiale e al know-how applicato nella produzione
- performance di taglio uniforme grazie alla pressione della lama impostabile e regolabile



GH700 0,05 mm



GH703 0,1 mm



GT730 0,5 mm



GT772 0,7 mm



GH712 1 mm



GT736 1 mm



GT746 1,5 mm



GT710 1,8 mm



GH715 2 mm



GT742 2 mm



GT749 2,8 mm



GT748 3 mm



GT754 3 mm



GT758 5 mm



GT770 7 mm



GT779 9 mm

| N. art. | Altezza di taglio | Larghezza di tosatura |  | € |
|---------|-------------------|-----------------------|---|---|
| GH700 | 0,05 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GH703 | 0,1 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT730 | 0,5 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT772 | 0,7 mm | 20 mm | 1/10/100 | |
| GH712 | 1 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT736 | 1 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT746 | 1,5 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT710 | 1,8 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GH715 | 2 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT742 | 2 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT749 | 2,8 mm | 60 mm | 1/10/100 | |
| GT748 | 3 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT754 | 3 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT758 | 5 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT770 | 7 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT779 | 9 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT782 | 12 mm | 40 mm | 1/10/100 | |
| GT784 | 16 mm | 40 mm | 1/10/100 | |



GT782 12 mm



GT784 16 mm

Il sistema di testine Favorita con pressione delle lame regolabile:

- facile pulizia della piastra superiore e inferiore
- migliore affilabilità
- durata superiore rispetto ad altri sistemi di testine
- facilissima regolazione delle lame con Torqui GT142



Aesculap Tosatrice a batteria Durati

La nuova tosatrice a batteria convince per l'ottimo rapporto qualità/prezzo nella comprovata qualità Aesculap. Grazie al peso ridotto e bilanciato, abbinato alle consuete prestazioni evolute di Aesculap e alla lunga durata della batteria, nasce un prodotto top nel segmento SnapOn.

- velocità di taglio elevata con 3500 corse al minuto per un risultato di taglio ottimale
- la potente batteria con tecnologia agli ioni di litio consente una durata di funzionamento lunghissima, fino a 4 ore
- potente motore brushless per un'enorme forza di penetrazione
- impugnatura ergonomica
- il peso ridottissimo consente di lavorare senza fatica
- base di carica con scomparti per la macchina e la batteria con indicatori a LED
- incl. testina GT330 #10 (1,5 mm)

Made in Germany



Dotazione: 1 tosatrice a batteria Durati, 1 testina (GT330), 1 olio Aesculap (GT604), 1 libretto d'istruzioni, 1 alimentatore con spina intercambiabile (EU, UK, US, AUS)

| Specifiche tecniche | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Sistema testina | Aesculap SnapOn, Compatibile |
| Azionamento | motore brushless EC |
| Trasmissione | Bilanciere / eccentrico |
| Numero di corse | ca. 3.500 corse/min |
| Tecnologia a batteria | Li-Ion |
| Capacità della batteria | 2.850 mAh |
| Durata della batteria | 240 min |
| Tempo di carica della batteria | 240 min |
| Livello di pressione acustica | 63 dB |
| Peso | 380 g incl. batteria e testina |



| N. art. | Descrizione | Colore | | € |
|----------|--|---------------|-----|---|
| GT434-SR | incl. 1 batteria e testina GT330 #10 (1,5 mm) | rosso segnale | 1/9 | |
| GT436-SR | incl. 2 batterie e testina GT330 #10 (1,5 mm) | rosso segnale | 1/9 | |
| XT434-WP | ProWhite con 1 batteria e testina GT330 #10 (1,5 mm) | bianco | 1/9 | |
| XT436-WP | ProWhite con 2 batterie e testina GT330 #10 (1,5 mm) | bianco | 1/9 | |

| N. art. | Descrizione | Capacità batteria | | € |
|---------|----------------------|-------------------|------|---|
| XT431 | Batteria di ricambio | 2.850 mAh | 1/20 | |

Aesculap Tosatrice a batteria Durati Horse

La durati con testina larga #10W per la tosatura (parziale) dei cavalli nella collaudata qualità Aesculap.

- velocità elevata per un taglio ottimale
- potente batteria con tecnologia agli ioni di litio
- la forma compatta consente anche la tosatura nei punti difficilmente accessibili
- impugnatura economica adatta anche per le mani delicate
- il peso ridottissimo consente di lavorare senza fatica
- base di carica con scomparti per la macchina e la batteria
- i pettini larghi GTA144 - GTA146 non sono compatibili

Made in Germany



con testina larga #10 W (2,4 mm)

Il kit contiene: 1 tosatrice a batteria Durati Horse, 1 batteria, 1 testina GT339 #10W (2,4 mm), 1 olio Aesculap (GT604), 1 libretto d'istruzioni, 1 valigetta rigida, 1 alimentatore con spina intercambiabile (EU, UK, US, AUS)

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Specifiche tecniche | GT444-NB |
| Sistema testina | Aesculap SnapOn, Compatibile |
| Azionamento | motore brushless EC |
| Trasmissione | Bilanciere / eccentrico |
| Numero di corse | ca. 3.500 corse/min |
| Tecnologia a batteria | Li-Ion |
| Capacità della batteria | 2.850 mAh |
| Durata della batteria | 240 min |
| Tempo di carica della batteria | 240 min |
| Livello di pressione acustica | 63 dB |
| Peso | 380 g incl. batteria e testina |

| | | | |
|----------|--------|-----|---|
| N. art. | Colore | | € |
| GT444-NB | blu | 1/8 | |



| N. art. | Descrizione | Capacità batteria | Dimensioni testina | Altezza di taglio | | € |
|---------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|---|
| XT431 | Batteria di ricambio | 2.850 mAh | | | 1/20 | |
| GT387 | Aesculap Testina del rasoio SnapOn | | 30 wide | 0,5 mm | 1/10/50 | |
| GT388 | Aesculap Testina del rasoio SnapOn | | 15 wide | 1 mm | 1/10/50 | |
| GT389 | Aesculap Testina del rasoio SnapOn | | 10 F wide | 1,5 mm | 1/10/50 | |
| GT339 | Aesculap Testina del rasoio SnapOn | | 10 wide | 2,4 mm | 1/10/50 | |





Aesculap Testina del rasoio SnapOn

Le testine dell'azienda Aesculap Schermaschinen sono elementi di precisione che ambiscono alla perfezione. La testina definisce le performance di ogni tosatrice. Le testine SnapOn provenienti dalla fucina di Suhl, Turingia, sono autentici prodotti „Made in Germany“. A partire da particolari grezzi in carbonio di prima qualità, in vari stadi di produzione conformi alle direttive tecnico-medicali vengono prodotti utensili da taglio di straordinario pregio. Fino al processo di tempra, le parti non lasciano mai lo stabilimento di produzione. Questa produzione "in-house" vi offre solo vantaggi:

- durata di taglio incredibilmente lunga grazie all'acciaio al carbonio di prima qualità
- capacità di taglio uniforme ed elevata di ogni singola testina grazie ai modernissimi impianti CNC di affilatura e fresatura
- straordinaria scorrevolezza sul pelo grazie all'esclusivo trattamento superficiale
- taglio uniforme e preciso grazie alla geometria dei denti appositamente sviluppata
- possibilità di rettifiche molto frequenti, fino a 7 volte, grazie alla combinazione di durezza e qualità del materiale e al know-how applicato nella produzione



GT305 0,2 mm



GT310 0,25 mm



GT317 0,5 mm



GT320 0,8 mm



GT323 0,8 mm



GT326 1,2 mm



GT330 1,5 mm



GT333 2,0 mm



GT341 2,8 mm



GT343 3,2 mm



GT345 3,2 mm



GT357 6,3 mm



GT360 6,3 mm



GT366 9,5 mm



GT364 9,5 mm



GT339 2,4 mm

| N. art. | Dimensioni testina | Altezza di taglio | Larghezza di tosatura | | € |
|---------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------|---|
| GT305 | 50 | 0,2 mm | 40 mm | 1/10/50 | |
| GT310 | 40 | 0,25 mm | 40 mm | 1/10/50 | |
| GT317 | 30 | 0,5 mm | 40 mm | 1/10/50 | |
| GT320 | 5/8 | 0,8 mm | 20 mm | 1/10/50 | |
| GT323 | 7/8 | 0,8 mm | 20 mm | 1/10/50 | |
| GT326 | 15 | 1,2 mm | 40 mm | 1/10/50 | |
| GT330 | 10 | 1,5 mm | 40 mm | 1/10/50 | |
| GT333 | 9 | 2 mm | 40 mm | 1/10/50 | |
| GT341 | 8 1/2 | 2,8 mm | 40 mm | 1/10/50 | |

| N. art. | Dimensioni testina | Altezza di taglio | Larghezza di tosatura | | € |
|---------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------|---|
| GT343 | 7 | 3,2 mm | 40 mm | 1/10/50 | |
| GT345 | 7 F | 3,2 mm | 40 mm | 1/10/50 | |
| GT357 | 5 | 6,3 mm | 40 mm | 1/10/50 | |
| GT360 | 5 F | 6,3 mm | 40 mm | 1/10/50 | |
| GT366 | 4 | 9,5 mm | 40 mm | 1/10/50 | |
| GT364 | 4 F | 9,5 mm | 40 mm | 1/10/50 | |
| GT339 | 10 wide | 2,4 mm | 60 mm | 1/10/50 | |



Tosatrice a batteria DeloX

- velocità di taglio in 3 stadi • eccellenti caratteristiche di tosatura grazie alla testina in acciaio inox
- motore di lunga durata e alta qualità • visualizzazione digitale del livello di carica, oliatura, pulizia e carica residua della batteria • utilizzabile anche con alimentatore collegato • con potente batteria Li-Ion da 2500 mAh • Regolazione dell'altezza di taglio: 5 livelli regolabile mediante rotella

Dotazione: 1 tosatrice a batteria DeloX, 4 pettini a innesto (3, 6, 9, 12 mm), 1 spazzola per pulizia, 1 alimentatore, 1 base di carica, 1 olio, 1 libretto d'istruzioni

| | |
|--------------------------------|---|
| Specifiche tecniche | 18463 |
| Tensione | 5 V DC |
| Numero di corse | ca. 4.000 corse/min / ca. 5.000 corse/min / ca. 6.000 corse/min |
| Tecnologia a batteria | Li-Ion |
| Capacità della batteria | 2.500 mAh |
| Durata della batteria | 300 min |
| Tempo di carica della batteria | 300 min |
| Larghezza di tosatura | 38 mm |
| Altezza di taglio | 0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm |
| Peso | 242 g senza cavo |
| Classe di protezione | III |

| N. art. | Colore | Tipo di taglio | Larghezza di tosatura | | | € |
|---------|--------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----|---|
| 18463 | nero | Tosatura precisa | 38 mm | 1/6/24 | 144 | |
| N. art. | Descrizione | | | | | € |
| 18477 | Testina acciaio inox per DeloX | | | 1/670 | | |



| | |
|--|-------------------------------|
| | 2500 mAh Li-Ion |
| | 38 mm |
| | 0,8 - 2,0 mm |
| | |
| | 3 mm 6 mm 9 mm 12 mm |
| | Speed |
| | LED |



Tosatrice a batteria DropiX

- eccellenti caratteristiche di tosatura grazie alla testina in acciaio inox • utilizzabile anche con alimentatore collegato • con potente batteria Li-Ion • Regolazione dell'altezza di taglio: a 4 livelli regolabile tramite interruttore scorrevole

Dotazione: 1 tosatrice a batteria DropiX, 4 pettini a innesto (3, 6, 9, 12 mm), 1 spazzola per pulizia, 1 alimentatore, 1 olio, 1 libretto d'istruzioni

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Specifiche tecniche | 18461 |
| Tensione | 5 V DC |
| Numero di corse | ca. 6.000 corse/min |
| Tecnologia a batteria | Li-Ion |
| Capacità della batteria | 600 mAh |
| Durata della batteria | 60 min |
| Tempo di carica della batteria | 60 min |
| Larghezza di tosatura | 38 mm |
| Altezza di taglio | 1 mm / 1,3 mm / 1,6 mm / 1,9 mm |
| Peso | 197 g senza cavo |
| Tipo di protezione IP33 | IPX7 |
| Classe di protezione | III |

| N. art. | Colore | Tipo di taglio | Larghezza di tosatura | | | € |
|---------|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----|---|
| 18461 | argento / nero | Tosatura precisa | 38 mm | 1/6/24 | 144 | |
| N. art. | Descrizione | | | | | € |
| 18465 | Testina acciaio inox per DropiX | | | 1/500 | | |



IPX7 = impermeabile all'acqua

| | |
|--|--------------------------------------|
| | 600 mAh Li-Ion |
| | 38 mm |
| | 1,0 mm 1,3 mm 1,6 mm 1,9 mm |
| | |
| | 3 mm 6 mm 9 mm 12 mm |



CLIPSTER

Tosatrice a batteria TaproX 2.0

- eccellenti caratteristiche di tosatura grazie alla testina in acciaio inox
- utilizzabile anche con alimentatore collegato
- con potente batteria Li-Ion da 2600 mAh
- Regolazione dell'altezza di taglio: regolabile su 3 livelli tramite leva

Dotazione: 1 tosatrice a batteria TaproX, 4 pettini a innesto (3, 6, 9, 12 mm), 1 spazzola per pulizia, 1 alimentatore, 1 olio, 1 libretto d'istruzioni

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Specifiche tecniche | 184601 |
| Tensione | 5 V DC |
| Numero di corse | ca. 7.000 corse/min |
| Tecnologia a batteria | Li-Ion |
| Capacità della batteria | 2.600 mAh |
| Durata della batteria | 240 min |
| Tempo di carica della batteria | 180 min |
| Larghezza di tosatura | 40 mm |
| Altezza di taglio | 0,5 - 3 mm |
| Peso | 273 g |
| Classe di protezione | III |

Ora più corse al minuto e capacità della batteria superiore!



| | |
|--|-------------------------------|
| | 2600 mAh Li-Ion |
| | 40 mm |
| | 0,5 - 3,0 mm |
| | |
| | 3 mm 6 mm 9 mm 12 mm |

| N. art. | Colore | Tipo di taglio | Larghezza di tosatura | | | € |
|---------|--------|------------------|-----------------------|--------|-----|---|
| 184601 | nero | Tosatura precisa | 40 mm | 1/6/24 | 192 | |

| N. art. | Descrizione | | € |
|---------|---------------------------------|-------|---|
| 184641 | Testina acciaio inox per TaproX | 1/300 | |



CLIPSTER

Tosatrice a batteria CuttoX

- trimmer maneggevole per lavori di precisione
- Testina per taglio a filo cute (lunghezza di taglio 0,3 mm)
- eccellenti caratteristiche di tosatura grazie alla testina in acciaio inox
- utilizzabile anche con alimentatore collegato
- incl. tanti accessori

Dotazione: 1 tosatrice a batteria, 1 testina, 3 pettini a innesto (3, 6, 9 mm), 1 spazzola per pulizia, 1 alimentatore, 1 base di carica, 1 bottiglietta d'olio, 1 libretto d'istruzioni

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Specifiche tecniche | 18459 |
| Tensione | 2,4 V DC |
| Numero di corse | ca. 6.000 corse/min |
| Tecnologia a batteria | NiMh |
| Capacità della batteria | 800 mAh |
| Durata della batteria | 60 min |
| Tempo di carica della batteria | 8 h |
| Larghezza di tosatura | 27 mm |
| Altezza di taglio | 0,3 mm |
| Peso | 120 g senza cavo |
| Classe di protezione | III |

| N. art. | Colore | Tipo di taglio | Larghezza di tosatura | | | € |
|---------|----------------|------------------|-----------------------|--------|-----|---|
| 18459 | nero / argento | Tosatura precisa | 27 mm | 1/6/24 | 144 | |

| N. art. | Descrizione | | € |
|---------|-----------------------------|-------|---|
| 18458 | Testina acciaio inox Cuttox | 1/150 | |



| | |
|--|----------------------|
| | 800 mAh Ni-Mh |
| | 27 mm |
| | 0,3 mm |
| | |
| | 3 mm 6 mm 9 mm |



CLIPSTER

Tosatrice a batteria Sonic

- eccellenti caratteristiche di tosatura grazie alla testina in ceramica
- inclusa batteria di ricambio per un taglio senza interruzioni
- utilizzabile anche con il cavo di carica collegato
- incl. tanti accessori con 4 pettini per lunghezza di taglio di 3, 6, 9 e 12 mm
- Regolazione dell'altezza di taglio: 5 livelli regolabile mediante rotella

| | |
|--------------------------------|--|
| Specifiche tecniche | 18265 |
| Potenza | 3 W |
| Numero di corse | ca. 6.600 corse/min |
| Tecnologia a batteria | NiMh |
| Tensione batteria | 2,4 V DC |
| Capacità della batteria | 1.200 mAh |
| Durata della batteria | 90 min |
| Tempo di carica della batteria | 240 min |
| Altezza di taglio | 0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm |
| Peso | 220 g senza cavo |
| Classe di protezione | III |

| N. art. | Colore | Tipo di taglio |  |  | € |
|---------|--------------|------------------|---|---|---|
| 18265 | rosso / nero | Tosatura precisa | 1/20 | 200 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale |  | € |
|---------|---------------------|-----------|--|---|
| 18181 | Testina di ricambio | Ceramica | 1/500 | |



CLIPSTER

Tosatrice a batteria Onyx

- eccellenti caratteristiche di tosatura grazie alla testina in ceramica • batteria duratura per lavori lunghi • incl. tanti accessori con 4 pettini per lunghezza di taglio di 3, 6, 9 e 12 mm
- Regolazione dell'altezza di taglio: 5 livelli regolabile mediante rotella

Dotazione: 1 tosatrice a batteria, 1 testina, 4 pettini a innesto (3, 6, 9, 12 mm), 1 spazzola per pulizia, 1 alimentatore, 1 base di carica, 1 olio, 1 libretto d'istruzioni

| | |
|--------------------------------|--|
| Specifiche tecniche | 18180 |
| Potenza | 3,5 W |
| Numero di corse | ca. 6.900 corse/min |
| Tecnologia a batteria | NiMh |
| Tensione batteria | 3 V DC |
| Capacità della batteria | 1.200 mAh |
| Durata della batteria | 90 min |
| Tempo di carica della batteria | 320 minuti |
| Altezza di taglio | 0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm |
| Classe di protezione | III |

| N. art. | Colore | Tipo di taglio |  |  | € |
|---------|---------|------------------|---|---|---|
| 18180 | argento | Tosatura precisa | 1/20 | 200 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale |  | € |
|---------|---------------------|-----------|---|---|
| 18181 | Testina di ricambio | Ceramica | 1/500 | |



Tosatrice A6

La nuova famiglia di prodotti A6™ convince grazie a numerose innovazioni: La nuova progettazione del motore compensa automaticamente gli sbalzi di tensione. Così, il motore funziona in modo più uniforme e necessita di meno energia! Risultato: maggiore durata del motore! Il sistema antivibrazione brevettato riduce l'affaticamento delle articolazioni.

- Tosatrice compatta ad alte prestazioni, a 3 livelli
- con un nuovo motore ad alte prestazioni con livello sonoro ridotto e sviluppo di calore altrettanto ridotto
- compatibile con tutte le testine Snap-On
- design ergonomico e compatto
- Testina non fornita
- incl. istruzioni per l'uso



TV



Motore ad alta potenza con 3 livelli

| 3 livelli di potenza | inserto tondo |
|-----------------------|--|
| Livello di velocità 1 | per rifinire fino alla pelle o per un pelo sottile |
| Livello di velocità 2 | per pelo di medio spessore |
| Livello di velocità 3 | per pelo spesso |

| Specifiche tecniche | |
|-----------------------|-----------------------|
| Tensione | 230 V |
| Sistema testina | SnapOn |
| Livelli di velocità | 3 livelli di velocità |
| Livello di velocità 1 | 3.100 corse/min |
| Livello di velocità 2 | 3.600 corse/min |
| Livello di velocità 3 | 4.100 corse/min |
| Lunghezza cavo | 3,66 m |
| Peso | 370 g senza cavo |

| N. art. | Descrizione | Colore | | | € |
|---------|-------------|-----------------------|-----|-----|---|
| 18567 | Slim | nero | 1/6 | 216 | |
| 18547 | Slim | Pressione della zampa | 1/6 | 216 | |

Tosatrice Golden A5

- la tosatrice professionale con motore universale extra-potente e silenzioso
- varie testine Snap-On disponibili a scelta
- sostituzione semplicissima della lama grazie al sistema a scatto Snap-On
- impugnatura antiscivolo grazie allo speciale profilo
- corpo antiurto per sollecitazioni estreme
- filtro dell'aria sostituibile senza attrezzi
- Testina non fornita
- incl. istruzioni per l'uso

Top Seller

Il classico!



| Specifiche tecniche | 18552 | 18555 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tensione | 230 V | 230 V |
| Frequenza di rete | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Potenza | 45 W | 45 W |
| Sistema testina | SnapOn | SnapOn |
| Livelli di velocità | 2 livelli di velocità | 1 livello di velocità |
| Livello di velocità 1 | 2.200 corse/min | 2.200 corse/min |
| Livello di velocità 2 | 3.300 corse/min | |

| N. art. | Descrizione | Colore | | | € |
|---------|-------------------|------------|-----|-----|---|
| 18552 | Golden A5 2-speed | rosso vino | 1/6 | 216 | |
| 18555 | Golden A5 1-speed | nero | 1/6 | 216 | |

Testina del rasoio Cryogen-X

per Golden A5, A6, PowerPro Ultra e PRO3000i

Grazie alla singolare procedura di tempratura criogenica la temperatura di queste testine di tosatura risulta in media di 15°C inferiore allo standard.

| N. art. | Dimensioni testina | Altezza di taglio |  | € |
|---------|--------------------|-------------------|---|---|
| 1891900 | 50 | 0,2 mm | 1/12/48 | |
| 1891901 | 40 | 0,25 mm | 1/12/48 | |
| 1891902 | 30 | 0,5 mm | 1/12/48 | |
| 1891903 | 15 | 1,2 mm | 1/12/48 | |
| 1891904 | 10 | 1,6 mm | 1/12/48 | |
| 1891905 | 7 | 3,2 mm | 1/12/48 | |
| 1891906 | 5 | 6,3 mm | 1/12/48 | |
| 1891910 | 5/8 | 0,8 mm | 1/12/48 | |
| 1891913 | 4 | 9,5 mm | 1/12/48 | |
| 1891914 | 8 1/2 | 2,8 mm | 1/12/48 | |
| 1891916 | 7 F | 3,2 mm | 1/12/48 | |
| 1891917 | 5 F | 6,3 mm | 1/12/48 | |
| 1891918 | 4 F | 9,5 mm | 1/12/48 | |
| 1891944 | 10 wide | 2,4 mm | 1/12/48 | |



1891900



1891901



1891902



1891903



1891904



1891905



1891906



1891910



1891913



1891914



1891916



1891917

Kit pettini

- punte arrotondate per lavorare comodamente
- consigliata per testine SnapOn #10, #15 und #30

Il kit contiene: 10 pettini a innesto, Sacchetto per una conservazione sicura

| N. art. |  | € |
|---------|---|---|
| 1892626 | 1/24 | |



1891918



1891944

Tosatrice a batteria Cordless Turbo A5

Tosatrice senza fili con sistema di testine SnapOn per l'uso sull'animale in condizioni difficilissime

- il motore brushless ad alta velocità scorre senza problemi anche attraverso il pelo spesso
- controllo automatico adattivo del numero di giri del motore per una trasmissione costante della forza indipendentemente dal tipo di pelo
- Pacco batteria agli ioni di litio per una durata di funzionamento fino a 80 minuti con 2900 mAh
- zona di presa ergonomica texturata per una presa comoda e sicura
- Interruttore a scorrimento con superficie prensile per lavorare con una mano
- Alimentazione possibile da rete elettrica e batteria
- 3 livelli di velocità del motore: 2800/3200/3600 giri/min
- Testina non fornita

| Specifiche tecniche | 18598 |
|--------------------------------|---|
| Tensione | 3,6 V |
| Azionamento | Motore DC |
| Numero di corse | ca. 2.800 corse/min / ca. 3.200 corse/min / ca. 3.600 corse/min |
| Tecnologia a batteria | Li-Ion |
| Capacità della batteria | 2.900 mAh |
| Durata della batteria | 80 min |
| Tempo di carica della batteria | 150 min |
| Peso | 417 g incl. batteria |

Dotazione: 1 tosatrice a batteria senza testina, 1 base di carica, 1 cavo elettrico con spina UE e UK, 1 olio, 1 spazzola per pulizia, 1 guaina per testina, 1 libretto d'istruzioni



| N. art. | Colore |  | € | N. art. | Descrizione | Capacità batteria |  | € |
|---------|--------|---|---|---------|----------------------|-------------------|---|---|
| 18598 | blu | 1/4 | | 18605 | Batteria di ricambio | 3.100 mAh | 1 | |



Aesculap BladeCool 2.0

- spray tecnico efficacissimo che raffredda, lubrifica leggermente e pulisce immediatamente il set di lame
- facile da usare: basta spruzzarlo sul set di lame prima, durante e dopo l'uso
- migliora il risultato della tosatura e mantiene lame e testine affilate più a lungo
- rimuove efficacemente i residui di peli e lo sporco



Ricetta migliorata con effetto 3 in 1!

| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|--------------------------|---|---|---|
| GTA103 | 400 m / Bomboletta spray | 1/12 | 1.176 | |

Olio per tosatrici

- garantisce una lubrificazione ottimale di tutti gli elementi mobili della testina
- l'alta efficienza dell'olio lubrificante permette di utilizzarlo anche su tosatrici di altri marchi diffusi.



| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|-------------------|---|---|---|
| 1850488 | 100 m / Bottiglia | 1/50/200 | 2.400 | |
| 1850489 | 500 m / Bottiglia | 1/20 | 600 | |

CoolSpray

- raffredda e pulisce allo stesso tempo
- migliora la tosatura e mantiene le lame affilate per più tempo
- rimuove efficacemente i residui di peli e lo sporco



| N. art. | Sommario |  |  | € |
|---------|--------------------------|---|---|---|
| 18952 | 500 m / Bomboletta spray | 1/12 | 672 | |

Aesculap Olio per tosatrici

Olio speciale per tutte le tosatrici Aesculap da applicare su tutte le parti mobili sulla testina e al suo interno.

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|------------------|---|---|
| GT604 | 90 m / Bottiglia | 1/100 | |







Pivo Confezione standard

Sul vostro smartphone potete creare una connessione con la ricca suite di app di Pivo per attivare le varie funzioni del Pod, incluse le apprezzate funzionalità di Auto Tracking. Potrete concentrarvi sulla realizzazione di foto, video, presentazioni e live stream incredibili e molto altro per voi e il vostro cavallo, mentre il Pivo Pod e l'app Pivo si occuperanno di tutto il resto.

- il set completo, inclusi treppiede e borsa da viaggio Mini, per una protezione completa del Pivo durante il trasporto
- sempre tutto sott'occhio con l'Auto-Tracking a 360° (incluse modalità Face, Body e Action Tracking)
- per creare presentazioni adattabili mantenendo le mani libere, con 4 diverse modalità di presentazione
- le videochiamate diventano un'esperienza totalmente nuova: grazie alla funzione "Auto Tracking", con l'app Pivo+ la vostra immagine è sempre dinamica e accattivante
- modalità user-friendly "Fun-Crea-te-Modi": permette di creare contenuti divertenti come GIF, Clone Trails, 360 Motion Timelapses, Tiny Planets o panorami senza conoscenze nel campo dell'elaborazione, il tutto soltanto con il telefono e Pivo
- i contenuti possono essere caricati e condivisi sulle piattaforme di live streaming preferite direttamente dall'app, senza ulteriore elaborazione
- si porta con sé ovunque e facilmente grazie al design compatto e durevole
- incluso telecomando per un ulteriore comfort e una migliore interazione
- tante app di Pivo disponibili: Pivo +, Pivo Play, Pivo Cast, Pivo Live, Pivo Present



Il kit contiene: 1 Pivo Pod Active, 1 supporto intelligente (Pivo Smart Mount), 1 borsa da viaggio Mini (Pivo Travel Case Mini), 1 treppiede (Pivo Tripod), 1 telecomando, 1 cavo di carica USB (32 cm)



Tanti accessori che possono essere ordinati anche singolarmente:

- 10862 Pivo Smart Mount: supporto regolabile, girevole e orientabile per cellulari di tutte le grandezze
- 10863 Pivo Tripod: stabile treppiede alto 160 cm
- 10864 Pivo Travel Case Mini: una protezione perfetta per il trasporto del tuo Pivo Pod Active
- 10865 Pivo Travel Case Premium: permette di riporre alla perfezione Pivo Pod Active e Tripod e di proteggerli durante il trasporto (da ordinare separatamente)



| N. art. | | € |
|---------|------|---|
| 10861 | 1/10 | |



| N. art. | Descrizione | Colore | Capacità batteria | | € |
|---------|--------------------------|--------|-------------------|------|---|
| 10862 | Pivo Smart Mount | | | 1/30 | |
| 10863 | Pivo Tripod | nero | | 1/8 | |
| 10864 | Pivo Travel Case MINI | | | 1/10 | |
| 10865 | Pivo Travel Case Premium | | | 1/10 | |
| 10867 | Pivo Power Bank | | 9.000 mAh | 1/45 | |



Pivo Pod Max

Pivo Pod Max è l'evoluzione coerente della serie Pivo Pod. Pivo Pod Max, oltre alle funzioni del suo "fratello minore", offre funzioni di tracking migliorate e la combinazione con una gamma più ampia di dispositivi come smartphone, tablet, videocamere, DSLR e altri dispositivi fino a 2 kg.

- sempre tutto sott'occhio con l'Auto-Tracking a 360° (incluse modalità Face, Body e Action Tracking)
- facilissima connessione del cellulare o del tablet al Pivo Pot via Bluetooth
- per creare presentazioni adattabili mantenendo le mani libere, con 4 diverse modalità di presentazione
- le videochiamate diventano un'esperienza totalmente nuova: grazie alla funzione "Auto Tracking", con l'app Pivo+ la vostra immagine è sempre dinamica e accattivante
- modalità user-friendly "Fun-Create-Modi": permette di creare contenuti divertenti come GIF, Clone Trails, 360 Motion Timelapses, Tiny Planets o panorami senza conoscenze nel campo dell'elaborazione, il tutto soltanto con il telefono e Pivo
- i contenuti possono essere caricati e condivisi sulle piattaforme di live streaming preferite direttamente dall'app, senza ulteriore elaborazione
- si porta con sé ovunque e facilmente grazie al design compatto e durevole
- incluso telecomando per un ulteriore comfort e una migliore interazione
- tante app di Pivo disponibili: Pivo +, Pivo Play, Pivo Cast, Pivo Live, Pivo Present



App Pivo+

- sviluppato appositamente per l'"horse tracking" e quindi perfettamente indicato per l'uso durante l'attività equestre

Dotazione: 1 Pivo Pod Max, 1 telecomando, 1 cavo di carica USB (32 cm)

| Specifiche tecniche | |
|-----------------------|-------------------------|
| Velocità di rotazione | 6 velocità di rotazione |
| Peso | 366 g |
| Durata della batteria | 6 - 8 h |

| N. art. | Lunghezza | Altezza | | € |
|---------|-----------|---------|------|---|
| 10866 | 95 mm | 76,5 mm | 1/18 | |



| N. art. | Descrizione | Colore | Larghezza | Profondità | Altezza | Peso | Capacità batteria | | € |
|---------|------------------------------|--------|-----------|------------|---------|-------|-------------------|------|---|
| 10867 | Pivo Power Bank | | | | | | 9.000 mAh | 1/45 | |
| 10868 | TravelCase Mini per Pivo Max | nero | 180 mm | 135 mm | 110 mm | 235 g | | 1/20 | |

Pivo Pod Active

Sul vostro smartphone potete creare una connessione con la ricca suite di app di Pivo per attivare le varie funzioni del Pod, incluse le apprezzate funzionalità di Auto Tracking. Potrete concentrarvi sulla realizzazione di foto, video, presentazioni e live stream incredibili e molto altro per voi e il vostro cavallo, mentre il Pivo Pod e l'app Pivo si occuperanno di tutto il resto.

- sempre tutto sott'occhio con l'Auto-Tracking a 360° (incluse modalità Face, Body e Action Tracking)
- facilissima connessione del cellulare al Pivo Pot via Bluetooth
- per creare presentazioni adattabili mantenendo le mani libere, con 4 diverse modalità di presentazione
- le videochiamate diventano un'esperienza totalmente nuova: grazie alla funzione "Auto Tracking", con l'app Pivo+ la vostra immagine è sempre dinamica e accattivante
- modalità user-friendly "Fun-Create-Modi": permette di creare contenuti divertenti come GIF, Clone Trails, 360 Motion Timelapses, Tiny Planets o panorami senza conoscenze nel campo dell'elaborazione, il tutto soltanto con il telefono e Pivo
- i contenuti possono essere caricati e condivisi sulle piattaforme di live streaming preferite direttamente dall'app, senza ulteriore elaborazione
- si porta con sé ovunque e facilmente grazie al design compatto e durevole
- incluso telecomando per un ulteriore comfort e una migliore interazione
- tante app di Pivo disponibili: Pivo +, Pivo Play, Pivo Cast, Pivo Live, Pivo Present



App Pivo+

- sviluppato appositamente per l'"horse tracking" e quindi perfettamente indicato per l'uso durante l'attività equestre

Dotazione: 1 Pivo Pod Active, 1 telecomando, 1 cavo di carica USB (32 cm)

| Specifiche tecniche | |
|-----------------------|-------------------------|
| Velocità di rotazione | 6 velocità di rotazione |
| Peso | 176 g |
| Durata della batteria | 2 - 3 h |

| N. art. | Lunghezza | Altezza | | € |
|---------|-----------|---------|------|---|
| 10860 | 63 mm | 73 mm | 1/40 | |

| N. art. | Descrizione | Capacità batteria | | € |
|---------|-----------------|-------------------|------|---|
| 10867 | Pivo Power Bank | 9.000 mAh | 1/45 | |



IPCam SIM FHD

- Telecamera di sorveglianza IP per l'uso con scheda SIM o connessione cablata (LAN)
- ottimale per l'uso in luoghi in cui non è presente una connessione LAN o WLAN, ad esempio in stalle, magazzini o per la sorveglianza delle mandrie • comando a distanza indipendente dalla posizione e accesso tramite app o browser, facile installazione dell'app tramite il QR code fornito • abbinabile con modulo solare esterno e batteria AGM per un impiego flessibile nei punti privi di alimentazione elettrica • Lo zoom ottico 5x consente una sorveglianza ottimale, possibilità di delimitare l'area di sorveglianza
- Riconoscimento, tracciatura e registrazione dei movimenti • inclusi microfono ad alta sensibilità e altoparlante incorporato per la comunicazione a distanza • visione notturna ottimale grazie a quattro LED extra forti che creano condizioni di luce diurna in un perimetro fino a 50 m • braccio di montaggio flessibile per il montaggio verticale o orizzontale



Dotazione: 1 IPCam SIM FHD, 1 alimentatore a 230 Volt, 1 antenna di ricezione, 1 cavo patch

| Specifiche tecniche | |
|------------------------------|------------------------|
| Zoom | Zoom ottico 5x |
| Risoluzione video supportata | UHD 1296 (2304 x 1296) |
| Frequenza d'immagine | 25 fps (UHD) |
| campo visivo orizzontale | 355 ° |
| Campo visivo verticale | 95 ° |
| Numero di LED | 4 |
| Visibilità notturna | 50 m |
| Tipo di trasmissione | 3G / 4G / LTE / LAN |
| Peso | 1,33 kg |
| Tipo di protezione IP33 | IP66 |

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 10852 | bianco | 1/12 | |

Novità

NEW



Set solare

- incl. regolatore di carica • per il collegamento diretto a una batteria da 12 Volt (p. es. 442064) • 2 m di cavo solare per installazione flessibile • inclusi 2 m di cavo per collegamento batteria (70618) • set di prolunghie opzionale (441600) disponibile per grandi distanze tra modulo e batteria • Montaggio possibile nell'ancoraggio di terra/supporto a spirale (442382) o mediante set di montaggio (442386) nel box metallico (44656, 44650)

70601:

- inclusi due sostegni orizzontali in acciaio inox • adatto per alimentazione elettrica mobile, ad esempio per sistema SmartCoop o IPCam 360 SIM-FHD

| N. art. | Potenza modulo solare | Larghezza | Altezza | Profondità |  | € |
|---------|-----------------------|-----------|---------|------------|---|---|
| 70601 | 100 W | 66,4 cm | 100 cm | 3,5 cm | 1 | |
| 70602 | 55 W | 54 cm | 68 cm | 2,5 cm | 1 | |

Novità

NEW



| N. art. | Descrizione | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Capacità batteria | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|--|--------|-----------|-----------|---------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|---|
| 441600 | Set di cavi prolunga | | 5 m | | | | | 1 confezi- one | 2 / confezi- one | 1 | |
| 442064 | Batteria Premium AGM | nero | 275 mm | 175 mm | 190 mm | 20,7 kg | 88 Ah | | | 1 | |
| 442382 | Ancoraggio di terra/supporto a spirale | | | | 120 cm | | | | | 1 | |
| 442386 | Set montaggio box metallico | | | | | | | | | 1 | |
| 70618 | Cavo di collegamento batteria | | 2 m | | | | | | | 1/50 | |
| 70619 | Cavo di collegamento batteria | | 8 m | | | | | | | 1/18 | |



IPCam 360 FHD

con zoom ottico 5x

- il nuovo giunto girevole può essere ruotato a 90° e fissato in qualsiasi posizione: Posizionamento ideale su pareti, piani inclinati e soffitti per una perfetta visuale a 360°
- telecamera IP per esterno a rotazione rapida con un campo visivo molto ampio (Pan / Tilt / Zoom): ruota a 355° in orizzontale e 90° in verticale
- eccellente qualità delle immagini con 2 megapixel
- corpo in alluminio resistente alle intemperie
- potente zoom ottico 5x
- Visione notturna a 50 metri grazie a 6 LED a infrarossi
- supporto WDR (Wide Dynamic Range) per una riproduzione uniforme sia delle parti più chiare che delle parti più scure dell'immagine
- Comando a distanza e accesso in tutto il mondo tramite app o browser, connessione immediata con la app tramite QR code
- Compatibile con WiFi e conforme a ONVIF: Compatibilità secondo gli standard internazionali
- app gratuita (eyecloud) per iOS e Android
- Riconoscimento del movimento: avvio automatico della registrazione su scheda SD (HC/XC), allarme via e-mail
- incl. istruzioni per l'uso

Dotazione: 1 IPCam 360 FHD, 1 alimentatore, 1 antenna WLAN, 1 cavo patch



supporta ONVIF

| | |
|------------------------------|---|
| Specifiche tecniche | 10809 |
| Zoom | Zoom ottico 5x |
| Sensore immagini | 2,7 CMOS |
| Risoluzione video supportata | Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) |
| Frequenza d'immagine | 15 fps (HD) / 25 fps (VGA) |
| Diaframma | f/1,6 |
| campo visivo orizzontale | 355 ° |
| Campo visivo verticale | 90 ° |
| Angolo visivo | 40 - 120 ° |
| Numero di LED | 6 |
| Visibilità notturna | 50 m |
| Tipo di trasmissione | LAN / WLAN |
| Peso | 1,9 kg |
| Tensione | 12 V |
| Potenza | 10 W |
| Capacità di accumulo | microSD 32 GB |
| Tipo di protezione IP33 | IP66 |



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|---|---|
| 10809 | nero | 33 cm | 25 cm | 14 cm | 1/8 | |



IPCam 360 FHD Compact

- telecamera IP per esterno a rotazione rapida
- eccellente qualità delle immagini con 2 megapixel
- campo visivo molto ampio (Pan / Tilt / Zoom): rotazione orizzontale a 355 ° e verticale a 90 °, velocità regolabile
- Comando a distanza e accesso in tutto il mondo tramite app o browser, connessione immediata con la app tramite QR code
- Compatibile con WiFi e conforme a ONVIF: Compatibilità secondo gli standard internazionali
- app gratuita (eyecloud) per iOS e Android
- Riconoscimento del movimento: avvio automatico della registrazione su scheda SD (HC/XC), allarme via e-mail
- corpo in alluminio resistente alle intemperie
- incl. istruzioni per l'uso

Dotazione: 1 x IPCam 360 FHD Compact, 1 alimentatore a 230 Volt, 1 cavo patch, 1 antenna WLAN



supporta ONVIF

| | |
|------------------------------|---|
| Specifiche tecniche | 10825 |
| Zoom | Zoom digitale |
| Sensore immagini | 2,7 CMOS |
| Risoluzione video supportata | Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) |
| Frequenza d'immagine | 15 fps (HD) / 25 fps (VGA) |
| Diaframma | f/1,6 |
| campo visivo orizzontale | 355 ° |
| Campo visivo verticale | 90 ° |
| Angolo visivo | 40 - 120 ° |
| Numero di LED | 6 |
| Visibilità notturna | 50 m |
| Tipo di trasmissione | LAN / WLAN |
| Peso | 1 kg |
| Tensione | 12 V |
| Potenza | 10 W |
| Capacità di accumulo | 32 GB |
| Tipo di protezione IP33 | IP66 |

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|---|---|
| 10825 | nero | 21 cm | 21 cm | 12,5 cm | 1/10 | |



IPCam 2.0 HD

La telecamera internet per tutti!

- Comando a distanza e accesso in tutto il mondo tramite app o browser, connessione immediata con la app tramite QR code
- Compatibile con WiFi e conforme a ONVIF: Compatibilità secondo gli standard internazionali
- app gratuita (eyecloud) per iOS e Android
- riconoscimento del movimento: avvio automatico della ripresa, allarme via e-mail, caricamento di immagini su server FTP
- Ripresa su scheda microSD(HC/XC)
- corpo in alluminio resistente alle intemperie
- incl. istruzioni per l'uso

Dotazione: 1 IPCam 2.0 HD, 1 alimentatore, 1 antenna WLAN, 1 cavo patch

| | |
|------------------------------|--|
| Specifiche tecniche | 10810 |
| Zoom | Zoom digitale |
| Sensore immagini | 1/4" CMOS |
| Risoluzione video supportata | HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) |
| Frequenza d'immagine | 15 fps (HD) / 25 fps (VGA) |
| Angolo visivo | 60 ° |
| Numero di LED | 30 |
| Visibilità notturna | 15 m |
| Portata antenna | 50 m |
| Peso | 620 g |
| Tensione | 12 V |
| Potenza | 10 W |
| Capacità di accumulo | microSD 32 GB |
| Tipo di protezione IP33 | IP65 |



supporta ONVIF

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|------|---|
| 10810 | nero | 16 cm | 12 cm | 8,5 cm | 1/10 | |



SmartCam HD

Una videocamera per tante possibilità! Se utilizzata come hot spot WiFi, la videocamera può essere comandata direttamente tramite lo smartphone (senza connessione Internet). Usata come telecamera da rimorchio, permette di sorvegliare i propri animali tramite app (UCCAM) sull'iPhone o su telefoni cellulari Android. La videocamera dispone di un forte supporto magnetico che consente un fissaggio flessibile senza fori né viti. Le efficienti batterie agli ioni di litio assicurano fino a 6 ore di video!

- tante possibilità di sorveglianza durante il trasporto degli animali
- accesso da più terminali (smartphone, PC o tablet)
- corpo esterno robusto con classe di protezione IP66
- app gratuita per iOS o Android su smartphone o tablet
- funzione di visione notturna (sensore di luminosità, sensore immagini e LED IR)
- con supporto magnetico
- incl. istruzioni per l'uso

Dotazione: 1 x SmartCam HD, 1 alimentatore, 1 antenna WLAN

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Specifiche tecniche | 10812 |
| Sensore immagini | 1/4" CMOS |
| Risoluzione video supportata | HD 720 (1280 x 720) |
| Angolo visivo | 100 ° |
| Numero di LED | 14 |
| Visibilità notturna | 5 m |
| Tensione | 5 V |
| Durata della batteria (con LED IR) | 5 ore |
| Durata della batteria (senza LED IR) | 8 ore |
| Tipo di batteria | Li-Ion |
| Capacità della batteria | 3.000 mAh |
| Tipo di protezione IP33 | IP66 |



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|------|---|
| 10812 | nero | 8,5 cm | 6 cm | 5 cm | 1/20 | |



| N. art. | Descrizione | Colore | Lunghezza | adatto per | | € |
|---------|------------------------------|--------|-----------|------------|------|---|
| 10823 | Cavo DI collegamento 12 Volt | nero | 10 m | 10812 | 1/40 | |
| 10827 | Cavo DI collegamento 12 Volt | nero | 3 m | 10812 | 1 | |
| 1083 | Antenna con base magnetica | nero | | 10812 | 1/30 | |

NEW

Diagnostatore di gravidanza HK per cavalli

Con il diagnosticatore di gravidanza è possibile identificare in modo rapido ed efficace le cavalle gravide tra l'14a e la 38a settimana successiva all'ultima fecondazione con un'attendibilità superiore al 90 %.



Il problema:

- L'animale è stato montato e in seguito non ha più mostrato tracce di un ritorno in calore. Vi è comunque un forte rischio di pseudo gravidanza.
- La gravidanza dell'animale è stata confermata, ma dopo alcuni mesi vi sono tracce di un ritorno in calore. Da questi segnali, però, non si può dedurre automaticamente che sia avvenuto un aborto. Un trattamento per la fertilità o una successiva inseminazione malgrado la gravidanza provocherebbe un aborto spontaneo.

La soluzione:

Il diagnosticatore di gravidanza HK Rheintech offre sicurezza. Il dispositivo genera onde ultrasoniche che vengono inviate dalla sonda e quando impattano su strati di separazione (ad es. liquido interstiziale) vengono riflesse. Durante la gravidanza, la quantità di liquido amniotico nell'utero aumenta a tal punto che la stessa scende lentamente nella cavità addominale e arriva nella zona di misurazione dell'onda ultrasonica. Il dispositivo converte le onde ultrasoniche riflesse in un suono costante, indicando così la gravidanza. Un fischio discontinuo segnala la mancanza di uno strato di separazione: l'animale non è gravido.

Vantaggi:

- Il momento dell'esame può essere stabilito autonomamente in qualsiasi momento
- Non necessita di esperienza o lunghi tempi di addestramento
- Non richiede esami transrettali fastidiosi per l'animale e pertanto non comporta alcun rischio di aborto
- Lo strumento può essere fissato comodamente alla cintura lasciando le mani libere per la misurazione
- Robusta lavorazione e in solida scocca esterna in plastica
- Lo spegnimento automatico impedisce un inutile consumo di energia
- La diagnosi generalmente richiede meno di 30 secondi
- Scocca protetta dalla penetrazione dell'umidità
- Conservazione sicura nella valigetta in dotazione
- Fornito con 4 batterie 1,5 V AA (LR6)



| | | |
|---------|---|---|
| N. art. |  | € |
| 323 | 1 | |



Made in Germany



Soluzione di nebulizzazione DeadSea Liquid

La salamoia a base di sale del Mar Morto è ricca di minerali e oligoelementi. La salamoia naturale, indicata per i nebulizzatori, per l'inalazione e per l'umidificazione dell'aria, assicura un clima gradevole per il cavallo e il cavaliere.

- Soluzione a base di sale marino del Mar Morto, ricco di sostanze minerali e oligoelementi
- salamoia naturale preparata secondo i più severi standard igienici
- con magnesio per un effetto decontratturante, rilassante e calmante
- per umidificare e arricchire l'aria con benefici sali naturali
- adatto anche per l'uso in nebulizzatori a ultrasuoni
- Acqua e sale del Mar Morto, arricchiti con minerali



Novità

NEW

L'uso dei prodotti dovrebbe essere sempre concordato con il veterinario o il terapeuta curante.

Made in Germany



| N. art. | Concentrazione | Sommario |  | € |
|---------|----------------|--------------------|--|---|
| 3228283 | 1 % | 1000 m / Bottiglia | 1/6 | |
| 3228284 | 2,5 % | 1000 m / Bottiglia | 1/6 | |

Non conservare oltre i 25 °C!
Consumare dopo l'apertura.

Herbal Liquid

Acqua alle erbe aromatiche per umidificare l'aria

Suggerimenti per l'uso:

- 1 volta al giorno, miscelare 10 ml di Herbal Liquid con 30 - 40 ml di soluzione salina sterile allo 0,9 % e nebulizzare o vaporizzare • la soluzione è adatta anche per l'uso in nebulizzatori a ultrasuoni

hippomed //



Made in Germany



Non conservare oltre i 25 °C!
Consumare dopo l'apertura.

Composizione

| N. art. | Sommario |  | € |
|---------|-----------------------------|---|---|
| 3211820 | 500 m / Bottiglia dosatrice | 1/14 | |

Acqua, estratto vegetale (altea, piantaggine, salvia, crescione d'acqua, muschio islandese, liquirizia, edera), NaCl, Sorbato di potassio, Acido citrico

Inalatore a ultrasuoni a batteria per cavalli AirOne Flex

L'AirOne Flex è il primo apparecchio di inalazione polmonare a ventilazione con funzionamento a batteria. Tutti i vantaggi dell'originale con collegamento alla rete elettrica fissa sono stati applicati anche nell'apparecchio a batteria. L'inalazione a riposo consente un'irrorazione ottimale dell'area bronchiale.

- l'uso è molto semplice e praticamente non richiede manutenzione
- la struttura protetta dagli spruzzi d'acqua (IP54) e i materiali antiurto garantiscono un funzionamento sicuro
- maschera per cavalli trasparente per un facile controllo della corretta inalazione
- vestibilità ottimale della mascherina grazie alla guarnizione in gomma morbida e flessibile
- funzionamento indipendente dall'alimentazione elettrica grazie a potenti batterie agli ioni di litio
- indicatore di anomalia in caso di basso livello dell'acqua o surriscaldamento
- facile pulizia della maschera grazie alle valvole rimovibili
- portata di nebulizzazione fino a 15 ml/min e 2-5 ml per ogni respiro
- dimensione delle particelle tra 0,5 e 6 µm
- nebulizzazione a freddo a 2 camere



3211805

Dotazione 3211804 / 3211805: AirOne Flex nebulizzatore 14,4 Volt, tubo flessibile di collegamento elastico, Elemento di collegamento 25 cm, Supporto da parete per nebulizzatore, Liquido di contatto, 30 coppette per nebulizzatore, contenitore protettivo per trasporto, Istruzioni per l'uso, 3211805: inclusi mascherina per inalazioni con guarnizione in silicone per cavalli, cingi-testa per cavalli e disinfettante

Made in Germany



Guida alle misure:

| Grandezza del morso | Grandezza mascherina | Specifiche tecniche |
|---------------------|----------------------|--|
| 11,0 - 12,0 cm | Pony | Tensione 14,4 V |
| 12,5 - 14,5 cm | sangue caldo | Tecnologia a batteria Li-Ion |
| > 14,5 cm | sangue freddo | Tempo di carica della batteria 120 min |
| | | Durata d'impiego 60 min |
| | | Tipo di protezione IP33 IP54 |

TV

| N. art. | Descrizione | € |
|---------|---|---|
| 3211804 | AirOne Flex senza mascherina | 1 |
| 3211805 | AirOne Flex inclusa mascherina per sangue caldo | 1 |

| N. art. | Descrizione | Sommario | € |
|---------|--|----------|------|
| 3211862 | Mascherina per inalazioni incl. accessori Mascherina Pony per AirOne Flex | 1 | |
| 3211816 | Mascherina per inalazioni incl. accessori Mascherina sangue caldo per AirOne Flex | 1 | |
| 3211817 | Mascherina per inalazioni incl. accessori Mascherina sangue freddo per AirOne Flex | 1 | |
| 3211818 | Coppette per nebulizzatore 30 pezzi | 1/75 | |
| 3211819 | Liquido di contatto | 1.000 m | 1/24 |
| 299310 | cit Spray disinfettante per superfici Erazer RTU | 1.000 m | 1/12 |

I disinfettanti devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!



Inalatore a ultrasuoni per cavalli AirOne

AirOne detta gli standard nel trattamento delle vie respiratorie e la terapia dei cavalli. L'inalazione a riposo consente un'irrorazione ottimale dell'area bronchiale.

- da decenni, uno degli apparecchi per inalazioni più efficaci sul mercato
- la massima efficacia di nebulizzazione con una dimensione ottimale delle particelle assicura un'inalazione efficace
- l'uso è molto semplice e praticamente non richiede manutenzione
- la struttura protetta dagli spruzzi d'acqua (IP54) e i materiali antiurto garantiscono un funzionamento sicuro
- maschera per cavalli trasparente per un facile controllo della corretta inalazione
- vestibilità ottimale della mascherina grazie alla guarnizione in gomma morbida e flessibile
- facile pulizia della maschera grazie alle valvole rimovibili
- indicatore di anomalia in caso di basso livello dell'acqua o surriscaldamento
- funzionamento permanente con alimentazione a 230 Volt
- Tipo di protezione IP33: IP54
- portata di nebulizzazione fino a 15 ml/min e 2-5 ml per ogni respiro
- dimensione delle particelle tra 0,5 e 6 µm
- nebulizzazione a freddo a 2 camere



3211802

Dotazione 3211800 / 3211802: AirOne nebulizzatore 230 Volt, tubo flessibile di collegamento elastico, Supporto da parete per nebulizzatore, Liquido di contatto, 30 coppette per nebulizzatore, contenitore protettivo per trasporto, Istruzioni per l'uso, 3211802: inclusi mascherina per inalazioni con guarnizione in silicone per cavalli, cinghi-testa per cavalli e disinfettante

Made in Germany



Guida alle misure:

| Grandezza del morso | Grandezza mascherina |
|---------------------|----------------------|
| < 11,0 cm | Shetty / puledri |
| 11,0 - 12,0 cm | Pony |
| 12,5 - 14,5 cm | sangue caldo |
| > 14,5 cm | sangue freddo |

TV

| N. art. | Descrizione | | € |
|---------|--|---|---|
| 3211800 | AirOne senza mascherina | 1 | |
| 3211802 | AirOne inclusa mascherina per sangue caldo | 1 | |

| N. art. | Descrizione | Sommario | | € |
|---------|---|----------|------|---|
| 3211810 | Mascherina per inalazioni incl. accessori Mascherina Shetty per AirOne | 1 | | |
| 3211861 | Mascherina per inalazioni incl. accessori Mascherina Pony per AirOne | 1 | | |
| 3211807 | Mascherina per inalazioni incl. accessori Mascherina sangue caldo per AirOne | 1 | | |
| 3211809 | Mascherina per inalazioni incl. accessori Mascherina sangue freddo per AirOne | 1 | | |
| 3211818 | Coppette per nebulizzatore 30 pezzi | 1/75 | | |
| 3211819 | Liquido di contatto | 1.000 m | 1/24 | |
| 299310 | cit Spray disinfettante per superfici Erazer RTU | 1.000 m | 1/12 | |

I disinfettanti devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

Fune di legatura gommata

- fune di legatura stabile ed elastica con moschettone girevole e gancio antipanico
- adatta a diverse necessità di legatura in scuderia, nel piazzale di lavaggio, a bordo dei traini ecc.
- Carico di rottura: circa 350 kg

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 3210370 | nero | 50 cm | 1/60 | |
| 3210371 | nero | 70 cm | 1/50 | |
| 3210372 | nero | 90 cm | 1/50 | |



Legatura regolabile

- estremamente resistente
- Lunghezza regolabile in continuo
- con gancio antipanico e moschettone

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|------------|---|---|
| 32089 | blu | 35 - 90 cm | 1/10 | |



Made in Germany



Catena di legatura

- catena con rivestimento in plastica
- con gancio antipanico e moschettone

| N. art. | Lunghezza |  | € |
|---------|-----------|---|---|
| 321414 | 50 cm | 1/40 | |
| 321415 | 70 cm | 1/25 | |
| 321416 | 140 cm | 1/15 | |



Legatura con catena

- estremamente resistente
- con gancio antipanico e moschettone

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 32161 | blu | 70 cm | 1/10 | |



Made in Germany



Cinghia di legatura gommata

- con stabili anelli

| N. art. | Colore | Lunghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|
| 32835 | nero | 50 cm | 1/50 | |



Moschettone per redini

• per redini fino a 20 mm di larghezza • Materiale: Metallo zincato

| N. art. | UO | Pezzo / UV |  | € |
|----------|-----------|-------------|---|---|
| 326140 | | | 1/150/600 | |
| 326140/2 | 1 blister | 2 / blister | 1 | |

Anello di legatura

• da avvitare alla parete di box o stalle • stabile piastra con 4 fori per viti • Materiale: Metallo zincato

| N. art. | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|-----------|-------------|---|---|
| 32163 | | | 1/50/100 | |
| 32163/1 | 1 blister | 1 / blister | 1 | |

Gancio antipanico

• per funi di collegamento • Occhio 14 mm • Materiale: Metallo zincato

| N. art. | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|-----------|-------------|---|---|
| 32149 | | | 1/40/160 | |
| 32149/1 | 1 blister | 1 / blister | 1 | |

Gancio redini da doma

• anche per attacco longhina e redini da doma • Materiale: Acciaio inox

| N. art. | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|-----------|-------------|---|---|
| 32188/2 | 1 blister | 2 / blister | 1 | |

Moschettone

• con anello rettangolare • Materiale: Metallo zincato

| N. art. | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|-----------|-------------|---|---|
| 32100/1 | 1 blister | 1 / blister | 1 | |

Moschettone

• esecuzione pesante • Materiale: Ottone

| N. art. | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|-----------|-------------|---|---|
| 32187 | | | 1/10/300 | |
| 32187/1 | 1 blister | 1 / blister | 1 | |

Moschettone

• esecuzione pesante • Materiale: Metallo zincato

| N. art. | Descrizione | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|--------------------------------------|-----------|-----------------|---|---|
| 12507 | con anello girevole tondo per catena | 10 pezzo | 10 / confezione | 1/10/150 | |
| 12507/1 | con anello girevole tondo per catena | 1 blister | 1 / blister | 1 | |



Top Seller



Armadi per selle, portaselle e portabriglie

armadio per selle

- pregiato armadio per selle in kit
- con un ripiano
- con due portasella
- ganci e supporti offrono spazio a sufficienza per appendere testiere e simili
- con fessure di ventilazione, richiudibile e impilabile
- Materiale: lamiera d'acciaio zincata



326132



32707



| N. art. | Larghezza | Profondità | Altezza | Peso | | € |
|---------|-----------|------------|---------|-------|---|---|
| 32707 | 60 cm | 60 cm | 106 cm | 30 kg | 1 | |
| 326132 | 60 cm | 60 cm | 150 cm | 38 kg | 1 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | | € |
|---------|--------------------------------------|-----------|------|---|
| 32708 | Serratura di ricambio con chiave | Metallo | 1/50 | |
| 32723 | Portasella per armadio selle | | 1/20 | |
| 32724 | Portabriglie per armadio selle | | 1/20 | |
| 32725 | Gancio per sospensione armadio selle | | 1 | |



326132



32707



Inserto per armadio selle

- ideale per ampliare l'armadio delle selle!
- con due vani d'appoggio per aumentare ulteriormente lo spazio disponibile
- con fessure di ventilazione, richiudibile e impilabile
- Materiale: lamiera d'acciaio zincata



32708

| N. art. | Larghezza | Profondità | Altezza | Peso | | | € |
|---------|-----------|------------|---------|-------|---|----|---|
| 32729 | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 18 kg | 1 | 20 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | | € |
|---------|----------------------------------|-----------|------|---|
| 32708 | Serratura di ricambio con chiave | Metallo | 1/50 | |



Armadi per selle, portaselle e portabriglie

Cavalletto per sella

- robusto e stabile cavalletto per sella con portabriglie e grande scomparto
- flessibile, salvaspazio e facile da ripiegare
- adatto per sella inglese e western
- metallo verniciato a polvere per una lunga durata



| N. art. | Colore | Larghezza | Altezza | Profondità |  |  | € |
|---------|--------|-----------|---------|------------|---|---|---|
| 3211640 | nero | 46 cm | 89 cm | 71 cm | 1/2 | 20 | |

Portasella

- stabile portasella in tubi metallici verniciati a polvere
- supporto per sella, finimenti e box pulizia e due ganci
- traslabile e pieghevole
- indicato per la stalla, le gare e in viaggio
- Dimensioni superiori e inferiori intelaiatura box pulizia: larghezza 38 cm x profondità 28 cm

I seguenti box per pulizia sono adatti al relativo telaio:


- Siena (321757, 328267, 328268, 321788) • Arrezzo (321747, 321789)
- Roma (321770) • AluSafe (320137)



| N. art. | Colore | Larghezza | Altezza | Profondità | Peso |  |  | € |
|---------|--------|-----------|---------|------------|-------|---|---|---|
| 321000 | nero | 48 cm | 127 cm | 78 cm | 15 kg | 1 | 18 | |

Appoggio per casco

- pratico accessorio per ogni stalliere, staffiere o anche a casa
- facile da montare
- stabile staffa in filo metallico verniciata a polvere
- zincato, da applicare a vite



| N. art. | Colore |  |  | € |
|---------|--------|---|---|---|
| 321355 | nero | 1/100 | 1.200 | |

Portasella western

- in tubi di metallo robusti con rivestimento a polveri
- appoggio extra largo per selle western
- Incl. supporto portabriglie
- per montaggio a parete




| N. art. | Colore | Lunghezza |  |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|---|
| 32953 | nero | 55 cm | 1/10 | 160 | |

Armadi per selle, portaselle e portabriglie

Portasella

- in tubi di metallo robusti con rivestimento a polveri
- con supporto supplementare
- Modello inglese
- zincato, da applicare a vite



| N. art. | Colore | Lunghezza | | | € |
|---------|--------|-----------|------|----|---|
| 3284 | rosso | 54 cm | 1/12 | 96 | |
| 32841 | nero | 54 cm | 1/12 | 96 | |
| 32884 | grigio | 54 cm | 1/12 | 96 | |



Top Seller

Scaletta


L'ausilio di salita pieghevole con funzione di innesto a scatto e i nodi antiscivolo sulla superficie di calpestio consentono di arrampicarsi comodamente e con maggiore sicurezza.

- salvaspazio • maniglia per trasporto integrata • con protuberanze antiscivolo sulla superficie di calpestio • in plastica robusta • La chiusura di sicurezza impedisce il ripiegamento • carico massimo 120 kg



Novità

NEW



| N. art. | Colore | Larghezza | Profondità | Altezza | | € |
|---------|--------|-----------|------------|---------|------|---|
| 3228281 | nero | 36 cm | 28 cm | 39 cm | 1/12 | |

Portasella

- modello tondo
- con portabriglie integrato
- pieghevole
- zincato, da applicare a vite


| N. art. | Colore | Lunghezza | Materiale | | | € |
|---------|--------|-----------|--------------------|------|-----|---|
| 32842 | rosso | 44 cm | metallo verniciato | 1/20 | 360 | |
| 32845 | nero | 44 cm | metallo verniciato | 1/20 | 360 | |



Portasella

- pieghevole • zincato, da applicare a vite

| N. art. | Colore | Lunghezza | Materiale | | | € |
|---------|--------|-----------|--------------------|---------|-----|---|
| 32360 | rosso | 38 cm | metallo verniciato | 1/10/20 | 420 | |



Armadi per selle, portaselle e portabriglie

Supporto per coperte

• catena zincata con due moschettoni e rivestimento in plastica • per appendere coperte per cavalli o selle



| N. art. | | € |
|---------|------|---|
| 325817 | 1/25 | |

Supporto per coperte

• modello in metallo di alta qualità • in tubi di metallo robusti con rivestimento a polveri • supporto per coperte per le porte della stalla o la selleria • con due ganci • zincato, da applicare a vite



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | | | € |
|---------|--------|-----------|-----------|------|-----|---|
| 325842 | nero | 91 cm | 20 cm | 1/10 | 100 | |

Scala per coperte a 4 pioli

• in stabili barre metalliche rivestite a polveri
• uso pratico e flessibile
• per appendere e asciugare coperte per cavalli o selle



| N. art. | Larghezza | Altezza | | | € |
|---------|-----------|----------|------|-----|---|
| 3297676 | 60,6 cm | 117,5 cm | 1/20 | 300 | |

Supporto per coperte da agganciare

Il pratico supporto per coperte per il box per cavalli si aggancia molto facilmente e non richiede un montaggio. È regolabile in lunghezza e dispone di due ganci per gli accessori.

• con due ganci per un facile fissaggio al box o alle porte delle stalle • con due ganci per appendere briglie, cavezze, ecc. • design di alta qualità in metallo con verniciatura a polvere per una lunga durata



Novità

NEW



| N. art. | Colore | Lunghezza regolabile | Larghezza | | € |
|---------|--------|----------------------|-----------|------|---|
| 3228263 | nero | 60 - 94 cm | 20 cm | 1/10 | |

Armadi per selle, portaselle e portabriglie

Supporto gualdrappa+sottosella

- modello extra stabile con staffe orientabili per gualdrappe o coperte per sella e cavallo • con 5 staffe per sottosella e 4 fissaggi per gualdrappa • in tubi di metallo robusti con rivestimento a polveri



| N. art. | Colore | | | € | |
|---------|--------|---|----|---|--|
| 32688 | nero | 1 | 24 | | |

Supporto coperte a 3 bracci

- stabile supporto per coperte orientabile per un massimo di 3 coperte per cavalli • dimensioni: staffa piccola circa 86 x 63 cm, staffa grande circa 70 x 95 cm • in tubi di metallo robusti con rivestimento a polveri



| N. art. | Colore | | | € | |
|---------|--------|---|----|---|--|
| 32686 | nero | 1 | 24 | | |

Supporto per filetti

- modello in metallo di alta qualità
- con 4 ganci per appendere capezze, testiere ecc.
- a sospensione



| N. art. | Colore | | | € |
|---------|--------|---------|-----|---|
| 321362 | nero | 1/10/20 | 360 | |

Supporto per filetti

- materiale plastico di alta qualità • per montaggio a parete



Made in Germany



| N. art. | Colore | | | € |
|---------|--------|-------|-------|---|
| 324464 | nero | 1/144 | 1.296 | |
| 324465 | rosso | 1/144 | 1.296 | |

Supporto per filetti

- per montaggio a parete



| N. art. | Colore | Materiale | | | € |
|---------|--------------|-----------------------------|-------|-------|---|
| 32361 | rosso | metallo rivestito a polvere | 1/100 | 2.000 | |
| 323615 | nero | metallo rivestito a polvere | 1/100 | 1.200 | |
| 32885 | grigio scuro | metallo rivestito a polvere | 1/100 | 1.200 | |



Top Seller



Mangiatoia in acciaio inox

- Mangiatoia tonda in acciaio inossidabile
- struttura di supporto in metallo con zincatura galvanica da montare alla parete
- nessun angolo o spigolo pericoloso
- con tappo di scarico 15 mm



Top Quality

Ciotole in acciaio inox

| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Capacità |  |  | € |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|---|---|---|
| 32490 | 44 cm | 38 cm | 23 cm | 18 l | 1 | 36 | |



Mangiatoia in alluminio

- mangiatoia leggerissima, solo 3,5 kg di peso
- coppa con Ø 35 cm in alluminio di qualità
- pulizia semplicissima grazie al tappo di scarico
- struttura di supporto in metallo con zincatura galvanica
- nessun angolo o spigolo pericoloso
- con tappo di scarico



Top Quality

| N. art. | Descrizione | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Ø | Capacità |  |  | € |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|---------|-------|----------|---|---|---|
| 32495 | per montaggio rettilineo | 44 cm | 38 cm | 23 cm | 35 cm | 18 l | 1 | 36 | |
| 32496 | per il montaggio angolare | 37 cm | 37 cm | 24 cm | 35 cm | 18 l | 1 | 45 | |

Trogo quadrato

- indeformabile e duraturo
- ulteriore protezione da ferite grazie ai tubi tondi primetri
- Materiale: metallo zincato a caldo
- con tappo di scarico 15 mm



Top Seller

| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Capacità |  |  | € |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|---|---|---|
| 32483 | 45 cm | 34 cm | 24 cm | 35 l | 1 | 16 | |

Trogo triangolare

- indeformabile e duraturo
- ulteriore protezione da ferite grazie ai tubi tondi primetri
- Materiale: metallo zincato a caldo
- per il montaggio angolare
- con tappo di scarico 15 mm



| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Capacità |  |  | € |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|---|---|---|
| 32482 | 44 cm | 44 cm | 24 cm | 35 l | 1 | 16 | |

Trogo tondo

- indeformabile e duraturo
- ulteriore protezione da ferite grazie ai tubi tondi primetri
- Materiale: metallo zincato a caldo
- con tappo di scarico 15 mm



| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Capacità |  |  | € |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|---|---|---|
| 32484 | 55 cm | 35 cm | 24 cm | 28 l | 1 | 16 | |

mangiatoia lunga

a sospensione

- estremamente resistente in plastica rinforzata con fibra di vetro
- passanti super resistenti per aggancio
- per graticci a innesto e pressoché qualsiasi dispositivo fino a uno spessore massimo di 50 mm
- Dimensioni: Profondità 35 cm (senza staffe di sospensione 28 cm)
- a sospensione



| N. art. | Colore | Larghezza | Profondità | Altezza | Capacità | | | € |
|---------|--------|-----------|------------|---------|----------|---|-----|---|
| 3268 | verde | 100 cm | 35 cm | 24 cm | 42 l | 1 | 120 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | € |
|---------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|---|---|
| 14526 | Supporto per mangiatoia lunga | Metallo zincato | 82 cm | 13,5 cm | 18 cm | 1 | |

Mangiatoia per concentrato o foraggio

- plastica antiscagge
- con tappo di scarico



Made in the EU



| N. art. | Colore | Larghezza | Profondità | Altezza | Capacità | | | € |
|---------|--------|-----------|------------|---------|----------|---|-----|---|
| 32460 | verde | 33 cm | 28 cm | 33,5 cm | 9 l | 1 | 150 | |

Mangiatoia con barre metalliche

- plastica antiscagge
- le barre metalliche possono essere rimosse con un semplice intervento
- con tappo di scarico



Made in the EU



| N. art. | Colore | Larghezza | Profondità | Altezza | Capacità | | | € |
|---------|--------|-----------|------------|---------|----------|---|----|---|
| 32465 | verde | 33 cm | 28 cm | 33,5 cm | 9 l | 1 | 30 | |

Mangiatoia

- plastica antiscagge
- quadrata



Made in the EU



| N. art. | Descrizione | Colore | Larghezza | Profondità | Altezza | Capacità | | | € |
|---------|-------------------------------------|--------|-----------|------------|---------|----------|---|-----|---|
| 3258 | senza bordo protettivo | verde | 42 cm | 30 cm | 32 cm | 15 l | 1 | 100 | |
| 32582 | con bordo protettivo (non montato!) | verde | 42 cm | 30 cm | 32 cm | 15 l | 1 | 100 | |

| N. art. | Descrizione | Colore | Materiale | | € |
|---------|------------------|--------|-----------|------|---|
| 32581 | Bordo protettivo | verde | Plastica | 1/25 | |



Mangiatoia

Mangiatoia in plastica semicircolare senza angoli e bordi. Leggerissimo e comunque stabile!

- versione semicircolare per il montaggio su pareti dritte
- con labbro di protezione
- passaggi interni arrotondati per una maggiore igiene
- con tappo per una facile pulizia
- Materiale: polietilene
- per montaggio a parete
- con tappo di scarico



Made in the EU



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Capacità |  |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---|---|---|
| 324825 | verde | 55 cm | 35 cm | 17,7 cm | 25 l | 1 | 66 | |

Mangiatoia modello angolare

- completa con bordo di scolo e antimorso (non montato)
- Materiale: Plastica
- per il montaggio angolare



Made in the EU



| N. art. | Colore | Larghezza | Profondità | Altezza | Capacità |  |  | € |
|---------|--------|-----------|------------|---------|----------|---|---|---|
| 32592 | verde | 60 cm | 45 cm | 30 cm | 31 l | 1 | 50 | |

| N. art. | Descrizione | Colore | Materiale |  | € |
|---------|--|--------|-----------|---|---|
| 32591 | Bordo protettivo per mangiatoia modello angolare | verde | Plastica | 1/25 | |

Mangiatoria da pneumatici

- pregiata e robusta mangiatoia in polietilene
- ideale per dare la razione di mangime al proprio cavallo al pascolo o in paddock
- per un'assunzione corretta del cibo da parte dei cavalli nel rispetto della loro posizione naturale
- per pneumatici da 175/14 o superiore



Made in the EU



| N. art. | Colore | Altezza | Ø | Diametro interno | Capacità |  |  | € |
|---------|--------|---------|-------|------------------|----------|---|---|---|
| 324826 | verde | 19,5 cm | 51 cm | 35 cm | 15 l | 1 | 105 | |

Mangiatoia HangOn 13L

a sospensione

- mangiatoia trasportabile da appendere su strutture di spessore fino a 40 mm
- in plastica robusta, antiurto
- con stabili staffe di plastica per appenderla



| N. art. | Colore | Larghezza | Profondità | Altezza | Capacità |  |  | € |
|---------|-------------|-----------|------------|---------|----------|---|---|---|
| 323480 | verde | 28 cm | 37 cm | 32 cm | 13 l | 1 | 136 | |
| 3211641 | acquamarina | 28 cm | 37 cm | 32 cm | 13 l | 1 | 136 | |
| 3211642 | rosé | 28 cm | 37 cm | 32 cm | 13 l | 1 | 136 | |

Mangiatoia HangOn 8L

a sospensione

- in plastica robusta, antiurto
- pratica forma con beccuccio e maniglia
- mangiatoia trasportabile da appendere su strutture di spessore fino a 40 mm
- con stabili staffe di plastica per appenderla



| N. art. | Colore | Larghezza | Profondità | Altezza | Capacità | | | € |
|---------|-------------|-----------|------------|---------|----------|---|-----|---|
| 323481 | verde | 27 cm | 35 cm | 25 cm | 8 l | 1 | 180 | |
| 3211643 | acquamarina | 27 cm | 35 cm | 25 cm | 8 l | 1 | 180 | |
| 3211644 | rosé | 27 cm | 35 cm | 25 cm | 8 l | 1 | 180 | |

Secchio da stalla ed edile

- modello robustissimo
- Materiale: Plastica



Top Seller

Made in the EU



| N. art. | Descrizione | Colore | Ø | Capacità | | | € |
|---------|--------------|------------------|-------|----------|---|-----|---|
| 29881 | | verde oliva | 33 cm | 12 l | 1 | 350 | |
| 298800 | per alimenti | blu trasparente | 33 cm | 12 l | 1 | 350 | |
| 298801 | per alimenti | rosa trasparente | 33 cm | 12 l | 1 | 350 | |

| N. art. | Descrizione | Colore | Materiale | | € |
|---------|---|--------|-----------|------|---|
| 29935 | Coperchio per secchi da stalla e per l'edilizia | nero | Plastica | 1/30 | |

Ciotola per mangime

- ciotola universale per mangime • plastica antiurto e resistente alle variazioni di temperatura • stampa su ciotola e coperchio possibile su richiesta • per alimenti

14711:

- grande capacità • con scala graduata in litri e galloni US • con incavo anulare • facile da pulire grazie alla cavità circolare



| N. art. | Colore | Altezza | Ø | Capacità | | € |
|---------|-------------|---------|---------|----------|-----|---|
| 324817 | grigio | 10 cm | 21 cm | 2 l | 1/5 | |
| 324818 | verde | 10 cm | 21 cm | 2 l | 1/5 | |
| 324819 | acquamarina | 10 cm | 21 cm | 2 l | 1/5 | |
| 324823 | rosé | 10 cm | 21 cm | 2 l | 1/5 | |
| 324811 | grigio | 12,5 cm | 31,5 cm | 6 l | 1 | |
| 324812 | verde | 12,5 cm | 31,5 cm | 6 l | 1 | |
| 324815 | acquamarina | 12,5 cm | 31,5 cm | 6 l | 1 | |
| 324816 | rosé | 12,5 cm | 31,5 cm | 6 l | 1 | |
| 324813 | verde oliva | 12,5 cm | 31,5 cm | 6 l | 1 | |
| 14711 | verde oliva | 18,5 cm | 31,5 cm | 8 l | 1 | |

| N. art. | Descrizione | Colore | | € |
|---------|---|--------|--------|---|
| 324810 | Coperchio per ciotola per mangime 2 litri | bianco | 1/5/50 | |
| 324820 | Coperchio per ciotola per mangime 6 litri e 8 litri | bianco | 1/5/50 | |

Made in the EU



Secchio da stalla ed edile Jumbo

- modello robustissimo
- in plastica infrangibile
- fondo interno extraliscio per uno svuotamento completo
- con manico in metallo

| N. art. | Colore | Capacità |  |  | € |
|---------|--------|----------|---|---|---|
| 29882 | verde | 20 l | 1 | 180 | |



Made in the EU



Copertura per contenitori e ciotole per mangime

- la copertura flessibile per tutti i contenitori con un diametro fino a 40 cm
- Idrorepellente
- incl. custodia per la scheda da compilare 324483
- schede da compilare non in dotazione



324482
con anello
in gomma



| N. art. | Colore | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|--------|--------------|----------------|---|---|
| 324482 | nero | 1 confezione | 2 / confezione | 1/100 | |

| N. art. | Descrizione | Lunghezza | Larghezza | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|---|---|
| 324483 | Cartoncini per etichettatura coperchio secchio | 12 cm | 6 cm | 1 confezione | 20 / confezione | 1/100 | |

Supporto secchio

- robusto
- per l'aggancio di secchi e ciotole per il mangime
- per montaggio a parete

321216:

- L'anello di blocco per il secchio può essere ripiegato in caso di inutilizzo
- per montaggio a parete



321216



1444

| N. art. | Descrizione | Ø | Materiale |  |  | € |
|---------|------------------------------------|---------|-----------------|---|---|---|
| 321216 | pieghevole, per montaggio a parete | 28 cm | Metallo zincato | 1/10 | 240 | |
| 1444 | STANDARD | 29,5 cm | Metallo zincato | 1 | 310 | |
| 1445 | Modello olandese | 28 cm | Metallo zincato | 1 | 340 | |

Supporto secchio

- perfetto per secchio multiuso 29881



32474



32473

| N. art. | Descrizione | Materiale |  |  | € |
|---------|------------------------------|-----------------|---|---|---|
| 32473 | a sospensione | Metallo zincato | 1 | 100 | |
| 32474 | zincato, da applicare a vite | Metallo zincato | 1 | 100 | |

Trogolo flessibile FlexBag

Robusto cestello multiuso in plastica con due manici, che si contraddistingue per il suo materiale flessibile. Può essere trasportato sia con due mani, sia con una mano, come una borsa. Perfettamente indicato come secchio per il mangime, cesto da giardino per foglie e rifiuti o cesto per i trasporti domestici.

- Trogolo con due maniglie in plastica robusta, ma estremamente flessibile
- grazie alla flessibilità del materiale si trasporta come una borsa anche con una sola mano
- si presta a un impiego universale come secchio per il mangime, il trasporto o le pulizie
- pratico al pascolo e nella stalla, ma anche in casa e in giardino



| N. art. | Colore | Capacità |  |  | € | |
|---------|-------------|----------|---|---|---|-----|
| 3228264 | nero | 12 l | 1/10 | 480 | | NEW |
| 3228269 | acquamarina | 12 l | 1/10 | 480 | | NEW |
| 3228270 | rosé | 12 l | 1/10 | 480 | | NEW |
| 323530 | verde | 12 l | 1/10 | 480 | | |
| 323531 | viola | 12 l | 1/10 | 480 | | |
| 323532 | rosso | 12 l | 1/10 | 480 | | |
| 3228265 | nero | 15 l | 1/10 | 960 | | NEW |
| 3210247 | rosso | 15 l | 1/10 | 960 | | |
| 3210248 | blu | 15 l | 1/10 | 960 | | |
| 3228266 | nero | 28 l | 1/10 | 240 | | NEW |
| 3228271 | acquamarina | 28 l | 1/10 | 240 | | NEW |
| 3228272 | rosé | 28 l | 1/10 | 240 | | NEW |
| 323533 | blu | 28 l | 1/10 | 240 | | |
| 323534 | giallo | 28 l | 1/10 | 240 | | |
| 323535 | rosso | 28 l | 1/10 | 240 | | |
| 3228267 | nero | 42 l | 1/10 | 200 | | NEW |
| 323536 | blu | 42 l | 1/10 | 240 | | |
| 323537 | giallo | 42 l | 1/10 | 240 | | |
| 323538 | rosso | 42 l | 1/10 | 240 | | |
| 3228268 | nero | 60 l | 1/10 | 400 | | NEW |
| 326197 | rosso | 60 l | 1/10 | 400 | | |
| 326198 | blu | 60 l | 1/10 | 400 | | |

| N. art. | Descrizione | Colore | Materiale |  | € | |
|---------|----------------------------|--------|-----------|---|---|-----|
| 3228282 | Coperchio per FlexBag 12 l | bianco | Plastica | 1/20 | | NEW |



Mangiatoia

a sospensione

- mangiatoia trasportabile da appendere a strutture con spessore fino a 50 mm
- mescola di gomma quasi indistruttibile per gli usi più pesanti
- ideale per stalla o pascolo
- qualità comprovata: da utilizzare nel settore dei mangimi!
- prima di utilizzarlo per la prima volta, lavare a fondo con un sapone neutro



| N. art. | Colore | Capacità |  |  | € |
|---------|--------|----------|---|---|---|
| 323466 | nero | 20 l | 1/6 | 24 | |

Mangiatoia in gomma

- mangiatoie in gomma dall'uso universale di diverse grandezze ed esecuzioni
- flessibili e straordinariamente resistenti allo stesso tempo
- qualità comprovata: da utilizzare nel settore dei mangimi!
- prima di utilizzarlo per la prima volta, lavare a fondo con un sapone neutro



| N. art. | Colore | Altezza | Ø | Capacità |  |  | € |
|---------|--------|---------|-------|----------|---|---|---|
| 323462 | nero | 14 cm | 40 cm | 11 l | 1/8 | 144 | |
| 323463 | nero | 18 cm | 48 cm | 20 l | 1/6 | 48 | |

Abbeveratoio e mangiatoia

- con 2 solide maniglie resistenti allo strappo
- con la sua capacità fino a 45 litri, questo abbeveratoio può essere utilizzato per i più svariati impieghi al pascolo o nella stalla
- in robusta plastica, praticamente infrangibile e resistente agli urti



| N. art. | Colore | Capacità |  |  | € |
|---------|--------|----------|---|---|---|
| 323539 | verde | 45 l | 1/10 | 160 | |

Contentore Petfood

Il contenitore per mangime in plastica idonea al contatto con alimenti offre un posto sicuro ed ermetico dove conservare mangimi secchi per cani, cavalli, gatti ecc.

- il coperchio può essere chiuso ermeticamente con una robusta clip per proteggere dagli insetti e dal prelievo
- conservazione ermetica grazie alla guarnizione gommata per una freschezza duratura
- Materiale: Plastica
- per alimenti

80830: per circa 6 kg di mangime secco

80831: per circa 10 kg di mangime secco

80832: per circa 15 kg di mangime secco, con rotelle



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Capacità | | | € |
|---------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|-----|---|
| 80830 | bianco / marrone | 33 cm | 22 cm | 41 cm | 15 l | 1/6 | 198 | |
| 80831 | bianco / marrone | 39 cm | 24 cm | 51 cm | 25 l | 1/6 | 144 | |
| 80832 | bianco / marrone | 45 cm | 27 cm | 61 cm | 40 l | 1/6 | 90 | |

Bidone mangime

- per conservare il mangime secco
- incl. coperchio con chiusure salde
- per proteggere da sporcizia, infestazione di insetti e „self-service“
- Materiale: Plastica
- per alimenti

81329: per circa 3 kg di mangime secco

82268: per circa 8 kg di mangime secco

82269: per circa 16 kg di mangime secco



| N. art. | Descrizione | Colore | Altezza | Ø | Capacità | | | € |
|---------|-------------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---|
| 81329 | Speedy | argento | 31 cm | 27 cm | 8 l | 1/8 | 288 | |
| 82268 | Jerry | argento | 46 cm | 32 cm | 23 l | 1/6 | 108 | |
| 82269 | Tom | argento | 61 cm | 40 cm | 46 l | 1/6 | 84 | |

Bidone mangime

- in plastica resistente da utilizzare come bidone per mangime o sim. • da vuoto è estremamente leggero e facile da trasportare grazie alle maniglie
- incl. coperchio per la protezione dalla contaminazione e dagli insetti

| N. art. | Colore | Altezza | Ø | Capacità | | € |
|---------|--------|---------|-------|----------|---|---|
| 3210251 | nero | 64 cm | 45 cm | 70 l | 1 | |



Bidone mangime

- semitrasparente per il riconoscimento immediato del livello di riempimento
- per conservare il mangime secco
- incluso coperchio per la protezione dalla contaminazione e dagli insetti
- Materiale: polietilene
- per alimenti

| N. art. | Colore | Altezza | Ø | Capacità | | € |
|---------|--------|---------|-------|----------|---|---|
| 3210249 | bianco | 60 cm | 45 cm | 70 l | 1 | |
| 3210250 | bianco | 65 cm | 52 cm | 100 l | 1 | |



Secchio per cibo e acqua FlatBack FlatBack

- per pascolo, stalla ma anche per il tragitto durante il trasporto di animali • contenitore estremamente robusto di plastica quasi indistruttibile • il dorso appiattito ne permette l'uso come contenitore per mangime (supporto parete n. 321215) • con graduazione



| N. art. | Colore | Capacità |  |  | € |
|---------|-------------|----------|---|---|---|
| 323558 | acquamarina | 20 l | 1 | 180 | |
| 323489 | blu | 20 l | 1 | 180 | |
| 323490 | verde | 20 l | 1 | 180 | |
| 323559 | rosé | 20 l | 1 | 180 | |
| 323493 | nero | 20 l | 1 | 180 | |



Made in the EU



Supporto da parete di sicurezza FlatBack

- in metallo resistente, per carichi estremi
- con chiusura di sicurezza per il fissaggio del secchio
- adatto anche per altri secchi con la stessa struttura

| N. art. | Colore | Materiale |  |  | € |
|---------|--------|-----------|---|---|---|
| 321215 | nero | Metallo | 1/45 | 540 | |

TV



Mangiatoia portatile con staffa per aggancio

- in plastica antiscagge
- con staffe di metallo per sospensione
- anche avvitabile nel trailer

| N. art. | Colore | Capacità |  |  | € |
|---------|--------------|----------|---|---|---|
| 328050 | acquamarina | 12 l | 1 | 100 | |
| 328051 | rosé | 12 l | 1 | 100 | |
| 32851 | rosso | 12 l | 1 | 100 | |
| 32852 | verde | 12 l | 1 | 100 | |
| 32853 | blu | 12 l | 1 | 100 | |
| 32855 | nero | 12 l | 1 | 100 | |
| 32859 | verde chiaro | 12 l | 1 | 100 | |



Made in the EU



Mangiatoia da gara con staffa e maniglia

- plastica resistente
- con staffe metalliche per la sospensione nel trailer o nel box
- manico da trasporto in metallo aggiuntivo



| N. art. | Colore | Capacità |  |  | € |
|---------|--------------|----------|---|---|---|
| 328052 | acquamarina | 12 l | 1 | 100 | |
| 328053 | rosé | 12 l | 1 | 100 | |
| 32871 | rosso | 12 l | 1 | 100 | |
| 32872 | verde | 12 l | 1 | 100 | |
| 32873 | blu | 12 l | 1 | 100 | |
| 32875 | nero | 12 l | 1 | 100 | |
| 32876 | verde chiaro | 12 l | 1 | 100 | |



Top Seller

Made in the EU



Contenitore acqua per carriola H2GoBag

per stalla e pascolo

- per la conservazione e il trasporto dell'acqua (in punti dove un tubo non arriva)
- utilizzo semplice, pratico e flessibile. Ad esempio nella stalla, al pascolo o in giardino
- incl. tappetino antiscivolo per carriole



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Capacità |  |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|----------|---|---|---|
| 29382 | blu | 100 cm | 70 cm | 80 l | 1/12 | 600 | |

Ruote di supporto per carriole

- coppia
- serie di ruote da applicare a qualsiasi carriola tradizionale da giardino o per cantiere, anche nel caso di carriole vecchie e già in uso
- con le ruote di supporto supplementari applicabili sul longherone posteriore, la carriola, anche con carico pesante, può essere spostata senza sforzo. Questo permette di non sforzare troppo schiena e braccia, facilitando notevolmente il lavoro quotidiano
- per il giardino, l'agricoltura e l'edilizia
- montaggio semplicissimo grazie alle fascette di montaggio in dotazione, non va effettuato alcun foro
- brevettato



Il kit di montaggio e gli pneumatici in gomma non sono autorizzati a circolare su strada!

Ora con pneumatici in gomma piena!

| N. art. | Colore | Diametro |  | € |
|---------|--------|----------|---|---|
| 29396 | nero | 25 cm | 1 | |

Sacco BarrowBag

- sacco multiuso per stalla, cortile e giardino
- ideale per aumentare il volume di carriole
- adatto ad es. per fieno, paglia, foglie o erba tagliata
- robusto e antistrappo
- con manico



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Capacità |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---|---|
| 29388 | verde | 90 cm | 60 cm | 50 cm | 270 l | 1/12 | |

Sacco GoBag

- sacco multiuso per stalla, cortile e giardino
- idoneo per rifiuti di giardino, mangime, e molto altro
- robusto e antistrappo
- sempre in piedi
- presa dal fondo per lo svuotamento



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Capacità |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|----------|--|---|
| 29387 | verde | 45 cm | 45 cm | 60 cm | 120 l | 1/12 | |



Rete per fieno a forma di tunnel

- pratico tunnel di fieno per il riempimento da ambo i lati
- stabili cinghie con moschettoni ai lati per un facile fissaggio
- anelli di rinforzo all'estremità e al centro per un facile riempimento
- facile apertura per il riempimento e il rabbocco mediante chiusura lampo
- resistente e duraturo



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Larghezza maglie | capacità fieno sfuso |  |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|------------------|----------------------|---|---|---|
| 3282836 | nero | 150 cm | 50 cm | 5 x 5 cm | ca. 11 kg | 1/5 | 20 | |

Rete per fieno con attrezzo di riempimento


- la chiusura a strappo rinforzata in corrispondenza dell'imbroccatura impedisce l'apertura indesiderata del sacco
- pratico gancio per sospensione, perfetto anche come ausilio per il riempimento
- estremamente resistente e duraturo



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Larghezza maglie | capacità fieno sfuso |  |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|------------------|----------------------|---|---|---|
| 3211645 | bianco | 83 cm | 83 cm | 3 x 3 cm | ca. 5,5 kg | 1/20 | 200 | |
| 3222179 | bianco | 90 cm | 110 cm | 3 x 3 cm | ca. 8 kg | 1/16 | 160 | |
| 3222180 | bianco | 100 cm | 150 cm | 3 x 3 cm | ca. 12 kg | 1/12 | 120 | |

Rete da fieno da 5

- la rete da fieno a maglia stretta offre vari vantaggi: tempi di foraggiamento più prolungati, assenza di fenomeni di invidia del cibo altrui, ecc.
- con anelli per sospensione




| N. art. | Colore | Larghezza maglie |  |  | € |
|---------|--------|------------------|---|---|---|
| 321284 | nero | 5 x 5 cm | 1/30 | 240 PAL | |
| 321296 | rosso | 5 x 5 cm | 1/30 | 240 PAL | |
| 321297 | verde | 5 x 5 cm | 1/30 | 240 PAL | |
| 321298 | blu | 5 x 5 cm | 1/30 | 240 PAL | |



Top Seller

Rete da fieno da 10

- con anelli per sospensione



| N. art. | Colore | Larghezza maglie |  |  | € |
|---------|--------|------------------|---|---|---|
| 32695 | rosso | 10 x 10 cm | 1/10/60 | 720 PAL | |
| 32696 | verde | 10 x 10 cm | 1/10/60 | 720 PAL | |
| 32697 | blu | 10 x 10 cm | 1/10/60 | 720 PAL | |
| 32698 | nero | 10 x 10 cm | 1/10/60 | 720 PAL | |

Rete per fieno Nova

- la rete da fieno a maglia stretta offre vari vantaggi: tempi di foraggiamento più prolungati, assenza di fenomeni di invidia del cibo altrui, ecc.
- versione annodata a mano
- senza anelli metallici



| N. art. | Colore | Larghezza maglie |  |  | € |
|---------|--------|------------------|---|---|---|
| 3227322 | nero | 30 x 30 mm | 1/30 | 240 PAL | |
| 3227323 | blu | 30 x 30 mm | 1/30 | 240 PAL | |
| 3227320 | nero | 50 x 50 mm | 1/30 | 240 PAL | |
| 3227321 | blu | 50 x 50 mm | 1/30 | 240 PAL | |

Gancio di tenuta per rete da fieno

Aggancio semplice con una sola mano di reti per fieno e molto altro.

- aggancio e distacco senza attrezzi dei prodotti fissati alla fune
- montabile direttamente su parete o tubi con diametro da 10 a 40 mm
- con filettatura integrata e viti per il fissaggio su tubi
- nessun rischio di lesioni per i cavalli grazie alla superficie liscia
- Materiale: Alluminio



| N. art. |  | € |
|---------|---|---|
| 3224775 | 1/50 | |



Rete da fieno per balle tonde

- Rete per balle di fieno e insilato per una somministrazione oculata del mangime grezzo ai cavalli
- Il fieno non viene più sparpagliato
- fissaggio sicuro grazie alla corda elastica
- resistente e duraturo
- materiale morbido, delicato per il muso del cavallo
- uso universale
- Spessore della fune: 6 mm
- non consigliabile per cavalli ferrati a causa del rischio di aggancio
- Materiale: Polipropilene



| N. art. | Colore | Altezza | Ø | Larghezza maglie |  |  | € |
|---------|--------|---------|--------|------------------|---|---|-----|
| 3227439 | verde | 140 cm | 140 cm | 4,5 x 4,5 cm | 1/4 | 48 PAL | NEW |
| 321603 | verde | 150 cm | 150 cm | 4,5 x 4,5 cm | 1/4 | 32 PAL | |
| 3227440 | verde | 160 cm | 160 cm | 4,5 x 4,5 cm | 1/4 | 40 PAL | NEW |
| 321604 | verde | 180 cm | 180 cm | 4,5 x 4,5 cm | 1/3 | 30 PAL | |

Rete da fieno per balle tonde

Rete per il fissaggio dall'alto per balle di fieno e insilato per una somministrazione oculata del mangime grezzo ai cavalli.

- Il fieno non viene più sparpagliato
- Fissaggio con fune di trazione integrata
- resistente e duraturo
- materiale morbido, delicato per il muso del cavallo
- uso universale
- Spessore della fune: 6 mm
- Materiale: Polipropilene



| N. art. | Colore | Altezza | Ø | Larghezza maglie |  |  | € |
|---------|--------|---------|--------|------------------|---|---|---|
| 321605 | verde | 160 cm | 125 cm | 4,5 x 4,5 cm | 1/5 | 40 | |
| 321606 | verde | 180 cm | 150 cm | 4,5 x 4,5 cm | 1/3 | 36 | |

Sacco da fieno

- ideale per le competizioni, il trasporto o per la stalla
- con 2 anelli per sospensione
- Materiale: poliammide

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 3280 | nero | 65 cm | 50 cm | 1/10/50 | |
| 3222320 | nero | 90 cm | 63 cm | 1/50 | |



Rete per fieno FlexiStrong

La rete per il fieno pratica e rapida da riempire in un materiale extra spesso

- facile da fissare tramite cinghie con chiusure rapide
- cordicella spessa 6 mm per una lunga durata
- per box, paddock o pascolo
- facile da riempire
- Materiale: Polipropilene



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Larghezza maglie | capacità fieno sfuso |  |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|------------------|----------------------|---|---|---|
| 3223400 | verde | 90 cm | 90 cm | 4,5 x 4,5 cm | ca. 7 kg | 1/20 | 200 | |
| 3223401 | verde | 150 cm | 100 cm | 4,5 x 4,5 cm | ca. 10 kg | 1/10 | 100 | |
| 3223402 | verde | 200 cm | 120 cm | 4,5 x 4,5 cm | ca. 20 kg | 1/8 | 80 | |

Rete per fieno

- favorisce un foraggiamento nel pieno rispetto dell'animale
- estremamente resistente e duraturo
- la rete da fieno a maglia stretta offre vari vantaggi: tempi di foraggiamento più prolungati, assenza di fenomeni di invidia del cibo altrui, ecc.
- minore spreco di fieno fino al 30 %



| N. art. | Descrizione | Colore | Lunghezza | Larghezza | Larghezza maglie | capacità fieno sfuso |  |  | € |
|---------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|----------------------|---|---|---|
| 321999 | per pony e rimorchi | bianco | 90 cm | 60 cm | 3 x 3 cm | ca. 4 kg | 1/25 | 250 | |
| 321998 | per foraggiamento su 12 ore | bianco | 120 cm | 90 cm | 3 x 3 cm | ca. 8,5 kg | 1/25 | 150 | |
| 322000 | per foraggiamento su 24 ore | bianco | 160 cm | 100 cm | 3 x 3 cm | ca. 16 kg | 1/15 | 90 | |

Attrezzo di riempimento per reti per fieno

- un aiuto pratico per il riempimento delle reti per fieno
- con gambe di appoggio per facilitare gli spostamenti e una collocazione flessibile
- si assembla in modo semplice rapido con pochi passaggi
- struttura robusta con apertura per estrarre facilmente la rete piena



| N. art. | Colore | Altezza | Ø |  |  | € |
|---------|--------|---------|-------|---|---|---|
| 32694 | nero | 90 cm | 51 cm | 1 | 42 | |



Rastrelliere e reti per fieno

HayBag

L'HayBag riunisce molti vantaggi in un unico prodotto.

- minore spreco di fieno fino al 15%
- facile da riempire e pulire
- ottimale per una somministrazione del fieno adatta alla razza
- universale e facile da montare nella stalla o al pascolo

326102: 12 fori laterali a una distanza di 20 cm

326103: 15 fori laterali a una distanza di 20 cm

3224774: 12 fori laterali a una distanza di 20 cm



| N. art. | Descrizione | Colore | Altezza | Materiale | Ø | Capacità | | € |
|---------|-------------|--------|---------|-----------|-------|----------|------|---|
| 326102 | Small | nero | 70 cm | PVC | 37 cm | 85 l | 1/10 | |
| 326103 | BIG | nero | 90 cm | PVC | 48 cm | 195 l | 1/6 | |
| 3224774 | Small | grigio | 70 cm | cotone | 50 cm | 85 l | 1/12 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | adatto per | | € |
|---------|------------------------------------|-----------------|---|------|---|
| 3224775 | Gancio di tenuta per rete da fieno | Alluminio | | 1/50 | |
| 323506 | Supporto a parete | Metallo zincato | 323500, 326102, 326103, 3224774, 323509, 299135 | 1/10 | |
| 326104 | Supporto da pavimento | Metallo zincato | 323520, 326102, 326103, 3224774, 299135 | 1 | |

Borsa per fieno

La borsa per il fieno favorisce un'assunzione lenta e benefica del foraggio grezzo e impedisce agli animali di spargere il fieno a terra. La borsa in polipropilene è durevole e resistente allo strappo ed è perfetta per l'uso nel box o durante gli spostamenti.

- Borsa per fieno per una somministrazione oculata del foraggio grezzo ai cavalli
- per un'assunzione del cibo tranquilla e benefica
- impedisce ai cavalli di spargere il fieno a terra
- resistente e duraturo
- fissaggio sicuro con passanti e moschettoni
- facile da riempire, applicazione versatile
- per la stalla, il trasporto o le gare



Novità

NEW

| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Larghezza maglie | | € |
|---------|-----------|-----------|---------|------------------|------|---|
| 3228273 | 68 cm | 55 cm | 18 cm | 5 x 5 cm | 1/12 | |

Rastrelliera da parete SlowFeed Plus

La stabile rastrelliera da parete per un'alimentazione lenta e adatta alla razza! Grazie alla distanza di 5 cm tra le griglie, l'assunzione del foraggio da parte dei cavalli avviene in modo lento ma costante, contribuendo al benessere degli animali.

- meno problemi di comportamento e digestione grazie all'assunzione lenta del cibo
- la piastra di base inclinata assicura lo scivolamento dei residui di fieno
- con coperchio a cerniera per un riempimento semplice e rapido
- l'apertura orizzontale sul fondo impedisce l'accumulo di residui di foraggio sul fondo e facilita il completo svuotamento e la pulizia della rastrelliera
- struttura robustissima
- montaggio facilissimo
- fissaggio da parete incluso
- per circa 14 kg di fieno (a seconda della struttura e della pressatura)
- protezione bassa dal calpestio grazie alle griglie che arrivano fino a terra
- Materiale: Metallo zincato
- per montaggio a parete
- fornitura in kit per montaggio



| N. art. | Larghezza | Altezza | Profondità | Peso | Distanza delle barre |  | € |
|---------|-----------|---------|------------|-------|----------------------|---|---|
| 3225 | 81 cm | 114 cm | 41 cm | 32 kg | 5 cm | 1 | |

Rastrelliera da fieno

- modello robustissimo
- Materiale: Metallo zincato
- per fissaggio a parete



| N. art. | Descrizione | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Distanza delle barre | Spessore barra |  |  | € |
|---------|-----------------|-----------|-----------|---------|----------------------|----------------|---|---|---|
| 3230 | modello piccolo | 56 cm | 29,5 cm | 23 cm | 80 mm | 10 mm | 1 | 78 | |
| 3231 | modello grande | 75,3 cm | 47,5 cm | 46,5 cm | 85 mm | 10 mm | 1 | 44 | |



Rastrelliera da fieno

doppia

- da applicare sulla parete di box o di carri con una larghezza max. di 43 cm
- Materiale: Metallo zincato



| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Distanza delle barre | Spessore barra |  |  | € |
|---------|-----------|-----------|---------|----------------------|----------------|---|---|---|
| 3232 | 53 cm | 44 cm | 48 cm | 22 mm | 6 mm | 1 | 50 | |
| 32704 | 62,5 cm | 51 cm | 48 cm | 40 mm | 6 mm | 1 | 50 | |
| 32702 | 61,5 cm | 50 cm | 48 cm | 80 mm | 8 mm | 1 | 30 | |

Mangiatoia con griglia

- resistente mangiatoia da parete di qualità in metallo zincato
- la struttura consente al cavallo di alimentarsi nella sua posizione naturale e lentamente
- mentre l'animale si alimenta, la griglia viene pressata tramite l'angolo di rotazione contro il foraggio e l'animale riceve piccole porzioni alla volta e si mantiene impegnato per molto tempo
- Il foraggio secco può essere rabboccato semplicemente sollevando la griglia anteriore o, in caso di necessità, anche dal retro attraverso un'apertura nella paratia del box
- fornitura in kit per montaggio
- incl. istruzioni, facile montaggio



| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Distanza delle barre | Capacità |  |  | € |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|----------------------|----------|---|---|---|
| 32706 | 60 cm | 47 cm | 53 cm | 14 kg | 6 cm | 90 l | 1 | 20 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale |  | € |
|---------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| 3210599 | Griglia di ricambio per foraggio | Metallo zincato | 1/10 | |

Rastrelliera a mezzaluna

- Distanza dalla barra: superiore 115 mm - inferiore 30 mm
- Materiale: Metallo zincato
- per fissaggio a parete


| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Spessore barra |  |  | € |
|---------|-----------|-----------|---------|----------------|---|---|---|
| 32701 | 75 cm | 41,5 cm | 64,5 cm | 10 mm | 1 | 25 |  |



Rastrelliera angolare

- Materiale: Metallo zincato
- per fissaggio a parete

| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Distanza delle barre | Spessore barra |  |  | € |
|---------|-----------|-----------|---------|----------------------|----------------|---|--|---|
| 3271 | 70 cm | 52 cm | 61 cm | 105 mm | 10 mm | 1/5 | 50 | |



Rastrelliera per mangime HayBox

Il box per fieno per un'alimentazione adatta ai cavalli. L'assunzione del foraggio avviene in modo lento, ma costante e pertanto può contribuire al benessere del cavallo.

- meno problemi digestivi grazie all'assunzione lenta del cibo
- molto rapido da riempire e facile da pulire
- stabile griglia metallica zincata con una distanza di 6 cm tra le sbarre
- I cavalli mangiano nella posizione naturale - per la stalla, il paddock, il pascolo ecc.
- per circa 8 - 10 kg di fieno (a seconda della struttura e della pressatura)
- in caso di necessità, per un migliore fissaggio è disponibile un dispositivo accessorio per il fissaggio al suolo o alla parete
- attraverso la piastra forata la polvere del fieno cade a terra - ideale anche per il fieno bagnato o intriso di vapore (l'acqua in eccesso può sgocciolare)
- fornito con griglia metallica
- Materiale: HDPE
- incl. istruzioni, facile montaggio
- fornitura in kit per montaggio



Made in the EU



ottimale per le persone allergiche alla polvere

| N. art. | Larghezza | Altezza | Profondità | | | € |
|---------|-----------|---------|------------|---|----|---|
| 3210373 | 80,8 cm | 56 cm | 61 cm | 1 | 22 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | | € |
|---------|--|-----------------|-------|---|
| 3210375 | Set per fissaggio a terra | Metallo zincato | 1/12 | |
| 3210376 | Set per fissaggio a parete | Metallo zincato | 1 | |
| 3210377 | Base | polietilene | 1/25 | |
| 3210378 | Set di chiusura per apertura intelaiatura rete | Metallo zincato | 1/250 | |
| 3210379 | Griglia | Metallo zincato | 1/10 | |

Hay Cutter TF 2000 M

- adatto per tagliare le balle di fieno in verticale e orizzontale, permette di lavorare senza polvere
- i costi di lavoro sono minimizzati per le proprietà perfette di taglio, maneggevolezza e facilità nell'uso
- per tagli di balle di fieno TF 2000 M, foraggio pressato, e foraggio conservato nell'insilato (es. fieno, grano, miglio e foglie di barbabietole)
- con lama chiusa
- le balle di fieno rotonde possono essere tagliate senza limite di profondità
- Livello di intensità acustica: 103,5 LWA
- Livello vibrazione ISO 5349: 5,9 m/sec²

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Specifiche tecniche | 29190 |
| Tensione | 230 V AC |
| Frequenza di rete | 50 Hz |
| Potenza | 1.400 W |
| Tipo di connettore | Spina Schuko E+F |
| Peso | 13,4 kg |
| Larghezza di taglio | 25 cm |
| Altezza di taglio | 60 cm |
| Livello di pressione acustica | 89,9 LpAm |

| N. art. | Colore | Tipo di connettore | | € |
|---------|------------|--------------------|---|---|
| 29190 | nero / blu | Spina Schuko E+F | 1 | |

TV



Mistboy® Mini

Finalmente un Mistboy che permette anche a i bambini di divertirsi con la raccolta degli escrementi di cani e cavalli. La dimensione ottimale della pala e l'altezza dell'impugnatura sono state progettate adeguatamente per il volume di riempimento e il comfort dei piccoli amanti degli animali.

- leggerissimo, solo 1200 g
- altezza totale di 60 cm perfetta per i bambini
- innovativo rastrello in ABS resistente e infrangibile
- accessorio opzionale 328034 per riporlo in sicurezza e con un minimo ingombro



Made in the EU



| N. art. | Colore | Altezza | Peso ca. | | | € |
|---------|--------------|---------|----------|---|-----|---|
| 328035 | verde chiaro | 60 cm | 1.200 g | 1 | 100 | |
| 328036 | acquamarina | 60 cm | 1.200 g | 1 | 100 | |
| 328037 | rosé | 60 cm | 1.200 g | 1 | 100 | |

| N. art. | Descrizione | Colore | Materiale | Lunghezza | | € |
|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 328038 | Manico per Mistboy® | antracite | Plastica | 60 cm | 1 | |



Supporto per montaggio a parete Mistboy

- pratico supporto da parete per riporre i nostri Mistboy con un minimo ingombro
- Facile montaggio
- in plastica infrangibile

Made in the EU



| N. art. | | | € |
|---------|-------|-------|---|
| 328034 | 1/100 | 1.200 | |



Mistboy®

- il Mistboy convince con una paletta ancora più solida e un manico multifunzione
- la nuova forma della paletta offre un volume maggiore ed è facile da impilare
- manico con piastra chiusa sul retro che consente una raschiatura più facile e maggiore rapidità nel lavoro
- ideale per la raccolta nei box, per il trailer o per rimuovere il letame dal paddock

328068



| N. art. | Colore | Lunghezza | | | € |
|---------|--------------|-----------|---|----|---|
| 328042 | rosé | 75 cm | 1 | 70 | |
| 328040 | acquamarina | 75 cm | 1 | 70 | |
| 3281 | nero | 75 cm | 1 | 70 | |
| 32808 | verde chiaro | 75 cm | 1 | 70 | |
| 328046 | rosé | 90 cm | 1 | 60 | |
| 328044 | acquamarina | 90 cm | 1 | 60 | |
| 324107 | nero | 90 cm | 1 | 60 | |
| 324110 | verde chiaro | 90 cm | 1 | 60 | |



Top Seller

Made in the EU



| N. art. | Descrizione | Colore | Materiale | Lunghezza | | € |
|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------|---|
| 328068 | Manico per Mistboy® | antracite | Plastica | 75 cm | 1 | |
| 32811 | Pala per Mistboy® | nero | Plastica | 75 cm | 1 | |
| 32812 | Manico per Mistboy® | | Metallo | 75 cm | 1/10 | |
| 324111 | Pala per Mistboy® | nero | Plastica | 90 cm | 1 | |
| 324112 | Manico per Mistboy® | | Metallo | 90 cm | 1/10 | |

Rastrello letame

- attrezzo multifunzione adatto anche al mistboy e come rastrello universale
- Larghezza dei denti regolabile da 20 a 45 mm
- con manico telescopico, lunghezza max. 140 cm



| N. art. | Manico | Denti | | | € |
|---------|--------|-------|--------|-----|---|
| 3210380 | 140 cm | 15 | 1/6/12 | 240 | |

Forca stalla, paglia e letame

- stabile forca per paglia e letame in plastica di qualità
- in totale 13 denti flessibili con rinforzo nella zona del bordo
- manico adatto: 2959



Made in the EU



in plastica ABS infrangibile

| N. art. | Manico | Colore | Lunghezza | Larghezza | Denti | | | € |
|---------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------|-----|-----|---|
| 32889 | con manico in frassino | nero | 45 cm | 40 cm | 13 | 1 | 50 | |
| 32882 | senza manico | nero | 45 cm | 40 cm | 13 | 1/8 | 168 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza | | € |
|---------|--|-----------|-----------|------|---|
| 2959 | Manico per forca di spargimento e letame | frassino | 135 cm | 1/25 | |

Forca letame Premium

La nuova forca per letame in un'innovativa plastica indistruttibile!

- realizzata con una speciale miscela di plastiche diverse per garantire una flessibilità ottimale sia alle alte che alle basse temperature.
- concepita per l'utilizzo più pesante, per rimuovere il letame nei box dei cavalli o sui rimorchi
- la speciale forma dei rebbi assicura una raccolta facile del letame
- particolarmente leggera anche una volta montata grazie all'uso di un manico in alluminio
- prodotto in Europa - testata singolarmente in base ai più severi requisiti di qualità per la resistenza agli urti, la rottura e la temperatura (-20 °C/+50 °C)
- maggiore stabilità UV
- manico adatto: 323477



323475



323476



32809 323477



Top Quality

Made in the EU



323473

| N. art. | Manico | Colore | Denti | | | € |
|---------|---|--------|-------|------|-----|---|
| 323475 | senza manico | nero | 17 | 1/12 | 324 | |
| 323476 | senza manico | verde | 17 | 1/12 | 324 | |
| 323473 | con manico in alluminio e impugnatura a D | nero | 17 | 1 | 120 | |
| 323478 | con manico in alluminio e impugnatura a D | verde | 17 | 1 | 120 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza | Lunghezza regolabile | | € |
|---------|---|-----------|-----------|----------------------|------|---|
| 323477 | Manico in alluminio con impugnatura a D | Alluminio | 125 cm | | 1/20 | |
| 32809 | Manico telescopico in alluminio | Alluminio | | 72 - 150 cm | 1/48 | |



Forca letame EcoFork

- forca per il letame completamente rielaborata nella forma e nel design
- prodotta con un materiale praticamente infrangibile
- 16 denti ultra elastici e rinforzati nella zona posteriore
- disponibile anche con manico in metallo leggero e robusto completo di impugnatura antiscivolo a D
- manico adatto: 32809, 323477, 3299



| N. art. | Manico | Colore | Lunghezza | Larghezza | Denti | | | € |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|---|
| 326052 | senza manico | nero | 38 cm | 30 cm | 16 | 1/40 | 600 | |
| 326053 | senza manico | blu royal | 38 cm | 30 cm | 16 | 1/40 | 600 | |
| 326054 | senza manico | pink | 38 cm | 30 cm | 16 | 1/40 | 600 | |
| 326055 | con manico in metallo con impugnatura a D | nero | 38 cm | 30 cm | 16 | 1 | | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza | Lunghezza regolabile | | € |
|---------|---|-----------------------------|-----------|----------------------|------|---|
| 323477 | Manico in alluminio con impugnatura a D | Alluminio | 125 cm | | 1/20 | |
| 32809 | Manico telescopico in alluminio | Alluminio | | 72 - 150 cm | 1/48 | |
| 3299 | Manico in metallo con impugnatura a D | acciaio rivestito a polvere | 125 cm | | 1/20 | |

Forca letame Maxi

- forca concava per il letame dal design compatto
- grazie al volume generoso, la rimozione del letame risulta più rapida rispetto a quella eseguita con forche piatte
- prodotta con un materiale praticamente infrangibile
- con 17 denti ultra elastici e rinforzati nella zona posteriore
- manico adatto: 3299, 32809, 323477



| N. art. | Manico | Colore | Materiale | Lunghezza | Larghezza | Denti | | | € |
|---------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|---|
| 326056 | senza manico | nero | Plastica | 38 cm | 30 cm | 17 | 1/16 | 320 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza | Lunghezza regolabile | | € |
|---------|---|-----------------------------|-----------|----------------------|------|---|
| 323477 | Manico in alluminio con impugnatura a D | Alluminio | 125 cm | | 1/20 | |
| 32809 | Manico telescopico in alluminio | Alluminio | | 72 - 150 cm | 1/48 | |
| 3299 | Manico in metallo con impugnatura a D | acciaio rivestito a polvere | 125 cm | | 1/20 | |

Forca letame Aubiose

- prodotto di marca collaudato
- denti rialzati sul lato
- modello estremamente stabile
- manico adatto: 3298



| N. art. | Manico | Colore | Materiale | Lunghezza | Larghezza | | | € |
|---------|---|--------|-----------|-----------|-----------|------|-----|---|
| 321 | con manico in alluminio e impugnatura a D | nero | Plastica | 40 cm | 30 cm | 1/5 | | |
| 3290 | senza manico | nero | Plastica | 40 cm | 30 cm | 1/30 | 450 | |

| N. art. | Descrizione | | € |
|---------|----------------|------|---|
| 3298 | Manico Aubiose | 1/20 | |

Manico telescopico in alluminio

• con vite e dado autobloccante • adatto per le forche letame 3287, 323475, 323476, 3290, Maxi ed EcoFork



| N. art. | Materiale | Lunghezza regolabile |  |  | € |
|---------|-----------|----------------------|---|---|---|
| 32809 | Alluminio | 72 - 150 cm | 1/48 | 576 | |

Forca letame

• Lunghezza denti: circa 31 cm • con attacco a molla



| N. art. | Manico | Colore | Materiale | Denti |  |  | € |
|---------|--------------|--------|-----------|-------|---|---|---|
| 3297 | senza manico | nero | Metallo | 20 | 1/5 | 250 | |

Rastrello

Utensile combinato, da un lato rastrello e, ruotando di 180°, utilizzabile come forca per trasportare materiale in un contenitore senza doversi chinare.

- con portamanico
- manico adatto: 29603



| N. art. | Manico | Colore | Larghezza | Denti | Ø attacco per manico |  |  | € |
|---------|--------------|--------|-----------|-------|----------------------|---|---|---|
| 29365 | senza manico | giallo | 45 cm | 20 | 27 mm | 1/25 | 300 | |
| 29366 | senza manico | giallo | 60 cm | 26 | 27 mm | 1/25 | 300 | |
| 293660 | con manico | giallo | 60 cm | 26 | 27 mm | 1/5 | 50 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza |  | € |
|---------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---|---|
| 29603 | Manico per attrezzi e scope con cono | Legno di pioppo | 140 cm | 1/25 | |

Manico per attrezzi e scope



| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza | Diametro |  |  | € |
|---------|-------------|-----------------|-----------|----------|---|---|---|
| 29603 | con cono | Legno di pioppo | 140 cm | 27 mm | 1/25 | 1.000 | |
| 2961 | con cono | Legno di pioppo | 150 cm | 27 mm | 1/25 | 1.000 | |
| 29604 | con cono | Legno di pioppo | 160 cm | 27 mm | 1/25 | 1.000 | |
| 29611 | con cono | Legno di pioppo | 180 cm | 27 mm | 1/25 | 1.000 |  |
| 2962 | senza cono | Legno di pioppo | 130 cm | 24 mm | 1/25 | 1.000 | |
| 29602 | senza cono | Legno di pioppo | 140 cm | 24 mm | 1/25 | 1.000 | |



Pala in alluminio Profi

- bordo zincato
- materiale molto spesso ca. 2,5 mm
- con portamanico
- manico adatto: 29581, 29589, 29674, 29585



Top Quality

2,5 mm di spessore del materiale

| N. art. | Manico | Taglia | Materiale | Larghezza | Ø attacco per manico | | | € |
|---------|--------------|--------|-----------|-----------|----------------------|------|-----|---|
| 29675 | senza manico | 9 | Alluminio | 36 cm | 38 mm | 1/10 | 200 | |
| 2977 | senza manico | 7 | Alluminio | 32 cm | 38 mm | 1/10 | 280 | |

Pala da neve e da cereali

- varie possibilità d'impugnatura
- per lavorare senza sovraccaricare il corpo
- leggera e robusta
- Materiale del bordo: Alluminio
- con portamanico
- manico adatto: 29589, 29581



| N. art. | Descrizione | Manico | Colore | Materiale | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Ø attacco per manico | | | € |
|---------|-------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------|-----|-----|---|
| 29665 | senza bordo | senza manico | verde | Plastica | 42 cm | 40 cm | 10 cm | 39 mm | 1/5 | 150 | |
| 29666 | con bordo | senza manico | verde | Plastica | 42 cm | 40 cm | 10 cm | 39 mm | 1/5 | 150 | |
| 296710 | con bordo | con manico in alluminio e impugnatura a D | verde | Plastica | 42 cm | 40 cm | 10 cm | 39 mm | 1/5 | 50 | |

Pala in alluminio


- con bordo
- Spessore del materiale: 2 mm
- con portamanico
- manico adatto: 29583



| N. art. | Manico | Taglia | Materiale | Larghezza | | | € |
|---------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----|----|---|
| 29691 | con manico in faggio 135 cm | 9 | Alluminio | 36 cm | 1/5 | 70 | |

Pala da neve e da cereali

- varie possibilità d'impugnatura
- per lavorare senza sovraccaricare il corpo
- Spessore del materiale: 2 mm
- con portamanico
- manico adatto: 29589, 29674, 29585, 29581



| N. art. | Descrizione | Manico | Materiale | Lunghezza | Larghezza | Ø attacco per manico | | | € |
|---------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|----------------------|------|-----|---|
| 29670 | senza bordo | con manico in faggio | Alluminio | 41 cm | 33 cm | 39 mm | 1/5 | 50 | |
| 29671 | con bordo | senza manico | Alluminio | 41 cm | 33 cm | 39 mm | 1/10 | 160 | |
| 29667 | con bordo | con manico in alluminio e impugnatura a D | Alluminio | 41 cm | 33 cm | 39 mm | 1/5 | 25 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | | € |
|---------|---------------------|-----------|----------|---|
| 29673 | Bordino con rivetti | Metallo | 1/10/150 | |

Paletta per mangime


- Materiale: Plastica
- con gradazione incisa

| N. art. | Colore | Capacità |  |  | € |
|---------|-------------|----------|---|---|---|
| 29725 | trasparente | 2 l | 1/24 | 288 | |



Paletta per mangime

- in plastica infrangibile



| N. art. | Colore | Capacità |  |  | € |
|---------|--------------|----------|---|---|---|
| 29692 | verde | 500 g | 1 | 800 | |
| 29738 | verde | 2000 g | 1 | 400 | |
| 29694 | verde chiaro | 2000 g | 1/60 | 720 | |

Paletta per mangime con impugnatura interna

- impugnatura interna con forma ergonomica
- in plastica di lunga durata e con protezione dai raggi UV



| N. art. | Colore | Capacità |  |  | € |
|---------|--------|----------|---|---|---|
| 29693 | verde | 2000 g | 1 | 320 | |

Paletta dosatrice

- per la pesatura del mangime concentrato



| N. art. | Descrizione | Materiale | Capacità |  |  | € |
|---------|-------------|-----------|----------|---|--|---|
| 29758 | quadrato | Alluminio | 900 g | 1/50 | 800 | |
| 29796 | tondo | Alluminio | 900 g | 1/80 | 800 | |
| 29760 | quadrato | Alluminio | 1600 g | 1/75 | 600 | |
| 29797 | tondo | Alluminio | 1600 g | 1/50 | 400 | |
| 29761 | quadrato | Alluminio | 2500 g | 1/50 | 400 | |
| 29798 | tondo | Alluminio | 2500 g | 1/40 | 320 | |



Paletta dosatrice con manico interno

- Maneggevole
- multiuso

| N. art. | Materiale | Capacità |  |  | € |
|---------|-----------|----------|---|---|---|
| 29762 | Alluminio | 1250 g | 1/50 | 300 | |
| 29763 | Alluminio | 2000 g | 1/40 | 240 | |



Paletta per mangime

- forma angolata • costruzione robusta • con impugnatura ergonomica
- multifunzionale

Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata.

| N. art. | Colore | Materiale | Capacità |  |  | € |
|---------|--------|-----------|----------|---|---|---|
| 29689 | verde | Plastica | 1000 g | 1/64 | 768 | |



Pala per mangime digitale

- Per la pesatura di mangimi per cavalli, cani, gatti, galline, ecc. • display digitale con una buona leggibilità • diverse unità di misura (grammi, millilitri, cup e oz) • Funzione di tara per una facile pesatura • Pala staccabile e lavabile in lavastoviglie per una facile pulizia
- in plastica idonea al contatto con i mangimi • subito utilizzabile grazie alla batteria fornita • da utilizzare con: 1 x 3 V - CR2032 • Batteria inclusa in dotazione



Novità 

Specifiche tecniche

Funzionamento a batteria 1 x 3 V - CR2032

| N. art. | Lunghezza | Intervallo di pesatura |  | € |
|---------|-----------|------------------------|---|---|
| 3228274 | 23 cm | 0 - 800 g | 1/60 | |

| N. art. | Descrizione |  | € |
|---------|---------------------------|---|---|
| 29918 | Batteria a bottone 3 Volt | 1/20 | |

Scopa da strada extra grossolana

- setole in materiale plastico rosse extra forti in elastan • esecuzione di qualità • con dorso in legno rinforzato • con foro per il manico • manico adatto: 2961



Top Quality

| N. art. | Manico | Colore | Larghezza | Ø attacco per manico |  |  | € |
|---------|--------------|--------|-----------|----------------------|---|---|---|
| 29519 | senza manico | rosso | 35 cm | 25 mm | 1/10 | 160 | |
| 29520 | senza manico | rosso | 42 cm | 25 mm | 1/10 | 120 | |

Made in Germany



Scopa per strada Kompakt

• dorso in legno • con setole in elasthan • con foro per il manico • manico adatto: 2961

| N. art. | Manico | Colore | Larghezza | Ø attacco per manico |  |  | € |
|---------|--------------|--------|-----------|----------------------|---|---|---|
| 29521 | senza manico | rosso | 35 cm | 25 mm | 1/10 | 200 | |
| 29475 | senza manico | rosso | 42 cm | 25 mm | 1/10 | 170 | |



Made in Germany



Scopa larga

• dorso in legno • manico adatto per portamanico Ø 24 mm: 2962 • manico adatto per portamanico Ø 27 mm: 2961 • con setole in elasthan • con portamanico a vite



Il nostro campione delle vendite!

| N. art. | Manico | Colore | Larghezza | Ø attacco per manico |  |  | € |
|---------|--------------|--------|-----------|----------------------|---|---|---|
| 2943 | senza manico | rosso | 40 cm | 24 mm | 1 | 250 | |
| 2944 | senza manico | rosso | 50 cm | 24 mm | 1 | 200 | |
| 2945 | senza manico | rosso | 60 cm | 27 mm | 1 | 150 | |
| 2946 | senza manico | rosso | 80 cm | 27 mm | 1 | 100 | |
| 29461 | senza manico | rosso | 100 cm | 27 mm | 1 | 80 | |



Top Quality

Made in Germany



Scopa in saggina

• altissima qualità • con manico in legno

| N. art. | Descrizione |  |  | € |
|---------|----------------|---|---|---|
| 29489 | 4 cuciture | 1/10 | 220 | |
| 29488 | Con 5 cuciture | 1/10 | 220 | |



Made in Germany



Scopa universale

• retro in plastica • manico adatto: 29437

La scopa universale ideale nella stalla, in cortile e in casa!

| N. art. | Manico | Colore | Larghezza |  |  | € |
|---------|------------------------------|--------|-----------|---|--|---|
| 29435 | con manico in metallo 150 cm | verde | 40 cm | 1 | 100 | |

| N. art. | Descrizione | Colore | Materiale | Lunghezza |  | € |
|---------|----------------|--------|-----------|-----------|--|---|
| 29437 | Manico singolo | verde | Metallo | 150 cm | 1/10 | |



Scopa in bambù

• Setole in bambù sostenibile • Scopa con impugnatura ausiliaria integrata • perfetta per la stalla e il cortile perché non trattiene la paglia • minore dispendio di forze durante lo spazzamento • leggero e resistente • Le fascine di bambù sono ecologiche e ottenute da materie prime compostabili e rinnovabili • manico adatto: 29498

Novità

NEW

| N. art. | Lunghezza |  | € |
|---------|-----------|---|---|
| 29497 | 110 cm | 1 | |



29497

| N. art. | Descrizione | Lunghezza |  | € |
|---------|---------------------------|-----------|---|---|
| 29498 | Manico in bambù per scopa | 100 cm | 1 | |



29498



Tenda a strisce


Protezione dal freddo e dalle correnti d'aria

• protezione da polvere, spruzzi, rumori per macchine e impianti • prevenzione delle correnti d'aria • Uso in capannoni agricoli e industriali, stalle e paddock • elevata permeabilità alla luce • bordi longitudinali arrotondati • grande resistenza all'usura • si fissa facilmente e senza problemi grazie a strisce di ganci (disponibile in quattro lunghezze) e supporti oscillanti a 20 cm e 30 cm • parti metalliche in pregiato acciaio inox AISI 304 • Materiale: PVC stabilizzato UV • Impiego a temperatura ambiente: -20 - 50 °C

Il nostro consiglio per un fissaggio ottimale:



| Striscia di ganci / larghezza di passaggio | Larghezza strisce 30 cm | Larghezza strisce 20 cm |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 m | 5 lamiera | 8 lamiera |
| 1,25 m | 6 lamiera | 10 lamiera |
| 1,5 m | 7 lamiera | 12 lamiera |
| 2 m | 10 lamiera | 16 lamiera |



| N. art. | Colore | Lunghezza rotolo | Larghezza strisce | Spessore del materiale | | | € |
|---------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|---|----|---|
| 291156 | trasparente | 25 m | 20 cm | 2 mm | 1 | 40 | |
| 291155 | trasparente | 50 m | 20 cm | 2 mm | 1 | 24 | |
| 291150 | trasparente | 25 m | 30 cm | 3 mm | 1 | 18 | |
| 291151 | trasparente | 50 m | 30 cm | 3 mm | 1 | 6 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza | UO | Pezzo / UV | | € |
|----------|---|-----------------------|-----------|----|---------------------------|------|---|
| 291157 | Striscia di ganci per tenda a strisce in PVC | Acciaio inox AISI 304 | 100 cm | | | 1/10 | |
| 291158 | Striscia di ganci per tenda a strisce in PVC | Acciaio inox AISI 304 | 125 cm | | | 1/10 | |
| 291159 | Striscia di ganci per tenda a strisce in PVC | Acciaio inox AISI 304 | 150 cm | | | 1/10 | |
| 291160 | Striscia di ganci per tenda a strisce in PVC | Acciaio inox AISI 304 | 200 cm | | | 1/10 | |
| 291161 | Lamiera oscillante per tenda a strisce in PVC | Acciaio inox AISI 304 | 20 cm | | | 1/60 | |
| 291154 | Lamiera oscillante per tenda a strisce in PVC | Acciaio inox AISI 304 | 28,5 cm | | | 1/40 | |
| 291154-1 | Set di viti e dadi per lamiera oscillanti | | | | 1 sacchetto 8 / sacchetto | 1 | |

Set tenda a strisce

Il kit è composto da: 5 strisce in PVC 30 x 225 cm, spesse 3 mm, 5 supporti oscillanti 30 cm, 2 strisce di ganci (lunghezza totale 130 cm)



Supporti oscillanti già montati su strisce in PVC

| N. art. | | | € |
|---------|---|----|---|
| 291162 | 1 | 16 | |

| N. art. | Descrizione | Lunghezza | Larghezza | UO | Pezzo / UV | | € |
|----------|---|-----------|-----------|----|---------------------------|---|---|
| 291163 | Strisce in PVC fustellato e montato | 225 cm | 30 cm | | | 1 | |
| 291154-1 | Set di viti e dadi per lamiera oscillanti | | | | 1 sacchetto 8 / sacchetto | 1 | |

Set tenda antimosche a strisce in PVC

- ariosa tenda a strisce che tiene a distanza gli insetti dalle stalle
- con aperture per una maggiore circolazione dell'aria in estate
- elevata permeabilità alla luce
- bordi longitudinali arrotondati
- grande resistenza all'usura
- fissaggio semplice e senza problemi mediante strisce di ganci e supporti oscillanti
- parti metalliche in pregiato acciaio inox AISI 304
- Impiego a temperatura ambiente: -20 - 50 °C



Il kit è composto da: 5 strisce in PVC fustellate, 30 x 225 cm, spesse 3 mm, 5 supporti oscillanti 30 cm, 2 strisce di ganci (lunghezza totale 130 cm)

Supporti oscillanti già montati su strisce in PVC

| N. art. |  |  | € |
|---------|--|---|---|
| 291165 | 1 | 16 | |

| N. art. | Descrizione | Lunghezza | Larghezza | UO | Pezzo / UV |  | € |
|----------|---|-----------|-----------|-------------|---------------|---|---|
| 291166 | Strisce in PVC fustellato e montato | 225 cm | 30 cm | | | 1 | |
| 291154-1 | Set di viti e dadi per lamiera oscillanti | | | 1 sacchetto | 8 / sacchetto | 1 | |




Tappetino tiragraffi

- in materiale di gomma naturale
- i rilievi mobili e morbidi assicurano una cura del pelo ottimale senza rischi di irritazioni
- forma rettangolare con tanti fori di fissaggio per un montaggio stabile
- varie possibilità di utilizzo, ad es. piatto su una parete o arrotolato intorno a colonne, pali o angoli
- non indicato per i bovini adulti



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 32678 | nero | 40 cm | 30 cm | 1/12 | |
| 32689 | nero | 60 cm | 40 cm | 1/6 | |



Tappetino per grattarsi e per la pulizia KratzPad

Il tappetino flessibile per la cura naturale del pelo - senza alcun ausilio

Semplice, flessibile e sicuro: il tappetino per grattarsi e per la pulizia di cavalli e altri animali con una struttura delicata sulla pelle. Grazie alla struttura flessibile si monta con grande facilità su superfici diritte e angoli o su alberi o pali.

- la particolare struttura del tappetino impedisce lesioni e graffi a carico dell'animale, anche in caso di strofinamento costante
- facile da montare nella stalla e su recinzioni, tronchi d'albero, pali, pareti, ecc.
- Protegge la vostra infrastruttura: porte del box roscicchiate, pali della recinzione danneggiati o tronchi d'albero mangiucchiati si possono facilmente evitare con il tappetino
- prodotta in resistente polietilene
- non indicato per i bovini adulti



Made in the EU



Montaggio facilissimo con viti o chiodi

| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza |  |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|---|---|---|
| 3282838 | verde | 40 cm | 60 cm | 1/10 | 400 | |
| 3282839 | verde | 55 cm | 90 cm | 1/10 | 120 | |

Spazzola

- assicura una pulizia e una cura ottimali del mantello
- permette di spazzolare in particolar modo la testa e il collo
- adatta per bovini adulti e vitelli, cavalli e molti altri
- varie possibilità di montaggio (pareti, angoli, stalle, pali)



TV

Made in Germany



| N. art. | Colore | Larghezza | Altezza | Profondità | Materiale setole | Lunghezza setole |  |  | € |
|---------|-------------|-----------|---------|------------|------------------|------------------|---|---|---|
| 293100 | rosso / blu | 22 cm | 50 cm | 9 cm | poliammide | 5 cm | 1 | 100 | |

Spazzola XL

- consente una tosatura adatta alla razza sulla testa e sui lati del corpo
- assicura una pulizia e una cura ottimali del mantello
- adatta per bovini adulti e vitelli, cavalli e molti altri
- varie possibilità di montaggio (pareti, angoli, stalle, pali)



Made in Germany



| N. art. | Colore | Larghezza | Altezza | Profondità | Materiale setole | Lunghezza setole |  | € |
|---------|-------------|-----------|---------|------------|------------------|------------------|---|---|
| 293105 | rosso / blu | 32 cm | 50 cm | 11 cm | poliammide | 6 cm | 1 | |

Spazzola su palo HAPPYCOW

- Spazzola per ambienti esterni
- disponibile in 2 misure (Maxi e Mini)
- per il montaggio a terra su superfici asfaltate o nei pascoli
- robusta struttura metallica zincata a caldo
- pregiate setole resistenti
- 19 anelli spazzola (Maxi) o rullo spazzola (Mini) sostituibili

18650: set di ancoraggi opzionale disponibile per il montaggio nei pascoli



Made in Germany



| N. art. | Descrizione | Colore | Altezza | Materiale setole | utilizzabile per |  | € |
|---------|-------------|-------------|---------|------------------|----------------------------------|---|---|
| 18650 | Maxi | rosso / blu | 163 cm | Polipropilene | per bovini e cavalli | 1 | |
| 18660 | MINI | rosso / blu | 100 cm | Polipropilene | per capre, piccoli cavalli, ecc. | 1 | |

| N. art. | Descrizione | Colore | adatto per | UO | Pezzo / UV |  | € |
|---------|--|-------------|--------------|--------------|-----------------|---|---|
| 18651-2 | anelli per spazzola su palo Maxi | blu | 18650 | 1 confezione | 8 / confezione | 1 | |
| 18651-3 | anelli per spazzola su palo Maxi | rosso | 18650 | 1 confezione | 11 / confezione | 1 | |
| 18652 | Set di ancoraggi per spazzola su palo Maxi | | 18650 | | | 1 | |
| 18851 | Spazzola di ricambio HAPPYCOW | rosso / blu | 18850, 18660 | | | 1 | |



Proiettore LED Comfort Pro

Il proiettore LED di alta qualità assicura, grazie all'ottica delle lente integrata, un'illuminazione estremamente omogenea e al contempo riduce sia l'abbagliamento che i contrasti tra luci e ombre. Pertanto è ideale per l'illuminazione mirata e confortevole di maneggi ed altre aree sia in interni che in esterni.

- le lenti ottiche integrate assicurano un'irradiazione estremamente ampia e diretta in avanti
- La luce viene diretta dove serve - scarso inquinamento luminoso
- riduzione dell'abbagliamento e dei contrasti luce-ombra
- protetto dall'immersione temporanea ed ermetico alla polvere (grado di protezione IP67)
- lavorazione di qualità
- chip SDM Philips di qualità
- un driver LED isolato con protezione da sovraccarichi, cortocircuiti e funzionamenti a vuoto integrati offre una sicurezza aggiuntiva per i LED e ne aumenta la durata
- non produce sfarfallio, pertanto è adatto anche per animali con risoluzione visiva elevata
- Copertura in vetro temprato
- con staffa di montaggio integrata
- montaggio su piloni possibile con adattatore opzionale (n. Art. 345693)
- adatto all'uso interno ed esterno
- 5 anni di garanzia

5 anni di garanzia



Top Quality





200 W

100 W

50 W

fascio estremamente ampio e rivolto in avanti




| Specifiche tecniche | 345691 | 345694 | 345692 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Tensione | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC |
| Frequenza di rete | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Efficienza luminosa | 120 lm/W | 160 lm/W | 160 lm/W |
| Angolo di illuminazione (angolo di luminanza) | 140 - 160 ° | 140 - 160 ° | 140 - 160 ° |
| Durata utile del chip (L70) | > 50.000 h | > 50.000 h | > 50.000 h |
| Funzione dimmer (solo con luci dimmerabili) | | | 1...10 V, 10 V PWM, resistenza 0 - 100 kΩ |
| Materiale | alluminio rivestito a polvere | alluminio rivestito a polvere | alluminio rivestito a polvere |
| Impiego a temperatura ambiente | -30 - 50 °C | -30 - 50 °C | -30 - 50 °C |
| Resa dei colori (CRI) | Ra > 70 | Ra > 70 | Ra > 70 |
| Tipo di protezione IP33 | IP67 | IP67 | IP67 |




Luce perfetta per cavallo e cavaliere con Comfort Pro 200 W

I cavalli, in quanto animali originari della steppa, hanno un fabbisogno elevato di luce, ma sono anche animali da fuga e quindi hanno un campo visivo molto ampio (340 °). Vedono soprattutto nelle tonalità del verde e del blu e si adattano lentamente al passaggio da luce a oscurità. La luce LED a largo fascio Comfort Pro 200 W è adatta a queste esigenze e particolarità e di conseguenza è perfetta per l'illuminazione dei maneggi. Offre un'intensità d'illuminazione elevata con uno spettro luminoso adatto ai cavalli. Un'illuminazione omogenea riduce l'abbagliamento e il contrasto luce-ombra e la luce viene deviata solo dove è necessaria. Luce perfetta per cavallo e cavaliere! Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo "Illuminazione a LED per cavalli".



L'ottica della lente minimizza l'abbagliamento e il contrasto luce-ombra

confronto tra illuminazione del maneggio del Comfort Pro 200 W (immagine a sinistra) con luce a largo fascio standard (immagine a destra)



| N. art. | Potenza | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Funzione dimmer | Flusso luminoso | Temperatura di colore |  |  | € |
|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|---|---|---|
| 345691 | 50 W | 188 mm | 266 mm | 60 mm | non dimmerabile | 6.000 lm | 6.000 K | 1/8 | 80 | |
| 345694 | 100 W | 357 mm | 270 mm | 71 mm | non dimmerabile | 16.000 lm | 5.700 K | 1 | 36 | |
| 345692 | 200 W | 408 mm | 309 mm | 71 mm | dimmerabile | 32.000 lm | 5.700 K | 1 | 28 | |

| N. art. | Descrizione | Colore | Materiale |  | € |
|---------|---|--------|-----------|---|---|
| 345693 | Adattatore per montaggio su piloni (Attacco pilone Ø 76 mm) | nero | Metallo | 1/16 | |



Proiettori esterni LED

- per l'illuminazione omogenea di stalle, fienili, tettoie, cortili, giardini ecc.
- con chip LED SMD a risparmio energetico
- consumo elettrico inferiore fino al 90 %
- elevata potenza luminosa di 120 lm/W
- Angolo regolabile tramite la staffa di montaggio mobile
- corpo robusto in alluminio pressofuso con vetro di sicurezza
- protetto da polvere e spruzzi d'acqua
- incl. 1 m di cavo di collegamento
- Area di rilevamento, durata di accensione e luminosità regolabili (modelli con sensore di movimento)
- Testato GS
- 2 anni di garanzia



Novità

NEW



Specifiche tecniche

| | |
|--|----------------------|
| Tensione | 220 - 240 V |
| Frequenza di rete | 50 - 60 Hz |
| Efficienza luminosa | 120 lm/W |
| Angolo di illuminazione (angolo di luminanza) | 110 ° |
| Durata utile del chip (L70) | ~ 30.000 h |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Resa dei colori (CRI) | Ra > 80 |
| Lunghezza cavo | 100 cm |
| Grado di protezione (senza sensore di movimento) | IP65 |
| Grado di protezione (con sensore di movimento) | IP44 |



| N. art. | Descrizione | Potenza | Larghezza | Altezza | Profondità | Funzione dimmer | Flusso luminoso | Temperatura di colore | | € |
|---------|----------------------------|---------|-----------|---------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------|---|
| 345660 | senza sensore di movimento | 10 W | 8,8 cm | 3,2 cm | 6,2 cm | non dimmerabile | 1.200 lm | 5.000 K | 1/50 | |
| 345661 | senza sensore di movimento | 20 W | 10 cm | 3,5 cm | 7 cm | non dimmerabile | 2.400 lm | 5.000 K | 1/36 | |
| 345662 | senza sensore di movimento | 30 W | 13,5 cm | 3,5 cm | 11 cm | non dimmerabile | 3.600 lm | 5.000 K | 1/20 | |
| 345663 | senza sensore di movimento | 50 W | 18 cm | 3,5 cm | 14,3 cm | non dimmerabile | 6.000 lm | 5.000 K | 1/20 | |
| 345664 | senza sensore di movimento | 100 W | 21 cm | 16,5 cm | 3,5 cm | non dimmerabile | 12.000 lm | 5.000 K | 1/10 | |
| 345665 | con sensore di movimento | 10 W | 8,8 cm | 4,5 cm | 12,5 cm | non dimmerabile | 1.200 lm | 5.000 K | 1/40 | |
| 345666 | con sensore di movimento | 20 W | 10 cm | 5 cm | 14 cm | non dimmerabile | 2.400 lm | 5.000 K | 1/30 | |
| 345667 | con sensore di movimento | 30 W | 13,5 cm | 5 cm | 17,5 cm | non dimmerabile | 3.600 lm | 5.000 K | 1/30 | |
| 345668 | con sensore di movimento | 50 W | 18 cm | 5 cm | 20,7 cm | non dimmerabile | 6.000 lm | 5.000 K | 1/20 | |

Lampada ovale a LED

- soluzione ideale per le zone di attraversamento, garage, cantine ecc.
- corpo robusto in materiale plastico con copertura satinata • protezione dagli spruzzi d'acqua • montaggio a soffitto o parete • con chip LED SMD a risparmio energetico • consumo di corrente inferiore fino all'80 % • ideale per l'esterno • 2 anni di garanzia

| | |
|---|----------------|
| Specifiche tecniche | 345606 |
| Tensione | 220 - 240 V AC |
| Frequenza di rete | 50 - 60 Hz |
| Efficienza luminosa | 80 lm/W |
| Angolo di illuminazione (angolo di luminanza) | 100 ° |
| Durata utile del chip (L70) | > 30.000 h |
| Resa dei colori (CRI) | Ra > 80 |
| Tipo di protezione IP33 | IP54 |



| N. art. | Potenza | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Funzione dimmer | Flusso luminoso | Temperatura di colore | | | € |
|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|-----|---|
| 345606 | 5,5 W | 16,9 cm | 11,5 cm | 7,6 cm | non dimmerabile | 450 lm | 6.500 K | 1/12/24 | 432 | |



Comando per illuminazione a LED

Con il comando per illuminazione è possibile accendere o spegnere l'illuminazione artificiale mediante una funzione temporizzata e in base alla luce naturale presente, oppure con la dimmerazione automatica è possibile ottenere addirittura un livello di illuminazione costante (per es. min. 200 lux). In questo modo si ottengono le condizioni di illuminazione ideali ogni giorno e ad ogni stagione, riducendo allo stesso tempo il consumo di corrente. Comfort per animali e persone!

- per una regolazione dell'illuminazione adeguata in base alla luce solare /o temporizzata
- quattro diversi circuiti di illuminazione (gruppi) regolabili in maniera indipendente, di cui due con funzione di attenuazione luminosità
- per luci a LED con interfaccia da 1 a 10 V
- alloggiamento sopra intonaco incassato per il montaggio nella sala tecnica
- Protezione dall'umidità e dalla polvere (IP54)
- per massimo 50 lampade da 150 Watt (fino a 15 lampade sui circuiti a luminosità attenuabile 1 e 2 e fino a 10 lampade per i circuiti 3 e 4)
- un sensore di luminosità in dotazione (possibilità di richiedere fino a quattro sensori di luminosità)
- ingresso per massimo quattro segnali sensore
- praticità di gestione mediante display e tre tasti di comando
- con documentazione dettagliata e descrizione dei morsetti



facilità di installazione tramite elettricista specializzato

| | |
|--|---------------|
| Specifiche tecniche | 345000 |
| Tensione di alimentazione | 230 V / 400 V |
| Protezione | B16 A |
| Collegamenti poli | 3 poli |
| Valore max. della corrente per ogni uscita | 16 A |
| Max. corrente totale circuito 3 e 4 | 16 A |
| Numero di circuiti | 4 |
| Numero di circuiti dimmerabili | 2 |
| Potenza di interruzione max. | 11 kVA |
| Funzione dimmer circuito 1 e 2 | 1...10 V |
| Numero max. di sensori di luminosità | 4 |
| Numero max. di segnali sensore | 4 |
| Tipo di protezione IP33 | IP65 |

| N. art. | Materiale | Larghezza | Altezza |  | € |
|---------|-----------|-----------|---------|---|---|
| 345000 | Plastica | 300 mm | 450 mm | 1 | |

| N. art. | Descrizione | Lunghezza | Larghezza | Altezza |  | € |
|---------|---------------------|-----------|-----------|---------|---|---|
| 345001 | Sensore per comando | 11 cm | 6,5 cm | 3,5 cm | 1 | |





Proiettori LED per locali alti

L'apparecchio a LED per capannoni appositamente sviluppato per l'agricoltura con Top Quality in quanto a materiali, elettronica e lavorazione offre maggior sicurezza, resistenza e durata per condizioni impegnative.

- resistente all'ammoniaca (testato DLG)
- ideali per le strutture con soffitto alto
- chip SDM Philips di qualità
- un driver LED isolato con protezione da sovraccarichi, cortocircuiti e funzionamenti a vuoto integrata offre una sicurezza aggiuntiva per i LED e ne aumenta la durata
- efficienza luminosa molto alta
- temperatura di colore elevata che non affatica la vista
- montaggio a soffitto diretto o sospeso
- particolare forma del corpo raffreddante per una deviazione ottimizzata del calore
- protetto dai getti d'acqua ed ermetico alla polvere (grado di protezione IP65)
- non produce sfarfallio, pertanto è adatto anche per animali con risoluzione visiva elevata
- Copertura in vetro temprato
- con marcatura D secondo DIN EN 60598-2-24, che lo rende idoneo alle zone a rischio d'incendio per la presenza di polveri o fibre infiammabili (fienili, mangimi, lettiere, ecc.)
- ideale per l'esterno
- comprovato da TÜV-GS
- 5 anni di garanzia



345835

5 anni di garanzia



Specifiche tecniche

| | |
|---|--|
| Tensione | 100 - 240 V AC |
| Frequenza di rete | 50 - 60 Hz |
| Efficienza luminosa | 132 lm/W |
| Angolo di illuminazione (angolo di luminanza) | 110 ° |
| Durata utile del chip (L70) | > 100.000 h |
| Tipo di LED | SMD |
| Funzione dimmer (solo con luci dimmerabili) | 1...10 V, 10 V PWM, resistenza 0 - 100 kΩ |
| Materiale | Alluminio pressofuso con rivestimento anticorrosione |
| Impiego a temperatura ambiente | -40 - 60 °C |
| Resa dei colori (CRI) | Ra > 80 |
| Tipo di protezione IP33 | IP65 |



345802

| N. art. | Potenza | Ø | Funzione dimmer | Flusso luminoso | Temperatura di colore | | | € |
|---------|---------|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|---|----|---|
| 345805 | 100 W | 280 mm | non dimmerabile | 13.200 lm | 5.700 K | 1 | 24 | |
| 345815 | 150 W | 320 mm | non dimmerabile | 19.800 lm | 5.700 K | 1 | 21 | |
| 345825 | 200 W | 365 mm | non dimmerabile | 26.400 lm | 5.700 K | 1 | 28 | |
| 345835 | 240 W | 400 mm | non dimmerabile | 31.680 lm | 5.700 K | 1 | 28 | |
| 345810 | 150 W | 320 mm | dimmerabile | 19.800 lm | 5.700 K | 1 | 24 | |
| 345830 | 240 W | 400 mm | dimmerabile | 31.680 lm | 5.700 K | 1 | 24 | |

| N. art. | Descrizione | | € |
|---------|--|------|---|
| 345802 | Staffa metallica per montaggio a soffitto/parete | 1/20 | |



MultiLED pro

L'apparecchio a LED di qualità offre, grazie ai moduli ruotabili singolarmente, una distribuzione della luce regolabile individualmente e può essere usato in maniera estremamente variabile quale proiettore o proiettore per grandi ambienti per stalle e maneggi, ma anche per padiglioni commerciali e capannoni industriali.

- ripartizione ottimale della luce grazie ai moduli a regolazione singola
- eccellente evacuazione del calore grazie al corpo freddo massiccio
- materiali di qualità per l'impiego in ambienti difficili
- resistente all'ammoniaca (testato DLG)
- protetto dai getti d'acqua ed ermetico alla polvere (grado di protezione IP65)
- montaggio diretto o sospeso al soffitto con staffa di sospensione regolabile o occhiello metallico
- incl. funzione dimmer (comando possibile tramite segnale 1...10 V, PWM o di resistenza)
- chip SDM Philips di qualità
- un driver LED isolato con protezione da sovraccarichi, cortocircuiti e funzionamenti a vuoto integrata offre una sicurezza aggiuntiva per i LED e ne aumenta la durata
- non produce sfarfallio, pertanto è adatto anche per animali con risoluzione visiva elevata
- Copertura in vetro temprato
- con marcatura D secondo DIN EN 60598-2-24, che lo rende idoneo alle zone a rischio d'incendio per la presenza di polveri o fibre infiammabili (fienili, mangimi, lettiere, ecc.)
- ideale per l'esterno
- 5 anni di garanzia



| Specifiche tecniche | |
|---|--|
| Tensione | 100 - 277 V AC |
| Frequenza di rete | 50 - 60 Hz |
| Efficienza luminosa | 120 - 130 lm/W |
| Angolo di illuminazione (angolo di luminanza) | 110 ° |
| Durata utile del chip (L70) | > 100.000 h |
| Funzione dimmer (solo con luci dimmerabili) | 1...10 V, 10 V PWM, resistenza 0 - 100 kΩ |
| Materiale | Alluminio pressofuso con rivestimento anticorrosione |
| Impiego a temperatura ambiente | -40 - 50 °C |
| Resa dei colori (CRI) | Ra > 80 |
| Tipo di protezione IP33 | IP65 |

5 anni di garanzia



| N. art. | Potenza | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Funzione dimmer | Flusso luminoso | Temperatura di colore | | | € |
|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|---|----|---|
| 345985 | 150 W | 430 mm | 298 mm | 350 mm | dimmerabile | 19.500 lm | 5.700 K | 1 | 20 | |
| 345990 | 300 W | 580 mm | 298 mm | 430 mm | dimmerabile | 36.000 lm | 5.700 K | 1 | 12 | |



Tubi LED EcoTUBE Plus

- Tubo lampada in vetro con speciale rivestimento in plastica, impedisce il penzolamento e al contempo assicura una protezione ottimale dalle schegge
- l'angolo di illuminazione molto alto assicura un'illuminazione particolarmente omogenea
- non produce sfarfallio, pertanto è adatto anche per volatili con risoluzione visiva elevata
- numero di cicli molto elevato
- estremamente efficace grazie all'efficienza luminosa elevata
- indicato solo per lampade con ballast elettromagnetico convenzionale (KVG/VVG)
- Testato dal TÜV • 5 anni di garanzia

| Specifiche tecniche | |
|---|----------------|
| Tensione | 220 - 240 V AC |
| Frequenza di rete | 50 - 60 Hz |
| Angolo di illuminazione (angolo di luminanza) | 210 ° |
| Durata utile del chip (L70) | > 50.000 h |
| Resa dei colori (CRI) | Ra > 80 |
| Porta lampada | G13 |
| Forma del bulbo | T8 |



non produce sfarfallio

5 anni di garanzia



| N. art. | Potenza | Lunghezza | Funzione dimmer | Flusso luminoso | Temperatura di colore | UO | Pezzo / UV | | € |
|---------|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|--------------|------|---|
| 345614 | 24 W | 150 cm | non dimmerabile | 4.000 lm | 4.000 K | 10 pezzo | 10 / cartone | 1/10 | |
| 345612 | 24 W | 150 cm | non dimmerabile | 4.000 lm | 6.500 K | 10 pezzo | 10 / cartone | 1/10 | |
| 345615 | 18 W | 120 cm | non dimmerabile | 3.000 lm | 4.000 K | 10 pezzo | 10 / cartone | 1/10 | |
| 345613 | 18 W | 120 cm | non dimmerabile | 3.000 lm | 6.500 K | 10 pezzo | 10 / cartone | 1/10 | |

Lampada LED per ambienti umidi

- per l'illuminazione di stalle, maneggi, fienili, capannoni industriali e magazzini, officine, cantine, ecc.
- per altezze dei soffitti basse o medio-alte e ideale per la sostituzione di tubi fluorescenti
- non produce sfarfallio, pertanto perfettamente adatto anche per volatili
- illuminazione omogenea e senza abbagliamento grazie alla copertura satinata
- corpo stabile e antiurto in PC
- protetto dai getti d'acqua ed ermetico alla polvere (grado di protezione IP 66)
- inclusi cavo di collegamento e clip di montaggio in acciaio inox
- con marcatura D secondo DIN EN 60598-2-24, che lo rende idoneo alle zone a rischio d'incendio per la presenza di polveri o fibre infiammabili (fienili, mangimi, lettiere, ecc.)
- 3 anni di garanzia

| Specifiche tecniche | |
|---|---------------|
| Tensione | 200 - 240 V |
| Frequenza di rete | 50 - 60 Hz |
| Efficienza luminosa | 140 lm/W |
| Angolo di illuminazione (angolo di luminanza) | 120 ° |
| Durata utile del chip (L70) | > 30.000 h |
| Materiale | Policarbonato |
| Resa dei colori (CRI) | Ra > 80 |
| Tipo di protezione IP33 | IP66 |



Novità

NEW

3 anni di garanzia



| N. art. | Potenza | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Funzione dimmer | Temperatura di colore | | € |
|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------------|------|---|
| 345630 | 20 W | 600 mm | 34,5 mm | 36,5 mm | non dimmerabile | 6.000 K | 1/15 | |
| 345631 | 35 W | 1.200 mm | 34,5 mm | 36,5 mm | non dimmerabile | 6.000 K | 1/15 | |
| 345632 | 45 W | 1.500 mm | 34,5 mm | 36,5 mm | non dimmerabile | 6.000 K | 1/15 | |

Plafoniera per tubi LED, per ambienti umidi

- esclusivamente per tubi LED T8
- non richiede uno starter di derivazione
- protetto dai getti d'acqua ed ermetico alla polvere (grado di protezione IP65)
- corpo esterno infrangibile con una resistenza elevata all'ammoniaca
- incluse clip di montaggio in acciaio inox
- con marcatura D secondo DIN EN 60598-2-24, che lo rende idoneo alle zone a rischio d'incendio per la presenza di polveri o fibre infiammabili (fienili, mangimi, lettiere, ecc.)

| Specifiche tecniche | |
|--------------------------------------|----------------|
| Tensione | 220 - 240 V AC |
| Frequenza di rete | 50 - 60 Hz |
| Potenza max. dei tubi LED utilizzati | 18 W |
| Porta lampada | G13 |
| Tipo di protezione IP33 | IP65 |
| Classe di protezione | I |



Corpi luminosi non forniti!

| N. art. | Colore | Lunghezza | | | € |
|---------|--------|-----------|------|-----|---|
| 345670 | grigio | 120 cm | 1/12 | 180 | |
| 34567 | grigio | 150 cm | 1/9 | 135 | |

Lampada LED per ambienti umidi FarmLINE

Perfettamente indicato per l'impiego in condizioni severe in ambienti bagnati, umidi o polverosi!

- per l'illuminazione di stalle, maneggi, capannoni industriali, depositi, fienili, officine, ecc.
- con chip LED ad alte prestazioni integrati (non occorrono tubi fluorescenti)
- protetto dai getti d'acqua ed ermetico alla polvere (grado di protezione IP65)
- con marcatura D secondo DIN EN 60598-2-24, che lo rende idoneo alle zone a rischio d'incendio per la presenza di polveri o fibre infiammabili (fienili, mangimi, lettiere, ecc.)
- corpo stabile e antiurto in PC
- illuminazione omogenea e senza abbagliamento grazie alla copertura satinata
- include clip di montaggio in acciaio inox
- 3 anni di garanzia

| Specifiche tecniche | |
|---|----------------|
| Tensione | 220 - 240 V AC |
| Frequenza di rete | 50 - 60 Hz |
| Efficienza luminosa | 120 lm/W |
| Angolo di illuminazione (angolo di luminanza) | 120 ° |
| Durata utile del chip (L70) | > 30.000 h |
| Materiale | Policarbonato |
| Resa dei colori (CRI) | Ra > 80 |
| Tipo di protezione IP33 | IP65 |
| Classe di protezione | I |



3 anni di garanzia



| N. art. | Potenza | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Funzione dimmer | Flusso luminoso | Temperatura di colore | | | € |
|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|------|-----|---|
| 345580 | 25 W | 120 cm | 8 cm | 7,2 cm | non dimmerabile | 3.300 lm | 6.000 K | 1/10 | 100 | |
| 345581 | 50 W | 150 cm | 8 cm | 7,2 cm | non dimmerabile | 6.600 lm | 6.000 K | 1/10 | 100 | |

Proiettori LED per locali alti ECO

L'apparecchio a LED per capannoni compatto è la scelta ideale per un'illuminazione economicamente molto conveniente per svariati campi d'impiego in immobili aziendali poco utilizzati e ma anche per padiglioni commerciali e capannoni industriali.

- ideali per le strutture con soffitto alto
- estremamente efficace grazie all'efficienza luminosa elevata
- temperatura di colore elevata che non affatica la vista
- design compatto ed efficiente
- montaggio a soffitto diretto o sospeso
- protetto dai getti d'acqua ed ermetico alla polvere (grado di protezione IP65)
- non consigliato per l'impiego all'interno di stalle con elevate concentrazioni di ammoniaca
- Materiale copertura: Materia plastica policarbonato
- 3 anni di garanzia



| Specifiche tecniche | |
|---|----------------------|
| Tensione | 220 - 240 V AC |
| Frequenza di rete | 50 - 60 Hz |
| Efficienza luminosa | 150 lm/W |
| Angolo di illuminazione (angolo di luminanza) | 120 ° |
| Durata utile del chip (L70) | > 50.000 h |
| Tipo di LED | SMD |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Impiego a temperatura ambiente | -30 - 50 °C |
| Resa dei colori (CRI) | Ra > 80 |
| Tipo di protezione IP33 | IP65 |

3 anni di garanzia



| N. art. | Potenza | Ø | Funzione dimmer | Flusso luminoso | Temperatura di colore | | | € |
|---------|---------|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|---|----|---|
| 345850 | 75 W | 240 mm | non dimmerabile | 11.250 lm | 5.700 K | 1 | 72 | |
| 345851 | 125 W | 280 mm | non dimmerabile | 18.750 lm | 5.700 K | 1 | 42 | |
| 345852 | 175 W | 320 mm | non dimmerabile | 26.250 lm | 5.700 K | 1 | 36 | |

| N. art. | Descrizione | Colore | Materiale | | € |
|---------|--|--------|-----------|------|---|
| 345853 | staffa metallica per proiettore a LED per capannoni alti ECO | nero | Metallo | 1/20 | |



digitale bilancia sospesa DigiScale 50

- molto maneggevole • alta precisione • nastro graduato estraibile (lunghezza: 100 cm) • indicatore di temperatura (°C)
- funzione di spegnimento automatico • funzione tara • funzione Data Hold • calibrabile • pesatura rapida e affidabile
- per bilance non soggette a obbligo di taratura • da utilizzare con: 2 x 3 V - CR2032 Litio • Batteria inclusa in dotazione
- incl. istruzioni per l'uso

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Specifiche tecniche | 29920 |
| Classe di precisione | OIML III |
| Visualizzazione | LCD 4 cifre |
| Altezza numero | 15 mm |
| Funzione tara | 100% del campo di pesatura |
| Peso | 185 g |
| Impiego a temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Unità di pesatura commutabile | kg / lb / oz |
| Funzionamento a batteria | 2 x 3 V - CR2032 Litio |



fino a 50 kg



| N. art. | Descrizione | | € |
|---------|---------------------------|------|---|
| 29918 | Batteria a bottone 3 Volt | 1/20 | |

| N. art. | Colore | Materiale | Suddivisione pesatura (d) | Intervallo di pesatura | | € |
|---------|--------|-----------|---------------------------|------------------------|---------|---|
| 29920 | nero | Plastica | 20 g | 0,4 - 50 kg | 1/10/60 | |

digitale bilancia sospesa DigiScale 300

- per uso professionale: veloce, precisa e robusta • corpo resistente alla rottura, antiruggine, antistatico e leggero • gancio sospeso e maniglia ruotabile di 360° • funzione di spegnimento automatico • funzione tara • pesatura rapida e affidabile • per bilance non soggette a obbligo di taratura • con fissaggio a moschettone • incl. istruzioni per l'uso

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Specifiche tecniche | 29921 |
| Classe di precisione | OIML III |
| Visualizzazione | LED 5 cifre |
| Altezza numero | 15 mm |
| Funzione tara | 100% del campo di pesatura |
| Impiego a temperatura ambiente | -10 - 40 °C |
| Unità di pesatura commutabile | kg / lb |
| Tecnologia a batteria | Li-Ion |
| Tensione batteria | 7,4 V |
| Capacità della batteria | 2 Ah |

fino a 300 kg



| N. art. | Materiale | Suddivisione pesatura (d) | Intervallo di pesatura | | | € |
|---------|-----------|---------------------------|------------------------|------|----|---|
| 29921 | Plastica | 100 g | 2 - 300 kg | 1/10 | 80 | |

digitale bilancia sospesa DigiScale 1000

- per uso professionale: veloce, precisa e robusta • corpo resistente alla rottura, antiruggine, antistatico e leggero • Gancio per sospensione ruotabile a 360° • funzione di spegnimento automatico • Funzione Hold • funzione tara • salvataggio, consultazione e somma di valori • pesatura rapida e affidabile • per bilance non soggette a obbligo di taratura • con gancio per sospensione • incl. istruzioni per l'uso

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Specifiche tecniche | 29922 |
| Classe di precisione | OIML III |
| Visualizzazione | LED 5 cifre |
| Altezza numero | 30 mm |
| Funzione tara | 100% del campo di pesatura |
| Capacità di sovraccarico | 400 % |
| Impiego a temperatura ambiente | -10 - 40 °C |
| Unità di pesatura commutabile | kg / lb |
| Tensione batteria | 6 V |
| Capacità della batteria | 10 Ah |

fino a 1000 kg



| N. art. | Suddivisione pesatura (d) | Intervallo di pesatura | | | € |
|---------|---------------------------|------------------------|-----|----|---|
| 29922 | 500 g | 50 - 1.000 kg | 1/4 | 40 | |

Bilancia per animali

La bilancia per animali PS è sinonimo di una pesatura semplice, comoda e precisa. Si contraddistingue per la grande facilità d'uso e di installazione e inoltre non richiede praticamente alcuna manutenzione.

- da utilizzare con: 4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcaline
- Batteria e alimentatore inclusi
- incl. istruzioni per l'uso

Piattaforma PS 3000:


- Capacità: 1.500 kg • struttura in acciaio verniciata a polvere estremamente robusta e con un'ampia superficie, progettata per gli animali di grandi dimensioni • il tappetino antiscivolo in gomma integrato offre un grip particolarmente efficace

Unità di visualizzazione:

- display LCD (PS 1000/2000) o display LED (PS 3000) con indicatore digitale • 5 m di cavo per il collegamento alla piattaforma • funzionamento da rete a 230 V o alimentazione a batteria (alimentatore e batterie inclusi) • interfaccia RS232 (Full-Duplex) per il collegamento di stampanti, display esterni, ecc. (cavo RS232 incluso) • spegnimento automatico • corpo in acciaio inox (PS 1000/2000) o in pregiata plastica ABS (PS 3000) • incluso supporto da parete • supporto (altezza 1 m) disponibile in opzione

Funzioni:

- Hold (funzione di pesatura animali): Il peso medio viene calcolato in pochi secondi dalla salita e rimane sul display finché il successivo animale non sale sulla piattaforma. Perfetta per le fluttuazioni di peso in caso di animali irrequieti
- Print: Invio dei dati tramite interfaccia RS232
- Units: Cambio della visualizzazione tra kg e lb
- Tare: Funzione tara (visualizzazione del peso netto)



| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Specifiche tecniche | 291312 |
| Visualizzazione | LED |
| Funzione tara | 100% del campo di pesatura |
| Capacità di sovraccarico | 150 % |
| Piattaforma di pesatura | 200 x 100 x 10 cm |
| Peso della piattaforma di pesatura | 135 kg |
| Precisione di pesatura | +/- 1,5 kg |
| Unità di pesatura commutabile | kg / lb |
| Funzionamento a batteria | 4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcaline |



| N. art. | Descrizione | Suddivisione pesatura (d) | Intervallo di pesatura | | | € | |
|---------|-------------|---------------------------|------------------------|---|---|---|--|
| 291312 | PS 3000 | 500 g | 1.500 kg | 1 | 7 | | |

| N. art. | Descrizione | | € | |
|---------|---------------------------------------|-----|---|--|
| 291314 | Supporto per unità di visualizzazione | 1/5 | | |



Bilancia sospesa a quadrante Premium

- per un controllo veloce del peso • per un controllo economico del mangime
- meccanismo e molla di alta qualità • copertura in plexiglas durevole e alloggiamento robusto • con gancio metallico

| N. art. | Materiale | Suddivisione pesatura (d) | Intervallo di pesatura |  |  | € |
|---------|-----------|---------------------------|------------------------|---|---|---|
| 29950 | Metallo | 20 g | 5 kg | 1/10 | 280 | |
| 29951 | Metallo | 50 g | 10 kg | 1/10 | 280 | |
| 29952 | Metallo | 100 g | 25 kg | 1/10 | 280 | |
| 29953 | Metallo | 200 g | 50 kg | 1/10 | 280 | |
| 29954 | Metallo | 500 g | 100 kg | 1/10 | 280 | |
| 2994 | Metallo | 1 kg | 250 kg | 1/5 | 280 | |

| N. art. | Descrizione |  | € |
|---------|---|---|---|
| 29904 | Coperchio quadrante di ricambio per bilancia 5-250 kg | 1/160 | |



Misuratore di umidità per fieno e paglia

- apparecchio digitale portatile per la misurazione di umidità e temperatura in fieno e paglia pressata • inclusa sonda lunga 55 cm che registra le variazioni della conduttività elettrica di fieno e paglia e le converte in percentuali di umidità • possono essere memorizzati fino a 50 risultati di misurazione • da utilizzare con: 1 x 9 V - blocco 6LF22 Alcalina al manganese • Batteria inclusa in dotazione • 3 anni di garanzia

| | |
|---|--|
| Specifiche tecniche | 29356 |
| Funzionamento a batteria | 1 x 9 V - blocco 6LF22 Alcalina al manganese |
| Visualizzazione | LCD 3 cifre |
| Intervallo di misurazione della temperatura | 1 - 100 °C |
| Precisione misurazione umidità | 10 - 80 % |
| Lunghezza cavo sensore di misura | 140 cm |

| N. art. | Colore |  | € |
|---------|--------|---|---|
| 29356 | giallo | 1/20 | |



Pistola a spruzzo Komfort

- pregiata doccetta in metallo • superficie antiscivolo e resistente all'abrasione per lavorare con piacere e senza fatica • ugello regolabile in continuo da getto pieno a fine getto nebulizzato
- incl. Attacco per tubo flessibile in 3 stadi e giunto per tubo flessibile a norma (1/2")

| N. art. | Attacco | Colore |  |  | € |
|---------|---------|--------|---|---|---|
| 15741 | 1/2" | nero | 1/24 | 792 | |

| N. art. | Descrizione | Colore | Materiale |  | € |
|---------|---------------------------------------|--------|-----------|---|---|
| 15731 | Attacco per tubo flessibile 3 livelli | nero | Plastica | 1/10/500 | |
| 15732 | Giunto per tubo flessibile | nero | Plastica | 1/10/500 | |



AKS Liquid

AKS liquido protegge il cavallo da eventuali corpi estranei come schegge, fibre o simili evitando gravi lesioni o malattie. Da utilizzare su grandi superfici, porte, pareti e recinzioni. AKS contiene come principio attivo dell'estratto di pepe naturale (capsaicina).



| N. art. | Sommario | | | € |
|---------|-------------------|-----|-----|---|
| 3227325 | 500 m / Bottiglia | 1/6 | 600 | |

AKS pasta

• Protegge il cavallo da possibili lesioni dovute all'ingestione o morsicatura di pezzi di materiale • AKS offre una protezione immediata ed efficace



| N. art. | Sommario | | | € |
|---------|-------------------|------|-----|---|
| 3227324 | 200 m / Barattolo | 1/12 | 900 | |

Lavagna da stalla

- Materiale: plastica verniciata
- Stampato su un lato

| | | |
|--------------|-------|------|
| Name: | geb.: | |
| Vater: | von: | aus: |
| Mutter: | von: | aus: |
| Zuchtgebiet: | | |
| Besitzer: | | |
| Tierarzt: | | |
| Hufschmied: | | |

| N. art. | Stampa | Colore | Lunghezza | Larghezza | | € |
|---------|-------------|--------|-----------|-----------|------|---|
| 3251 | per cavalli | nero | 30 cm | 20 cm | 1/25 | |

Gesso

• gesso con punta rotonda • gesso liquido a base d'acqua dall'odore neutro • cancellabile con panno umido da quasi tutte le superfici chiuse come vetro, finestre o tabelloni • Spessore striscia circa 2 - 3 mm • sistema a pompa, agitare accuratamente prima dell'uso, aprire il cappuccio e pompare



| N. art. | Colore | tratto sottile | UO | Pezzo / UV | | € |
|---------|--------|----------------|----------|-----------------|----------|---|
| 29629 | bianco | sottile | 10 pezzo | 10 / confezione | 1/10/400 | |
| 29629/1 | bianco | sottile | | | 1 | |

Moschettone

- Materiale: Metallo zincato



| N. art. | Lunghezza | Spessore del materiale | UO | Pezzo / UV | | € |
|---------|-----------|------------------------|-----------|-------------|---|---|
| 3092 | 60 mm | 6 mm | 1 blister | 6 / blister | 1 | |
| 3093 | 70 mm | 7 mm | 1 blister | 6 / blister | 1 | |
| 3094 | 80 mm | 8 mm | 1 blister | 6 / blister | 1 | |
| 3095 | 90 mm | 9 mm | 1 blister | 3 / blister | 1 | |
| 3096 | 100 mm | 10 mm | 1 blister | 3 / blister | 1 | |

Anello snodato con vite per legno

- Spessore anello: 10 mm • Materiale: Metallo zincato



| N. art. | Lunghezza | Spessore del materiale | UO | Pezzo / UV | | € |
|---------|-----------|------------------------|-----------|-------------|---|---|
| 12282/2 | 80 mm | 10 mm | 1 blister | 2 / blister | 1 | |

Anello snodato con vite filettata

- Spessore anello: 10 mm • Materiale: Metallo zincato



| N. art. | Lunghezza | Spessore del materiale | UO | Pezzo / UV | | € |
|---------|-----------|------------------------|-----------|-------------|---|---|
| 12281/2 | 120 mm | 10 mm | 1 blister | 2 / blister | 1 | |

Chiavistello per stalla

- qualità robusta • Materiale: Metallo zincato




| N. art. | Descrizione | | € |
|---------|-----------------------|------|---|
| 2984 | con chiusura a scatto | 1/30 | |
| 29841 | con chiusura a perno | 1/30 | |



Abbeveratoio con valvola a tubo E21

- abbeveratoio con coppa in acciaio inox, valvola a pendolo e stabile corpo in ghisa
- ideale per bovine da latte grazie all'abbondante flusso d'acqua
- coppa extra-large e larga (Ø 27 cm, altezza 12 cm)
- L'acciaio inox assicura un'igiene dell'acqua ottimale
- Fissaggio a 4 punti su parete o tubo
- Materiale di fissaggio non incluso



| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Specifiche tecniche | 221860 | 2218605 |
| Possibilità di collegamento | dall'alto o dal basso | dall'alto o dal basso |
| Portata | 14 l/min a 3 bar, 20 l/min a 5 bar | 14 l/min a 3 bar, 20 l/min a 5 bar |

| N. art. | Attacco dell'acqua | Capacità | | | € |
|---------|--------------------|----------|---|----|---|
| 221860 | G 1/2" | 5 l | 1 | 60 | |
| 2218605 | G 3/4" | 5 l | 1 | 60 | |




22365

| N. art. | Descrizione | Materiale | Altezza staffa | | € |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|------|---|
| 22365 | Staffa per fissaggio cavo, coppia | Metallo | | 1/25 | |
| 221861 | Valvola | | | 1/20 | |
| 221971 | Staffa protettiva misura 2 | metallo zincato a caldo | 20 cm | 1/4 | |



Abbeveratoio con valvola a tubo G51

- grande abbeveratoio a coppa in ghisa grigia
- superficie smaltata di alta qualità
- forma a vaschetta, facile da pulire
- per il montaggio a parete e su tubo



smaltato



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Specifiche tecniche | 221851 |
| Possibilità di collegamento | dall'alto o dal basso |
| Portata | 8 l/min a 3 bar |

| N. art. | Colore | Attacco dell'acqua | Capacità | | | € |
|---------|--------|--------------------|----------|---|----|---|
| 221851 | nero | G 1/2" | 1,7 l | 1 | 84 | |




22365

| N. art. | Descrizione | Materiale | Altezza staffa | | € |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|------|---|
| 221885 | Set valvole a tubo | | | 1/20 | |
| 22365 | Staffa per fissaggio cavo, coppia | Metallo | | 1/25 | |
| 221970 | Staffa protettiva Misura 1 | metallo zincato a caldo | 20 cm | 1/4 | |



Abbeveratoio G20

- corpo in ghisa compatto, smaltato con coppa particolarmente grande e profonda
- Diametro vasca: 225 mm
- per il montaggio a parete e su tubo



smaltato

223426

22365



| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Specifiche tecniche | 222020 |
| Dimensioni (l x P x H) | 23,5 cm x 29 cm x 15,8 cm |
| Possibilità di collegamento | dall'alto o dal basso |
| Portata d'acqua | regolabile in 3 posizioni |
| Portata | 7,5 - 11 l/min (3 bar) |
| Peso | 7,4 kg |


| N. art. | Colore | Attacco dell'acqua | Capacità | | | € |
|---------|--------|--------------------|----------|---|----|---|
| 222020 | nero | G 1/2" | 2 l | 1 | 55 | |



| N. art. | Descrizione | Materiale | Altezza staffa | | € |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|----------|---|
| 223426 | Valvola alta pressione | Ottone | | 1/20/200 | |
| 22365 | Staffa per fissaggio cavo, coppia | Metallo | | 1/25 | |
| 221970 | Staffa protettiva Misura 1 | metallo zincato a caldo | 20 cm | 1/4 | |

Abbeveratoio Mod. 221500

- grande abbeveratoio a coppa in ghisa grigia rivestita a polveri
- Paletta in acciaio inox
- per il montaggio a parete e su tubo



22202

22210



| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Specifiche tecniche | |
| Dimensioni (l x P x H) | 20,5 cm x 25,5 cm x 17 cm |
| Possibilità di collegamento | dall'alto o dal basso |
| Portata | 5 l/min a 3 bar |
| Peso | 3,7 kg |

| N. art. | Colore | Attacco dell'acqua | Capacità | UO | Pezzo / UV | | | € |
|---------|--------|--------------------|----------|---------|-------------|-----|-----|---|
| 221500 | nero | G 1/2" | 1,45 l | 2 pezzo | 2 / cartone | 1/2 | 96 | |
| 221501 | nero | G 1/2" | 1,45 l | | | 1 | 105 | |




| N. art. | Descrizione | Materiale | Altezza staffa | UO | Pezzo / UV | | € |
|---------|----------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|----------|---|
| 22202 | Valvola | Ottone | | | | 1/10/400 | |
| 22202/1 | Valvola | Ottone | | 1 blister | 1 / blister | 1 | |
| 22210 | Piastra di supporto tubo | Metallo | | | | 1/100 | |
| 221970 | Staffa protettiva Misura 1 | metallo zincato a caldo | 20 cm | | | 1/4 | |



Abbeveratoio con pala in acciaio inox G16

- Abbeveratoio a coppa in ghisa grigia smaltata
- confezionato singolarmente
- per il montaggio a parete e su tubo



smaltato




| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Specifiche tecniche | 221600 |
| Dimensioni (l x P x H) | 20,5 cm x 25,5 cm x 17 cm |
| Possibilità di collegamento | dall'alto o dal basso |
| Portata | 5 l/min a 3 bar |
| Peso | 3,7 kg |

| N. art. | Colore | Attacco dell'acqua | Capacità | | | € | | |
|---------|--------|--------------------|----------|---|-----|---|--|--|
| 221600 | nero | G 1/2" | 1,45 l | 1 | 120 | | | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Altezza staffa | UO | Pezzo / UV | | € |
|---------|----------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|----------|---|
| 22202 | Valvola | Ottone | | | | 1/10/400 | |
| 22202/1 | Valvola | Ottone | | 1 blister | 1 / blister | 1 | |
| 22210 | Piastra di supporto tubo | Metallo | | | | 1/100 | |
| 221970 | Staffa protettiva Misura 1 | metallo zincato a caldo | 20 cm | | | 1/4 | |

Abbeveratoio Mod. 222000

- grande abbeveratoio a coppa in ghisa grigia rivestita a polveri
- Paletta bloccabile
- Paletta in ghisa
- per il montaggio a parete e su tubo



Paletta bloccabile



| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Specifiche tecniche | 222000 |
| Dimensioni (l x P x H) | 20,5 cm x 26 cm x 18,5 cm |
| Possibilità di collegamento | dall'alto o dal basso |
| Portata | 5 l/min a 3 bar |
| Peso | 4,5 kg |

| N. art. | Colore | Attacco dell'acqua | Capacità | UO | Pezzo / UV | | | € |
|---------|--------|--------------------|----------|---------|-------------|-----|----|---|
| 222000 | nero | G 1/2" | 1,5 l | 2 pezzo | 2 / cartone | 1/2 | 96 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Altezza staffa | UO | Pezzo / UV | | € |
|---------|----------------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------|----------|---|
| 22202 | Valvola | Ottone | | | | 1/10/400 | |
| 22202/1 | Valvola | Ottone | | 1 blister | 1 / blister | 1 | |
| 22210 | Piastra di supporto tubo | Metallo | | | | 1/100 | |
| 221970 | Staffa protettiva Misura 1 | metallo zincato a caldo | 20 cm | | | 1/4 | |

Abbeveratoio K75


- portata acqua regolabile (fino a massimo 11 litri/minuto)
- incl. tappo di scarico per semplificare la pulizia • per il montaggio a parete e su tubo • Materiale: Polipropilene



Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Possibilità di collegamento | dall'alto o dal basso |
| Portata | 11 l/min a 3 bar |

| N. art. | Colore | Attacco dell'acqua | Capacità | | | € |
|---------|--------|--------------------|----------|---|----|---|
| 221875 | verde | G 1/2" | 2,8 l | 1 | 60 | |
| 221876 | verde | G 3/4" | 2,8 l | 1 | 60 | |



| N. art. | Descrizione | Materiale | Altezza staffa | | € |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----|---|
| 222019 | Staffa per fissaggio cavo, coppia | metallo rivestito a polvere | | 1 | |
| 221971 | Staffa protettiva misura 2 | metallo zincato a caldo | 20 cm | 1/4 | |

Abbeveratoio K71

- abbeveratoio di alta qualità in plastica antiurto • coppa profonda per alimentazione acqua sufficiente per bestiame da latte e da macello
- speciale raccordo integrato in ottone che garantisce un collegamento sicuro alla condotta dell'acqua • la paletta ad abbassamento morbido permette di prelevare l'acqua in modo ottimale • montaggio estremamente stabile a parete o su tubo grazie a rinforzo in metallo • con valvola art. 223437 anche per il collegamento a bassa pressione • 4 fori ovali per un fissaggio variabile • Paletta bloccabile



223426

Paletta bloccabile

22501



| Specifiche tecniche | 221871 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Dimensioni (l x P x H) | 22,6 cm x 30,5 cm x 16,5 cm |
| Possibilità di collegamento | dall'alto o dal basso |
| Portata d'acqua | regolabile in 3 posizioni |
| Portata | 7,5 - 11 l/min (3 bar) |
| Portata | 11 l/min a 3 bar |



| N. art. | Colore | Attacco dell'acqua | Capacità | | | € |
|---------|--------|--------------------|----------|---|----|---|
| 221871 | verde | G 1/2" | 2,4 l | 1 | 72 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Altezza staffa | | € |
|---------|---|-------------------------|----------------|-----------|---|
| 223426 | Valvola alta pressione | Ottone | | 1/20/200 | |
| 223437 | Valvola bassa pressione | Plastica | | 1/100/400 | |
| 22501 | staffa per fissaggio tubi con piastre stabilizzatrici, a coppie | Metallo | | 1/25 | |
| 221970 | Staffa protettiva Misura 1 | metallo zincato a caldo | 20 cm | 1/4 | |

Staffa protettiva

- in tubo d'acciaio massiccio zincato a caldo



| N. art. | Descrizione | Materiale | Larghezza | Profondità | Altezza include piastre di montaggio | | | € |
|---------|-------------|-------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|-----|----|---|
| 221970 | Misura 1 | metallo zincato a caldo | 24 cm | 30 cm | 20 cm | 1/4 | 60 | |
| 221971 | misura 2 | metallo zincato a caldo | 29 cm | 34 cm | 20 cm | 1/4 | 48 | |
| 221973 | Misura 3 | metallo zincato a caldo | 41 cm | 36,3 cm | 22 cm | 1/4 | 32 | |



Abbeveratoio KN50

per bassa pressione

- abbeveratoio in plastica di alta qualità • con valvola a bassa pressione • paletta bloccabile (accessorio separato)
- staffa di fissaggio e piastre di stabilizzazione NON sono incluse in dotazione • per il montaggio a parete e su tubo




| | |
|-----------------------------|--|
| Specifiche tecniche | 225035 |
| Dimensioni (l x P x H) | 21 cm x 30,2 cm x 17 cm |
| Possibilità di collegamento | dall'alto o dal basso |
| Portata | 7,2 l/min a 0,5 bar, 10,8 l/min a 0,75 bar |
| Peso | 0,95 kg |

| N. art. | Colore | Attacco dell'acqua | Capacità | | | € |
|---------|--------|--------------------|----------|---|-----|---|
| 225035 | verde | G 1/2" / G 3/4" | 2,2 l | 1 | 120 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Altezza staffa | | € |
|---------|---|-------------------------|----------------|-----------|---|
| 221971 | Staffa protettiva misura 2 | metallo zincato a caldo | 20 cm | 1/4 | |
| 223437 | Valvola bassa pressione | Plastica | | 1/100/400 | |
| 22501 | staffa per fissaggio tubi con piastre stabilizzatrici, a coppie | Metallo | | 1/25 | |
| 225034 | Paletta | Plastica | | 1/40 | |

Abbeveratoio K50

- abbeveratoio in plastica di alta qualità • paletta bloccabile (accessorio separato)
- fissaggio a 4 fori • adatto per attacco da 1/2" e 3/4" • Materiale di fissaggio non incluso • per il montaggio a parete e su tubo



| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Specifiche tecniche | |
| Dimensioni (l x P x H) | 21 cm x 30,2 cm x 17 cm |
| Possibilità di collegamento | dall'alto o dal basso |
| Portata d'acqua | regolabile in 3 posizioni |
| Portata | 7,5 - 11 l/min (3 bar) |
| Peso | 950 g |



adatto per attacco da 1/2" e 3/4"

| N. art. | Descrizione | Colore | Attacco dell'acqua | Capacità | UO | Pezzo / UV | | | € |
|---------|-----------------|-------------|--------------------|----------|---------|-------------|-----|-----|---|
| 225031 | Finitura Kerbl | verde | G 1/2" / G 3/4" | 2,2 l | | | 1 | 120 | |
| 225032 | Finitura Kerbl | verde oliva | G 1/2" / G 3/4" | 2,2 l | | | 1 | 120 | |
| 225030 | finitura neutra | blu | G 1/2" / G 3/4" | 2,2 l | | | 1 | 120 | |
| 225033 | finitura neutra | nero | G 1/2" / G 3/4" | 2,2 l | 2 pezzo | 2 / cartone | 1/2 | 160 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Altezza staffa | | € |
|---------|---|-------------------------|----------------|----------|---|
| 221971 | Staffa protettiva misura 2 | metallo zincato a caldo | 20 cm | 1/4 | |
| 223426 | Valvola alta pressione | Ottone | | 1/20/200 | |
| 22501 | staffa per fissaggio tubi con piastre stabilizzatrici, a coppie | Metallo | | 1/25 | |
| 225034 | Paletta | Plastica | | 1/40 | |
| 2250341 | Fermalingua per abbeveratoio K50 | | | 1/50/500 | |

Abbeveratoio da pascolo

- robusto materiale speciale estremamente stabile e infrangibile • resistente ai raggi UV e al gelo • design accuratissimo • bordo robusto e rivoltato verso l'interno • la forma ovale permette di caricarlo con facilità in furgoni di piccole dimensioni • scarico grande per uno svuotamento rapido (scarico n. art. 16601 in dotazione) • attacco dell'acqua e valvola a galleggiante sono protetti dagli animali • pulizia semplice grazie alla superfici lisce e agli spigoli arrotondati - niente punti inaccessibili • accatastabile • Possibilità di ancoraggio al terreno (accessori non forniti) • adatto per valvola a galleggiante 220P (41 l/min a 3 bar) e XtraFlo (250 l/min a 3 bar) • Valvola a galleggiante non fornita!



Bordo interno con rinforzo supplementare e posizione ottimizzata del galleggiante per una migliore regolazione del livello dell'acqua

| N. art. | Colore | Capacità | Lunghezza | Larghezza | Altezza | | | € |
|---------|--------|----------|-----------|-----------|---------|---|---|---|
| 223623 | verde | 550 l | 150 cm | 115 cm | 58 cm | 1 | 6 | |
| 223624 | verde | 1000 l | 235 cm | 125 cm | 58 cm | 1 | 6 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | | € |
|---------|--|-----------|---------|---|
| 223440 | Valvola a galleggiante XtraFlo Top Entry | | 1/10/20 | |
| 223441 | Valvola a galleggiante 220P | | 1 | |
| 16601 | Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio per pascolo | Plastica | 1/100 | |
| 223629 | Ancoraggio al terreno | | 1/10 | |

TV

Abbeveratoio con valvola a galleggiante

- abbeveratoio robusto realizzato in plastica antiurto e antimorso • con valvola a galleggiante ad alte prestazioni • capacità totale regolabile da 5 a 8 litri • copertura valvola in acciaio inossidabile • scarico con tappo per semplificare la pulizia • con 4 fori di fissaggio • particolarmente indicato per vitelli e cavalli • con tappo di scarico • Materiale: Plastica

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Specifiche tecniche | 22172 |
| Dimensioni (l x P x H) | 33 cm x 28 cm x 33,5 cm |
| Possibilità di collegamento | da sinistra o destra |
| Portata | 6 l/min a 3 bar |



22192

| N. art. | Colore | Attacco dell'acqua | Capacità | | | € |
|---------|--------|--------------------|----------|---|----|---|
| 22172 | verde | G 1/2" | 9 l | 1 | 40 | |

| N. art. | Descrizione | | € |
|---------|---------------------------------------|------|---|
| 22192 | Valvola a galleggiante Alta pressione | 1/50 | |



Abbeveratoio a galleggiante S522

- abbeveratoio con galleggiante in polipropilene, buon rapporto qualità/prezzo • incl. tappo di scarico per semplificare la pulizia

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Specifiche tecniche | 22522 |
| Dimensioni (l x P x H) | 25,5 cm x 29 cm x 14,5 cm |
| Possibilità di collegamento | da sinistra o destra |
| Portata | 6,5 l/min a 3 bar |

Made in Italy



| N. art. | Colore | Attacco dell'acqua | Capacità | | | € |
|---------|--------|--------------------|----------|-----|-----|---|
| 22522 | verde | G 1/2" | 3 l | 1/9 | 189 | |



| N. art. | Descrizione | Materiale | Altezza staffa | | € |
|---------|----------------------------|-------------------------|----------------|---------|---|
| 22523 | Valvola a galleggiante | | | 1/100 | |
| 22524 | con tappo di scarico | | | 1/1.500 | |
| 221971 | Staffa protettiva misura 2 | metallo zincato a caldo | 20 cm | 1/4 | |



22523



Abbeveratoio a galleggiante S30

- abbeveratoio in plastica di alta qualità • con valvola art. 22182 indicato anche per il collegamento a bassa pressione • coperchio valvola con gancio a scatto per un accesso rapido • per alta e bassa pressione • per il montaggio a parete e su tubo • con tappo di scarico

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Specifiche tecniche | 222070 |
| Dimensioni (l x P x H) | 29,4 cm x 34 cm x 16,1 cm |
| Possibilità di collegamento | da sinistra o destra |
| Portata | 6,5 l/min a 3 bar |
| Peso | 2,3 kg |



disponibile anche nella variante riscaldabile (art. 222062 - 222065)



Top Quality

| N. art. | Colore | Attacco dell'acqua | Capacità | | | € |
|---------|--------|--------------------|----------|---|----|---|
| 222070 | verde | G 1/2" | 5 l | 1 | 42 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Altezza staffa | | € |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------|---|
| 222019 | Staffa per fissaggio cavo, coppia | metallo rivestito a polvere | | 1 | |
| 22192 | Valvola a galleggiante Alta pressione | | | 1/50 | |
| 22182 | Valvola a galleggiante press. bassa | | | 1/100 | |
| 221973 | Staffa protettiva Misura 3 | metallo zincato a caldo | 22 cm | 1/4 | |



Abbeveratoio da pascolo

- accatastabile
- abbeveratoio da pascolo per esterno stabile ed economico
- con bordo, per una stabilità ottimale
- per l'installazione di una valvola a galleggiante agganciabile 222905
- semplice e leggero da posizionare
- Materiale: plastica stabilizzata UV

223517



223518

| N. art. | Descrizione | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Capacità | | | € |
|---------|------------------------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---|----|---|
| 223518 | senza tappo di scarico | verde | 102 cm | 72 cm | 38 cm | 150 l | 1 | 45 | |
| 223517 | con tappo di scarico | verde | 130 cm | 81 cm | 63 cm | 380 l | 1 | 35 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | | € |
|---------|--|--------------|-------|---|
| 222905 | Valvola a galleggiante da agganciare | Acciaio inox | 1/50 | |
| 16601 | Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio per pascolo | Plastica | 1/100 | |



Valvola a galleggiante da agganciare

- da agganciare al bordo di mangiatoie, vasche e cisterne • mantiene automaticamente il livello di riempimento • facile da montare ovunque • Ugello per alta e bassa pressione inclusi • Valvola a galleggiante in plastica, corpo protettivo in acciaio inox • Le staffe in acciaio inox per il bordo della vasca si staccano senza attrezzi • Ugello per bassa pressione (bianco) fino a una portata di 4,0 l/min a 0,5 bar • Ugello per alta pressione (nero) fino a una portata di 4,5 l/min a 3 bar • Materiale: Acciaio inox

| N. art. | Attacco dell'acqua | | € |
|---------|--------------------|------|---|
| 222905 | 1/2" | 1/50 | |



Abbeveratoio per attacco a cisterna da pascolo

- abbeveratoio a coppa in alluminio pressofuso anticorrosione • indicato per tutte le cisterne dell'acqua • completo di guarnizione a flangia (221753) • completo di valvola per bassa pressione

| N. art. | Attacco dell'acqua | Capacità | | | € |
|---------|--------------------|----------|---|----|---|
| 22175 | Flangia | 2,6 l | 1 | 90 | |

| Specifiche tecniche | 22175 |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (l x P x H) | 23,5 cm x 28,7 cm |
| Portata | 10 l/min a 0,2 bar |

| N. art. | Descrizione | | € |
|---------|--------------------------------|----------|---|
| 221753 | Guarnizione cartone ottagonale | 1/300 | |
| 22176 | Valvola bassa pressione | 1/50/500 | |



22176

Pompa per pascolo

con funzione doppia corsa

- pompa per prateria estremamente pratica grazie alla leva in alluminio e ai punti di rotazione frizionati
- tazza in robusta ghisa
- design moderno
- acqua sempre fresca e pulita
- costi di manutenzione minimi
- pompa acqua da una profondità fino a 8 m
- 0,6 litri per corsa (in funzione della profondità di aspirazione)
- indicato per montaggio su tubo rigido e flessibile
- tubo flessibile e succhieruola disponibili come accessori (non forniti)
- adatto per vitelli e cavalli
- Distanza fori per il montaggio: 425 x 260 mm

P100 Duo (221135): abbeveratoio supplementare adattato appositamente per il vitello

- estremamente popolare nell'allevamento di bovini
- le bovine e i vitelli possono abbeverarsi allo stesso tempo
- La madre pompa l'acqua per il vitello. Dalla vasca principale, l'acqua scorre nel piccolo abbeveratoio per il vitello



| N. art. | Descrizione | Attacco dell'acqua |  |  | € |
|---------|-------------|--------------------|---|---|---|
| 221100 | P100 | 3/4" | 1 | 12 | |
| 221120 | P100 | 1" | 1 | 12 | |
| 221135 | P100 Duo | 1" | 1 | 12 | |

| N. art. | Descrizione |  | € |
|---------|-------------|---|---|
| 221102 | Membrana | 1/50 | |

Set tubo aspirazione per pompa per pascolo

• adatto per pompe per pascolo da 3/4" e 1"

Il kit è composto da: 1 tubo aspirazione da 7 m, 1", 1 succhieruola 1", 2 fascetta per tubi flessibili, 2 attacchi per tubo flessibile 1" (1" FE - tubo aspirazione 1"), 1 raccordo (3/4" FI - 1" FI), 1 raccordo (1" FI - 1" FI)



| N. art. | Lunghezza |  | € |
|---------|-----------|---|---|
| 221123 | 7 m | 1 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza | Ø | Diametro interno del tubo flessibile |  | € |
|---------|--|-----------|-----------|-------|--------------------------------------|---|---|
| 221119 | Tubo aspirazione con spirale in PVC rigido | PVC | 25 m | 30 mm | 25 mm | 1 | |
| 221122 | Succhieruola con attacco tubo flessibile | | | | | 1/50 | |

Set galleggianti per pompa per pascolo

• adatto per pompe per pascolo da 3/4" e 1" • La sfera galleggiante impedisce alla succhieruola di sprofondare sul fondo e aspirare acqua torbida e fango • La succhieruola galleggia circa 15 cm sotto la superficie dell'acqua

| N. art. |  | € | Il kit è composto da: 1 sfera galleggiante (Ø 145 mm) con occhielli, 1 succhieruola 1" con attacco per tubo flessibile 1" |
|---------|---|---|---|
| 221121 | 1/20 | | |



Kit di collegamento per pompa per pascolo

• adatto per pompe per pascolo da 3/4" e 1"


Il kit è composto da: 1 fascetta per tubi flessibili, 1 attacco per tubo flessibile 1" (1" FE - raccordi per tubo flessibile 1"), 1 raccordo (3/4" FI - 1" FI), 1 raccordo (1" FI - 1" FI)

| N. art. |  | € |
|---------|---|---|
| 221124 | 1/50 | |



Abbeveratoio per attacco a cisterna da pascolo KN50

- abbeveratoio in plastica di alta qualità
- incl. piastra adattatrice per collegamento diretto a cisterne da pascolo
- completo di valvola per bassa pressione
- completa di guarnizione flangiata
- per montaggio su facciata



| | |
|------------------------|-------------------------|
| Specifiche tecniche | 221755 |
| Dimensioni (l x P x H) | 21 cm x 30,2 cm x 17 cm |



| N. art. | Descrizione | Colore | Capacità | | € |
|---------|--|-----------|-----------|---|---|
| 221755 | incl. piastra adattatrice | verde | 2,2 l | 1 | |
| N. art. | Descrizione | Materiale | | € | |
| 221757 | Piastra adattatrice per cisterna da pascolo | Metallo | 1/5 | | |
| 221758 | Guarnizione in cartone per piastra adattatrice | Cartone | 1/100 | | |
| 225034 | Paletta | Plastica | 1/40 | | |
| 223437 | Valvola bassa pressione | Plastica | 1/100/400 | | |

Kit di collegamento per IBC Container

- per collegare un abbeveratoio ad un IBC Container
- tubo armato flessibile da 70 cm
- completo di accessori di connessione (vedere fornitura)



Dotazione: 1 tubo corazzato 70 cm (raccordo 2 x 3/4" IG), 1 adattatore per IBC Container inclusa guarnizione (S60 x 6 su 3/4" FE), 1 riduttore diretto 3/4" FE su 1/2" FI, 1 nipplo doppio 1/2" FE su 1/2" FE, 1 nipplo doppio 3/4" FE x 3/4" FE



| N. art. | | € |
|---------|------|---|
| 221980 | 1/20 | |

Piastra per montaggio contenitore IBC

- piastra di montaggio per fissaggio di abbeveratoi a cisterne IBC • adatto per tutti gli abbeveratoi con valvola bassa pressione • Materiale: Metallo



Quali sono gli abbeveratoi adatti?


| | |
|----------------|-----------------------------------|
| N. art. 22215 | Abbeveratoio a galleggiante SN190 |
| N. art. 225035 | Abbeveratoio KN50 |
| N. art. 222030 | Abbeveratoio N20 |

| N. art. | Lunghezza | Larghezza | | € |
|---------|-----------|-----------|------|---|
| 221981 | 275 mm | 175 mm | 1/10 | |

Doppio abbeveratoio a galleggiante S60

per montaggio a parete e su tubo

- abbeveratoio in plastica di alta qualità • per un massimo di 40 bovini grandi • per alta e bassa pressione • con bordo interno per impedire lo spreco d'acqua • inclusi 2 tappi di scarico per semplificare la pulizia • possibilità di aggiungere uno scarico più grande (16601) • sportello sul lato superiore per un rapido accesso alla valvola • con tappo di scarico



| | |
|-----------------------------|--|
| Specifiche tecniche | 223618 |
| Dimensioni (l x P x H) | 86 cm x 41,5 cm x 38 cm |
| Possibilità di collegamento | all'alto, dal basso o dal retro |
| Portata | 54 l/min a 5 bar, 41 l/min a 3 bar, 24 l/min a 1 bar |
| Peso | 15 kg |

| N. art. | Descrizione | Colore | Attacco dell'acqua | Capacità | | | € |
|---------|----------------------------------|--------|--------------------|----------|---|---|---|
| 223618 | per montaggio a parete e su tubo | verde | G 3/4" | 58 l | 1 | 8 | |


| N. art. | Descrizione | Materiale | Altezza staffa | | € |
|---------|--|-------------------------|----------------|-------|---|
| 16601 | Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio per pascolo | Plastica | | 1/100 | |
| 221974 | Staffa protettiva per S60 | metallo zincato a caldo | 39 cm | 1 | |
| 223441 | Valvola a galleggiante 220P | | | 1 | |



Doppio abbeveratoio a galleggiante per l'applicazione su cisterne da pascolo S60

- abbeveratoio in plastica di alta qualità • per un massimo di 40 bovini grandi • completamente montato per un'installazione agevole sulla cisterna da pascolo • con bordo interno per impedire lo spreco d'acqua • inclusi 2 tappi di scarico per semplificare la pulizia • possibilità di aggiungere uno scarico più grande (16601) • sportello sul lato superiore per un rapido accesso alla valvola • con tappo di scarico

completamente montato per un'installazione agevole sulla cisterna da pascolo



| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Specifiche tecniche | 223619 |
| Dimensioni (l x P x H) | 90 cm x 45 cm x 35 cm |
| Possibilità di collegamento | all'alto, dal basso o dal retro |
| Portata | 24 l/min a 1 bar |
| Peso | 15 kg |



223618

| N. art. | Descrizione | Colore | Capacità | | | € |
|---------|-------------------------|--------|----------|---|---|---|
| 223619 | per cisterna da pascolo | verde | 58 l | 1 | 8 | |



| N. art. | Descrizione | Materiale | | € |
|---------|--|-----------|-------|---|
| 16601 | Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio per pascolo | Plastica | 1/100 | |
| 223441 | Valvola a galleggiante 220P | | 1 | |





Abbeveratoio riscaldabile H10

- Coppa abbeveratoio in pregiata ghisa grigia con smaltatura nera • Coppa inferiore in ghisa grigia, verniciata a polveri in nero • Portata d'acqua regolabile nella valvola • riscaldamento di nuova concezione con sistema a valvola per l'azione antigelo • vasca facile da montare, per il montaggio non è necessario rimuovere la valvola • alimentazione di corrente attraverso trasformatore di minimo 100 W (non in dotazione!) • per sistemi di riscaldamento a circolazione • facile collegamento elettrico tramite morsettiere esterna • per il montaggio a parete e su tubo

antigelo fino a circa -20 °C





Guscio superiore
Elemento riscaldante
Guscio inferiore



Pin 24 V collegabile al cavo dei 24 V senza smontare la coppa dell'abbeveratoio



80 W o 50 W



Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Dimensioni (l x P x H) | 25,8 cm x 28,2 cm x 17,8 cm |
| Possibilità di collegamento | dall'alto o dal basso |
| Portata | 8 l/min a 3 bar |
| Peso | 11,5 kg |

| N. art. | Colore | Capacità di riscaldamento | Tensione | Attacco dell'acqua | Capacità | | | € |
|---------|--------|---------------------------|----------|--------------------|----------|---|----|---|
| 222010 | nero | 80 W | 24 V | G 1/2" | 1,6 l | 1 | 48 | |
| 222005 | nero | 50 W | 24 V | G 1/2" | 1,6 l | 1 | 48 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza staffa | | € |
|---------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|---------|----------------|-----|---|
| 222019 | Staffa per fissaggio cavo, coppia | metallo rivestito a polvere | | | | | 1 | |
| 221971 | Staffa protettiva misura 2 | metallo zincato a caldo | | | | 20 cm | 1/4 | |
| 221975 | Protezione antimorso per i cavi | lamiera d'acciaio con zincatura galvanica | 100 cm | 13,2 cm | 8 cm | | 1 | |




Abbeveratoio riscaldabile HP20

- coppa in plastica di qualità (PP) con cavo riscaldante integrato
- cavo riscaldante facilmente sostituibile
- termostato antigelo integrato (temperatura di accensione ca. +3 °C, temperatura di spegnimento ca. +13 °C)
- portata acqua regolabile (fino a 11 litri/minuto)
- per sistemi di riscaldamento a circolazione
- incl. tappo di scarico per semplificare la pulizia
- per il montaggio a parete e su tubo

- 222040 e 222045: Cavo riscaldante (31 W) per il riscaldamento di vasca e valvola
- 222050 e 222055: Cavo riscaldante (73 W) per il riscaldamento di vasca, valvola e tubazione fino a 2 metri (riscaldamento collaterale del tubo)
- per la versione da 24 Volt è necessario un trasformatore (non fornito)



antigelo fino a circa -25 °C




Con tappo di scarico


Termostato antigelo esterno



222019
Ø 1 - 3 "



Il coperchio sul lato inferiore della bacinella e la struttura chiusa nella zona dell'alimentazione valvola hanno un effetto isolante e prevengono la dissipazione del calore rilasciato dal cavo riscaldante.



con riscaldamento collaterale tubo integrato

| 4 varianti | con riscaldamento integrato per i tubi dell'acqua, 73 W | senza riscaldamento integrato per i tubi dell'acqua, 31 W |
|------------|---|---|
| 24 V | 222055 | 222045 |
| 230 V | 222050 | 222040 |



Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dimensioni (l x P x H) | 252 mm x 316 mm x 186 mm |
| Possibilità di collegamento | dall'alto o dal basso |
| Portata | 10 l/min a 3 bar |
| Peso | 2 kg |

| N. art. | Colore | Filo riscaldante per tubo | Capacità di riscaldamento | Tensione | Attacco dell'acqua | Capacità | | | € |
|---------|--------|---------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|----------|---|----|---|
| 222040 | verde | senza filo riscaldante per tubo | 31 W | 230 V | G 1/2" | 2,8 l | 1 | 60 | |
| 222050 | verde | con cavo riscaldante | 73 W | 230 V | G 1/2" | 2,8 l | 1 | 60 | |
| 222045 | verde | senza filo riscaldante per tubo | 31 W | 24 V | G 1/2" | 2,8 l | 1 | 60 | |
| 222055 | verde | con cavo riscaldante | 73 W | 24 V | G 1/2" | 2,8 l | 1 | 60 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza staffa | | € |
|---------|-----------------------------------|---|-----------|-----------|---------|----------------|-----|---|
| 222019 | Staffa per fissaggio cavo, coppia | metallo rivestito a polvere | | | | | 1 | |
| 221971 | Staffa protettiva misura 2 | metallo zincato a caldo | | | | 20 cm | 1/4 | |
| 221975 | Protezione antimorso per i cavi | lamiera d'acciaio con zincatura galvanica | 100 cm | 13,2 cm | 8 cm | | 1 | |



Abbeveratoio antigelo


Abbeveratoio a galleggiante riscaldabile SH30

- abbeveratoio in plastica di qualità con cavo riscaldante integrato
- termostato antigelo integrato (temperatura di accensione ca. +3 °C, temperatura di spegnimento ca. +13 °C)
- cavo riscaldante facilmente sostituibile
- per sistemi di riscaldamento a circolazione
- coperchio valvola con gancio a scatto per un accesso rapido
- con valvola art. 22182 indicato anche per il collegamento a bassa pressione
- incl. tappo di scarico per semplificare la pulizia
- per il montaggio a parete e su tubo

- 222062 + 222063: con cavo riscaldante (circa 31 W) per il riscaldamento dell'abbeveratoio e della valvola
- 222064 + 222065: con cavo riscaldante (circa 73 W) per il riscaldamento dell'abbeveratoio, della valvola e della tubazione fino a 2 metri (riscaldamento del tubo con apposito cavo)
- per la versione da 24 Volt è necessario un trasformatore (non fornito)




antigelo fino a circa -15 °C




Con tappo di scarico

Termostato antigelo esterno



La copertura sul lato inferiore della vasca impedisce il deflusso del calore che viene trasmesso dal cavo riscaldante.

| 4 varianti | con riscaldamento integrato per i tubi dell'acqua, 73 W | senza riscaldamento integrato per i tubi dell'acqua, 31 W |
|------------|---|---|
| 24 V | 222065 | 222063 |
| 230 V | 222064 | 222062 |



Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dimensioni (l x P x H) | 295 mm x 340 mm x 161 cm |
| Possibilità di collegamento | da sinistra o destra |
| Peso | 2,7 kg |

| N. art. | Colore | Filo riscaldante per tubo | Capacità di riscaldamento | Tensione | Attacco dell'acqua | Capacità | | | € |
|---------|--------|---------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|----------|---|----|---|
| 222062 | verde | senza filo riscaldante per tubo | 31 W | 230 V | G 1/2" | 5 l | 1 | 42 | |
| 222063 | verde | senza filo riscaldante per tubo | 31 W | 24 V | G 1/2" | 5 l | 1 | 42 | |
| 222064 | verde | con cavo riscaldante | 73 W | 230 V | G 1/2" | 5 l | 1 | 42 | |
| 222065 | verde | con cavo riscaldante | 73 W | 24 V | G 1/2" | 5 l | 1 | 42 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Altezza staffa | | € |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------|---|
| 222019 | Staffa per fissaggio cavo, coppia | metallo rivestito a polvere | | 1 | |
| 22192 | Valvola a galleggiante Alta pressione | | | 1/50 | |
| 22182 | Valvola a galleggiante press. bassa | | | 1/100 | |
| 221973 | Staffa protettiva Misura 3 | metallo zincato a caldo | 22 cm | 1/4 | |

Trasformatore per riscaldamento vasca

- trasforma la tensione da 230 Volt a 24 Volt
- utilizzabile per tutti gli abbeveratoi antigelo
- protezione da cortocircuito e da sovraccarico mediante fusibile automotive facilmente sostituibile nel circuito della corrente d'uscita
- i trasformatori, inoltre, sono protetti da surriscaldamento mediante un limitatore della temperatura integrato (reset automatico dopo il raffreddamento)
- IP 65 (trasformatore) / IP 20 (collegamento)
- Produzione con incapsulamento sotto vuoto: protezione ottimale dall'umidità e dalle sollecitazioni meccaniche ed elettroniche



| N. art. | Potenza |  | € |
|---------|---------|---|---|
| 222796 | 100 VA | 1/68 | |
| 222797 | 200 VA | 1 | |
| 222626 | 300 VA | 1/50 | |
| 222798 | 400 VA | 1 | |



Fusibili per correnti deboli automotive disponibili in commercio per un utilizzo sicuro dell'installazione

Quale trasformatore si deve scegliere?

Se si desidera utilizzare un abbeveratoio con una potenza di 80 Watt (P_{zu}), è sufficiente un trasformatore da 100 Watt (n. art. 222796). Inoltre, se si desidera collegare anche un cavo riscaldante da 24 Volt, è sufficiente sommare l'assorbimento (= indicazione in watt) del cavo. Nella scelta del trasformatore occorre prevedere una riserva di potenza del 15 % (fattore 1,15).

Esempio di calcolo per trasformatore:

| | |
|--|------------|
| 2 abbeveratoi con un consumo di 100 Watt | = 200 Watt |
| 1 cavi riscaldanti antigelo, 24 V, da 30 Watt cad. | = 30 Watt |
| 1 cavi riscaldanti antigelo, 24 V, da 15 Watt cad. | = 15 Watt |
| potenza totale delle utenze | = 245 Watt |
| Riserva (15 % forfettario) 245 Watt x 1,15 | = 282 Watt |

La scelta cade su un trasformatore con una potenza di 300 Watt.

Qual è il cavo da utilizzare?

Se con l'alimentazione a 24 Volt si desidera coprire una distanza maggiore fra trasformatore e riscaldamento, occorre prestare attenzione alla scelta della sezione del cavo per non rischiare una caduta di tensione eccessiva lungo il cavo.

Calcolo per ottenere la sezione minima del cavo: **Potenza x lunghezza cavo: 3200 W/m**

Nell'esempio di cui sopra, con una distanza fra trasformatore e riscaldamento di 25 metri si otterrebbe quanto segue: **(282 W x 25 m: 3200 W/m) mm² = 2,2 mm²**

In questo caso si dovrebbe utilizzare un cavo con una sezione di 2,5 mm².



Cavo riscaldante antigelo con termostato

- impedisce il congelamento del vostro tubo dell'acqua fino a max. -45 °C • termostato antigelo integrato (temperatura di accensione ca. +3 °C, temperatura di spegnimento ca. +13 °C) • non adatto per tubi del riscaldamento • in caso di isolamento supplementare il termostato non va incluso nell'isolamento
- Proteggete la zona che gli animali possono rosicchiare con una protezione antimorso • Classe di resistenza meccanica M1 (non indicato per grondaie o altre applicazioni con sollecitazione meccanica) • cavo riscaldante testato VDE (escluso cavo riscaldante da 49 m) • 230 Volt • Lunghezza cavo di collegamento: 2 m • Tensione: 230 V • verificato dal VDE • IPX7



Non montare senza protezione e esposto ai morsi degli animali - utilizzare solo un cavo riscaldante da 24 Volt! La linea riscaldante non può essere accorciata!



antigelo fino a max. -45 °C

| N. art. | Capacità di riscaldamento | Lunghezza cavo riscaldante | Tipo di connettore | | | € |
|---------|---------------------------|----------------------------|--------------------|------|-----|---|
| 223582 | 16 W | 1 m | Spina Schuko E+F | 1/16 | 192 | |
| 223585 | 32 W | 2 m | Spina Schuko E+F | 1/16 | 192 | |
| 223586 | 64 W | 4 m | Spina Schuko E+F | 1/16 | 192 | |
| 223587 | 128 W | 8 m | Spina Schuko E+F | 1/16 | 192 | |
| 223588 | 192 W | 12 m | Spina Schuko E+F | 1/16 | 192 | |
| 223590 | 224 W | 14 m | Spina Schuko E+F | 1/16 | 192 | |
| 223589 | 288 W | 18 m | Spina Schuko E+F | 1/10 | 120 | |
| 223591 | 384 W | 24 m | Spina Schuko E+F | 1/10 | 120 | |
| 223592 | 592 W | 37 m | Spina Schuko E+F | 1/5 | 75 | |
| 223593 | 784 W | 49 m | Spina Schuko E+F | 1/5 | 60 | |

Cavi riscaldanti antigelo

- impediscono il congelamento delle tubature dell'acqua
- il termostato integrato attiva automaticamente il cavo riscaldante

Aspetti da considerare riguardo ai cavi riscaldanti da 230 Volt:

- il montaggio deve essere svolto in conformità a VDE0100 da personale tecnico qualificato
- applicare il cavo riscaldante sempre sul lato inferiore del tubo
- la conduttura dell'acqua deve essere collegata alla terra
- i cavi riscaldanti da 230 Volt sono pronti per l'uso e devono essere collegati all'energia elettrica con un interruttore differenziale (interruttore per correnti di guasto 30 mA)
- i cavi riscaldanti non possono essere accorciati
- il cavo riscaldante non può essere più lungo o più corto di 600 mm rispetto alla sezione di tubo da riscaldare
- la lunghezza in eccesso viene arrotolata intorno al tubo nella zona dell'estremità (assicurarsi di lasciare una distanza tra gli avvolgimenti di almeno 50 mm)

- non piegare i cavi riscaldanti e rispettare il raggio di curvatura massimo di circa 20 mm
- i cavi riscaldanti possono essere fissati al tubo con nastro isolante o con nastro adesivo in alluminio (222809)
- il cavo riscaldante può essere utilizzato solo su tubi di plastica omologati per l'acqua calda costantemente pieni d'acqua
- se si utilizzano tubi di plastica, prima della posa del cavo riscaldante questi devono essere avvolti con nastro adesivo in alluminio (222809)
- in caso di impiego di tubi di plastica seguire le istruzioni di montaggio specifiche
- la tubazione e il cavo riscaldante dovrebbero essere muniti di un isolamento non infiammabile da 13 mm max
- fissare il termostato del cavo riscaldante nel punto più freddo della tubatura
- non utilizzare cavi riscaldanti da 230 Volt nella zona in cui gli animali brucano


| Tubazione | Ø 15 mm | Ø 22 mm 1/2" | Ø 28 mm 3/4" | Ø 35 mm 1" | Ø 42 mm 1 1/4" | Ø 48 mm 1 1/2" | Ø 60 mm 2" | Ø 76 mm 2 1/2" |
|---|---------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| con isolamento (max. 13 mm) antigelo fino a | - 45 °C | - 45 °C | - 40 °C | - 40 °C | - 35 °C | - 30 °C | - 25 °C | - 20 °C |

Termostato antigelo

- adatto per tutti i sistemi di riscaldamento per vasche e tubi
- La sonda esterna assicura l'accensione e lo spegnimento automatici
- in corpo protetto dagli spruzzi d'acqua
- max. potenza ammessa 3,6 kW
- Tipo di protezione IP33: IP54

Il termostato antigelo dovrebbe essere installato nel punto più freddo.

| N. art. |  | € |
|---------|---|---|
| 222794 | 1/30 | |



Prolunga per barra calda

- Prolunga di 30 mm
- adatto per barre calde 221760 e 221761
- è necessario per abbeveratoi 22500, 22504 e 221871
- consigliabile anche in caso di utilizzo delle barre calde in tutti gli altri abbeveratoi di altri produttori
- Materiale: Ottone

| N. art. | Filettatura |  | € |
|---------|-------------------|---|---|
| 221765 | 1/2" IG / 1/2" AG | 1/150 | |



Cavo riscaldante antigelo 24 V

- per il riscaldamento della derivazione di abbeveratoi
- per l'utilizzo serve un trasformatore da 24 V
- Tensione: 24 V
- IPX7

| N. art. | Capacità di riscaldamento | Lunghezza cavo riscaldante |  |  | € |
|---------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|
| 22358 | 15 W | 1,5 m | 1/60 | 720 | |
| 223581 | 30 W | 3 m | 1/40 | 720 | |



Nastro adesivo in alluminio

- Pellicola in PP rivestita di alluminio, combinata con uno speciale adesivo a base di acrilato
- per la riflessione termica nel tubo dell'acqua
- per un tubo da 3/4" lungo 3,5 m servono circa 25 metri di nastro adesivo per alluminio

Consiglio: Per i tubi in plastica occorre sempre un nastro adesivo in alluminio, altrimenti la conduzione termica non ha luogo

| N. art. | Lunghezza | Larghezza |  | € |
|---------|-----------|-----------|---|---|
| 222809 | 100 m | 50 mm | 1/54 | |



Prima del montaggio dei cavi riscaldanti avvolgere i tubi dell'acqua in plastica con nastro adesivo in alluminio



Pompa di circolazione C10

pompa di circolazione con resistenza integrata per l'uso in tutte le stagioni

La soluzione ideale per l'erogazione di acqua temperata per gli animali. Il continuo movimento dell'acqua e il riscaldamento a ghigliottina offrono una doppia protezione antigelo.

- Commutazione in 3 stadi: 0 = Off, 1 = Modalità circolazione, 2 = Modalità circolazione e riscaldamento
- regolazione automatica della temperatura dell'acqua impostata
- arresto di sicurezza con blocco automatico in caso di surriscaldamento
- il LED sulla scatola di comando indica se la resistenza è accesa e sta riscaldando
- valvola di spurgo rapido nel corpo riscaldante
- pompa di circolazione con tre diversi livelli di velocità
- facile montaggio a cura di un tecnico autorizzato
- necessità di spazio ridotto grazie alla struttura compatta
- manutenzione molto agevole
- i componenti possono essere rapidamente staccati e smontati
- per impianti di abbeveraggio con una dimensione della condotta anulare di max. 250 m (con un diametro della tubazione di 3/4")
- Corpo in acciaio inox
- indicatore di flusso e termometro disponibili come accessorio opzionale
- Attacco dell'acqua: 1" (Ingresso e uscita)
- Tensione: 230 V



223132



223131

Dotazione: 1 pompa di circolazione, 1 tubo per flusso con resistenza integrata, 1 valvola antiritorno, 1 spurgo rapido, 1 valvola di sovrappressione, 1 raccordo a vite per pompa G 1 1/2" - Rp. 1" per pompa di circolazione

| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Potenza della pompa | Capacità di riscaldamento |  | € |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------------|---------------------------|---|---|
| 223130 | 52 cm | 41,5 cm | 26,5 cm | 50 W | 3.000 W | 1 | |

| N. art. | Descrizione |  | € |
|---------|--|---|---|
| 223131 | Indicatore di flusso con corpo galleggiante - filettatura attacco DN25 G1" | 1 | |
| 223132 | attacco per termometro con termometro - dimensione attacco DN25 | 1 | |

Ulteriori informazioni sulla pompa di circolazione e nozioni importanti sul tema dell'abbeveraggio sono disponibili nel nostro opuscolo sulle tecnologie di abbeveraggio per la stalla e il pascolo.

Cancelli e pannelli per pascolo

Cancello per pascoli regolabile

• Cancello pascolo in acciaio zincato, robusto


Dotazione: 1 cancello, 2 x cardini possibilità, 1 x chiusura, 6 viti per legno (12 x 80 mm)



L'eventuale sfalsatura di montaggio delle cerniere può essere compensata regolando i perni filettati delle cerniere!

Possibilità di estrazione con vite di fermo

Opzione di chiusura presente (senza serratura)
• possibilità di chiusura opzionale con lucchetto



L'eventuale sfalsatura di montaggio delle cerniere può essere compensata regolando i perni filettati delle cerniere!

Opzione di chiusura presente (senza serratura)

| N. art. | Descrizione | Regolabilità | Materiale | Altezza | | | € |
|---------|---------------------------------|--------------|-----------------|---------|---|----|---|
| 44893 | Cancello per pascoli regolabile | 1 - 1,7 m | acciaio zincato | 110 cm | 1 | | |
| 44892 | Cancello per pascoli regolabile | 2 - 3 m | acciaio zincato | 110 cm | 1 | | |
| 44891 | Cancello per pascoli regolabile | 3 - 4 m | acciaio zincato | 110 cm | 1 | | |
| 44895 | Cancello per pascoli regolabile | 4 - 5 m | acciaio zincato | 110 cm | 1 | | |
| 442557 | Cancello per pascoli regolabile | 5 - 6 m | acciaio zincato | 110 cm | 1 | 23 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza | Ø | | € |
|---------|--|-----------------|-----------|-------|---|---|
| 442577 | Paletto per cancello pascolo con calotta in plastica | Metallo zincato | 2 m | 88 mm | 1 | |
| 442578 | Supporto serratura per palo cancello | Metallo zincato | | | 1 | |
| 442579 | Supporto porta cerniera (coppia) per palo cancello | Metallo zincato | | | 1 | |
| 442940 | Chiavistello di chiusura per cancelli da pascolo | | | | 1 | |

Spese di trasporto non incluse!




Cancelli e pannelli per pascolo

Cancello per pascoli regolabile

- Cancello pascolo in acciaio zincato, robusto

Dotazione: 1 cancello, 2 x cardini possibilità, 1 x chiusura, 6 viti per legno (12 x 80 mm)



Spese di trasporto non incluse!


| N. art. | Descrizione | Regolabilità | Materiale | Altezza | | | € |
|---------|---------------------------------|--------------|-----------------|---------|---|----|---|
| 442900 | Cancello per pascoli regolabile | 2 - 3 m | acciaio zincato | 90 cm | 1 | 50 | |
| 442901 | Cancello per pascoli regolabile | 3 - 4 m | acciaio zincato | 90 cm | 1 | 23 | |
| 442902 | Cancello per pascoli regolabile | 4 - 5 m | acciaio zincato | 90 cm | 1 | 23 | |

| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza | Ø | | € |
|---------|--|-----------------|-----------|-------|---|---|
| 442577 | Paletto per cancello pascolo con calotta in plastica | Metallo zincato | 2 m | 88 mm | 1 | |
| 442578 | Supporto serratura per palo cancello | Metallo zincato | | | 1 | |
| 442579 | Supporto porta cerniera (coppia) per palo cancello | Metallo zincato | | | 1 | |
| 442940 | Chiavistello di chiusura per cancelli da pascolo | | | | 1 | |

Cancello per pascoli non regolabile

- Cancello pascolo in acciaio zincato, robusto
- 4 diversi modelli con larghezze fisse (min. 3 m – max. 5 m)

Dotazione: 1 cancello, 2 x cardini possibilità, 1 x chiusura, 6 viti per legno (12 x 80 mm)



| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza | Altezza | | | € |
|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------|---|----|---|
| 442920 | Cancello per pascoli non regolabile | acciaio zincato | 3 m | 1 m | 1 | 23 | |
| 442921 | Cancello per pascoli non regolabile | acciaio zincato | 3,5 m | 1 m | 1 | 23 | |
| 442922 | Cancello per pascoli non regolabile | acciaio zincato | 4 m | 1 m | 1 | 23 | |
| 442924 | Cancello per pascoli non regolabile | acciaio zincato | 5 m | 1 m | 1 | 23 | |

| N. art. | Descrizione | | € |
|---------|--|---|---|
| 442940 | Chiavistello di chiusura per cancelli da pascolo | 1 | |

Spese di trasporto non incluse!

Fermaporta per cancelli da pascolo

- consente il fissaggio di cancelli da pascolo aperti in ogni posizione • ideale per la costruzione di cancelli a due battenti per bloccare l'altra metà del cancello all'apertura di un battente - accessorio consigliato: Risolto per cancello da pascolo (442571)
- adatto per tutti i cancelli da pascolo rigidi ed estraibili • montaggio rapido e facilissimo, tutte le viti e le staffe sono incluse • regolazione flessibile dell'altezza per mezzo di asole, per cui è possibile fissare anche cancelli con notevoli distanze dal suolo
- Materiale: metallo zincato a caldo

| N. art. | | € |
|---------|---|---|
| 442572 | 1 | |



Cancelli e pannelli per pascolo

Kit di montaggio per cancelli

- per un montaggio semplice del cancello al paletto
- Materiale: metallo zincato a caldo

Il kit è composto da: 2 x cardini possibilità, 1 opzione di chiusura (442558), 6 viti per legno

zincato a fuoco



| N. art. | | € |
|---------|---|---|
| 44890 | 1 | |

Opzione di chiusura per set di montaggio per cancello da pascolo

- consente di chiudere il cancello del pascolo mediante un lucchetto
- Lucchetto non in dotazione
- Materiale: metallo zincato a caldo




| N. art. | | € |
|---------|---|---|
| 442558 | 1 | |

zincato a fuoco

Serratura basculante per cancelli da pascolo

- la serratura basculante consente di aprire il cancello in entrambe le direzioni
- la serratura viene montata sul palo con l'ausilio delle viti in dotazione, quindi viene montato il cancello
- utilizzabile per tutti i cancelli da pascolo
- Materiale: Metallo



| N. art. | Colore | | € |
|---------|--------|-----|---|
| 441025 | nero | 1/6 | |

Ruotino d'appoggio per cancelli di recinzioni

- Rotella in gomma piena Ø 200 mm
- tutti i componenti in acciaio con zincatura galvanica
- regolazione in altezza flessibile



| N. art. | | € |
|---------|---|---|
| 442559 | 1 | |

Set elettrico per cancelli

- kit per un'apertura
- la porta pascolo può essere inoltre aperta a mano

441224 Set composto da: 6 fascette, 6 isolatori ad anello con supporto corto e filettatura metrica, 1 attacco fune/nastro, 14 m di fune Ø 6 mm (Top Line Plus)



| N. art. | Descrizione | Pezzo / UV | | € |
|---------|-------------|-------------|------|---|
| 441224 | Set da 6 | 1 / blister | 1/16 | |

Risolto per cancelli da pascolo

- consente l'installazione o il collegamento sicuro di porte a due battenti
- meccanismo di chiusura sicuro con funzione di scatto, possibilità di chiusura opzionale con lucchetto (non fornito)
- adatto per tutti i cancelli da pascolo rigidi ed estraibili
- Materiale: metallo zincato a caldo

Accessori consigliati: Fermanporta per cancelli da pascolo (442572)




| N. art. | | € |
|---------|---|---|
| 442571 | 1 | |





Pannello per pascoli

- ideale per la costruzione di recinti con steccato mobile e flessibile, così come di box e stalle provvisorie
- usato molto bene anche per recinto con steccato di circoli di equitazione e luoghi per far correre
- adatta anche per la costruzione di impianti di contenimento e passaggi forzati
- altezza dei tubi superiori 1,60 m
- la staffa di sicurezza evita il ferimento degli animali. Saltando sul pannello animale non cade tra i pannelli
- in tubo ovale piatto 50 x 30 mm
- diametro interno tubo 20 cm
- la veloce chiusura catena facilita ed accelera il collegamento di più pannelli
- elevata stabilità con poco peso
- ottima stabilità grazie ad una forma piede acclusa



chiusura rapida a catena zincata a caldo



Staffa di sicurezza




ottima stabilità grazie ad una forma piede acclusa




| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza | Altezza |  |  | € |  |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|---|---|---|---|
| 442591 | Pannello per pascoli senza cancello | metallo zincato a caldo | 240 cm | 170 cm | 1 | 48 | |  |
| 442592 | Pannello per pascoli senza cancello | metallo zincato a caldo | 300 cm | 170 cm | 1 | 36 | |  |
| 442593 | Pannello per pascoli senza cancello | metallo zincato a caldo | 360 cm | 170 cm | 1 | 18 | |  |




Spese di trasporto non incluse!



442591



442592



442593

Cancelli e pannelli per pascolo

Pannello per pascoli con porta


- permette la costruzione di un passaggio in un recinto con steccato
- larghezza cancello 1 m
- chiavistello per aprire e chiudere il recinto con steccato



Esemplare di costruzione






Chiavistello di chiusura



| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza | Altezza | | | € |
|---------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------|---|----|---|
| 442594 | Pannello per pascoli con porta | metallo zincato a caldo | 240 cm | 220 cm | 1 | 18 | |
| 442595 | Pannello per pascoli con porta | metallo zincato a caldo | 300 cm | 220 cm | 1 | 18 | |
| 442596 | Pannello per pascoli con porta | metallo zincato a caldo | 360 cm | 220 cm | 1 | 18 | |

Spese di trasporto non incluse!



Supporto da parete/pavimento per pannelli da pascolo

- per il fissaggio di pannelli da pascolo o barriere a inserimento alla parete o al suolo
- omettendo la vite vicino alla parete, i pannelli possono essere fissati anche in posizione leggermente obliqua per compensare piccole pendenze o inclinazioni del terreno
- Materiale: metallo zincato a caldo



| N. art. | | € |
|---------|---|---|
| 442573 | 1 | |

Connettore per pannelli da pascolo

- ideale per il collegamento di due pannelli da pascolo (tubi ovali-piatti)
- per un accoppiamento efficace di due pannelli da pascolo, in linea di massima consigliamo l'uso di due connettori
- consente anche il collegamento angolare di pannelli da pascolo
- adatto per tutti i pannelli da pascolo con/senza cancello
- Materiale: metallo zincato a caldo



| N. art. | | € |
|---------|------|---|
| 442574 | 1/20 | |



Rastrelliera rettangolare con ringhiera a palizzata

- rastrelliera universale per cavalli e vitelli
- per rotoballe e balle rettangolari fino a 1,8 m di lunghezza o diametro
- esecuzione molto resistente, elevato spessore del materiale, 2 travi con tubo a sezione quadrangolare
- per riempire è possibile aprire con facilità due lati
- pattini di appoggio regolabili in altezza (in base alle dimensioni dell'animale)
- Sospensione a tre punti
- spreco di foraggio molto ridotto
- consegna in kit da montare, incl. protezione perimetrale bordo tetto, staffa di protezione in tre punti
- Dimensioni interne vasca: circa 2,0 x 2,0 m
- Materiale: metallo zincato a caldo



| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Mangiatoie |  |  | € |  |
|---------|-----------|-----------|---------|------------|---|---|---|--|
| 291255 | 212 cm | 212 cm | 250 cm | 12 | 1 | 6 | | |

Spese di trasporto non incluse!

Rastrelliera rettangolare per cavalli, con ringhiera di sicurezza

- Rastrelliera per cavalli a 12 posti
- per rotoballe e balle rettangolari fino a 1,8 m di lunghezza o diametro
- esecuzione molto resistente, elevato spessore del materiale, 2 travi con tubo a sezione quadrangolare
- per riempire è possibile aprire con facilità due lati
- pattini di appoggio regolabili in altezza (in base alle dimensioni dell'animale)
- Sospensione a tre punti
- spreco di foraggio molto ridotto
- consegna in kit da montare, incl. protezione perimetrale bordi tetto, staffa di protezione in tre punti
- Dimensioni interne vasca: circa 2,0 x 2,0 m
- Materiale: metallo zincato a caldo



| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Mangiatoie |  |  | € |  |
|---------|-----------|-----------|---------|------------|---|---|---|---|
| 291256 | 212 cm | 212 cm | 250 cm | 12 | 1 | 6 | | |

Spese di trasporto non incluse!



Aggancio a tre punti (con staffa di protezione)



Protezione perimetrale bordo tetto



2 travi tubolari a sezione quadrata per una stabilità ancora maggiore

Se viene utilizzato mangime in grado di danneggiare la zincatura (ad es. insilato), applicare preventivamente una vernice protettiva.

Campana fieno per balle tonde

- per balle tonde con \varnothing max. 160 x H 125 cm oppure \varnothing 130 x H 135 cm
- plastica infrangibile, antigelo con protezione UV integrata
- struttura robusta
- con aperture per un'alimentazione adeguata degli animali a prova di lesione
- canaline di scolo anti-pioggia
- con occhiello di trasporto integrato, adatto al carrello elevatore con caricatore frontale
- con occhielli di fissaggio integrati per il fissaggio del fondo alla campana
- fondo (disponibile separatamente) per la conservazione a secco delle palle - si può fissare alla campana di fieno per il trasporto



| Specifiche tecniche | 14557 | 14558 |
|---------------------|--------|--------|
| Altezza | 164 cm | 164 cm |
| Diametro esterno | 185 cm | 185 cm |
| Diametro interno | 160 cm | 160 cm |
| Mangiatoie | 5 | 10 |

| N. art. | Colore | Adatto per | | | € | |
|---------|-------------|---------------------------------|---|---|---|--|
| 14557 | verde oliva | Bovini / per cavalli | 1 | 6 | | |
| 14558 | verde oliva | Pecore / Capre / vitelli / Pony | 1 | 6 | | |

| N. art. | Descrizione | Colore | Materiale | adatto per | | € | |
|---------|---|-------------|--------------------------|---------------------|------|---|--|
| 14559 | Fondo per campana di fieno | verde oliva | plastica stabilizzata UV | 14557, 14558 | 1 | | |
| 14556 | Ancoraggio al suolo per campana fieno e fondo | | Metallo | 14557, 14558, 14559 | 1/10 | | |

Spese di trasporto non incluse!

Rastrelliera rettangolare Hobby

- adatta alle balle tonde e rettangolari fino a 1,4 m di lunghezza o diametro
- Vasca di fondo rinforzata con 2 tubi supplementari
- per riempire è possibile aprire con facilità due lati
- nuovo aggancio a tre punti con supporti ripiegabili per barre di attacco
- spreco di foraggio molto ridotto
- Dimensioni interne vasca: circa 1,45 x 1,45 m
- pattini di appoggio regolabili in altezza (in base alle dimensioni dell'animale)
- Consegna in kit da montare, inclusa protezione perimetrale dei bordi del tetto
- Materiale: metallo zincato a caldo



Se viene utilizzato mangime in grado di danneggiare la zincatura (ad es. insilato), applicare preventivamente una vernice protettiva.

| N. art. | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Mangiatoie | | | € | |
|---------|-----------|-----------|---------|------------|---|---|---|--|
| 291300 | 150 cm | 150 cm | 240 cm | 8 | 1 | 6 | | |

Spese di trasporto non incluse!



Rastrelliera rotonda a 8 posti per mangime sciolto o piccole balle pressate

- ringhiera a palizzata
- fornitura in kit per montaggio
- in 4 parti, possibile trasporto su auto, modello familiare
- all'aperto o in recinti si possono allestire anche mangiatoie a parete o angolari utilizzando i settori
- nessun aggancio a tre punti
- Materiale: metallo zincato a caldo

| | |
|---------------------|----------|
| Specifiche tecniche | 291257 |
| Altezza | 116 cm |
| Diametro esterno | 150 cm |
| Diametro interno | 132,5 cm |
| Mangiatoie | 8 |

| | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| N. art. |  |  | € | |
| 291257 | 1 | 5 | |  |



Spese di trasporto non incluse!

Rastrelliera rotonda a 12 posti per balle normali e rotoballe

- ringhiera a palizzata
- in 3 parti
- Sospensione a tre punti
- fornitura in kit per montaggio
- Materiale: metallo zincato a caldo

| | |
|---------------------|--------|
| Specifiche tecniche | 291258 |
| Altezza | 116 cm |
| Diametro esterno | 236 cm |
| Diametro interno | 219 cm |
| Mangiatoie | 12 |

| | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| N. art. |  |  | € | |
| 291258 | 1 | 5 | |  |



Spese di trasporto non incluse!

Rete per foraggio

La rete viene tesa sul foraggio/sulle balle quindi gli animali mangiano meglio e più lentamente, il che contribuisce a una migliore digestione.

- meno formazione di polvere
- assunzione di cibo adatta al tipo di bestiame
- minimo spreco di mangime
- Con fune in gomma
- Materiale: Polipropilene



| N. art. | Colore | Lunghezza | Larghezza | Ø | Larghezza maglie |  |  | € |
|---------|--------|-----------|-----------|-------|------------------|---|---|-----|
| 291260 | verde | 3,6 m | 2,4 m | | 45 x 45 mm | 1/6 | 48 PAL | |
| 291261 | verde | 3,6 m | 2,4 m | | 100 x 100 mm | 1/10 | 80 PAL | |
| 291262 | verde | 2,8 m | 2,8 m | | 45 x 45 mm | 1/6 | 72 PAL | |
| 291263 | verde | 2,8 m | 2,8 m | | 100 x 100 mm | 1/12 | 96 PAL | |
| 291352 | verde | 3,6 m | 2,4 m | | 30 x 30 mm | 1/4 | | NEW |
| 291353 | verde | | | 2,5 m | 45 x 45 mm | 1/6 | | NEW |
| 291354 | verde | | | 3,5 m | 45 x 45 mm | 1/4 | | NEW |



| N. art. | Descrizione | Materiale | Lunghezza | Larghezza | adatto per |  | € |
|---------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------------|---|---|
| 291295 | Telaio per rete foraggio | Metallo zincato | 1,83 m | 1,83 m | 291255, 291256, 291289 | 1 |  |

cit Trappola per mosche FlyCage6

- trappola per mosche estremamente efficace e di grandi dimensioni per pascoli, giardini, campeggi e simili
- riempito con la speciale miscela attiramosche FlyCage, cattura fino al 90 % delle mosche presenti nell'ambiente
- con l'esca FlyCage originale la trappola agisce fino a 3 mesi
- riutilizzabile dopo una ricarica con l'esca
- solo per l'esterno, ottimale da aprile a ottobre
- per un risultato ottimale utilizzare solo la sostanza attiramosche originale FlyCage
- Capacità: 6 l di acqua e 750 g di sostanza attiramosche FlyCage
- Materiale: Plastica



Rapporto di miscelazione:

- Sostanza attiramosche FlyCage da diluire con acqua in un rapporto di 1:8

Novità

NEW



Utilizzare solo all'esterno.

| N. art. | Descrizione | | € | Made in the EU  | | | | |
|---------|--|---|---|--|--------------|----------------|--|---|
| 299135 | inclusi coperchio, 6 inserti a griglia e 750 g di esca |  | 1 | | | | | |
| N. art. | Descrizione | Materiale | adatto per | Sommario | UO | Pezzo / UV |  | € |
| 15455 | cit Sostanza attiramosche FlyCage | | | 750 g / Confezione | | | 1/18 | |
| 299137 | Coperchio per trappola per mosche FlyCage6 | Plastica | | | | | 1 | |
| 299138 | Inserto a griglia per trappola per mosche FlyCage6 | Plastica | | | 1 confezione | 6 / confezione | 1 | |
| 299139 | cit Trappola per mosche con 6 fori senza accessori | Plastica | | | | | 1 | |
| 323506 | Supporto a parete | Metallo zincato | 323500, 326102, 326103, 3224774, 323509, 299135 | | | | 1/10 | |
| 326104 | Supporto da pavimento | Metallo zincato | 323520, 326102, 326103, 3224774, 299135 | | | | 1 | |

cit Trappola per mosche FlyCage3

- lotta meccanica contro le mosche con trappola ed esca naturale
- semplice ed efficace
- inclusa esca per una superficie fino a 100 m²
- efficace per 4-6 settimane a seconda delle condizioni atmosferiche, il contenuto con le mosche morte può essere smaltito nei rifiuti organici
- riutilizzabile dopo una ricarica con l'esca
- Materiale: Plastica

Dotazione: 1 trappola per mosche FlyCage3, 1 x 25 g di sostanza attiramosche

| N. art. | Altezza | Campo d'azione |  |  | € |
|---------|---------|----------------------|---|---|---|
| 299131 | 14 cm | - 100 m ² | 1/24 | 864 | |

| N. art. | Descrizione | Sommario |  | € |
|---------|-----------------------------------|-----------------------|---|---|
| 15454 | cit Sostanza attiramosche FlyCage | 4 x 25 g / Confezione | 1/12 | |
| 15455 | cit Sostanza attiramosche FlyCage | 750 g / Confezione | 1/18 | |



Novità

NEW

Solo per l'esterno, con un'efficacia ottimale da aprile a ottobre.
I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!



Halley Elettrosterminatore

Gli elettrosterminatori della serie Halley LED, con un'alta tensione di 4000 volt, distruggono in modo efficacissimo mosche e insetti con un consumo energetico molto ridotto.

- nuova serie di elettrosterminatori con lampade LED UVA
- Alta tensione a 4000 Volt per un efficace annientamento di mosche e insetti
- Protezione IPX4 contro gli spruzzi d'acqua per l'uso nelle stalle o in ambienti umidi
- struttura leggera in alluminio
- incl. catena di sospensione e bacinella di recupero
- Tecnologia a LED di ultima generazione per un'elevata attrazione degli insetti con un bassissimo consumo elettrico

Novità

NEW



| Specifiche tecniche | 299991 | 299993 | 299992 | 299994 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tensione | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Frequenza di rete | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Campo d'azione | 150 m ² | 150 m ² | 250 m ² | 250 m ² |
| Alta tensione | 4.000 V | 4.000 V | 4.000 V | 4.000 V |
| Ore di funzionamento lampada | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h | ca. 15.000 h |
| Tipo di protezione IP33 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Materiale del corpo esterno | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Dimensioni (l x P x H) | 50,3 cm x 13 cm x 34,2 cm | 50,3 cm x 13 cm x 34,2 cm | 66,3 cm x 13 cm x 52 cm | 66,3 cm x 13 cm x 52 cm |

| N. art. | Descrizione | Colore della lampada |  | € |
|---------|-------------|----------------------|---|---|
| 299991 | LED 30 | blu | 1/2 | |
| 299993 | LED 40 | blu | 1/2 | |
| 299992 | LED 30 | verde | 1/2 | |
| 299994 | LED 40 | verde | 1/2 | |


| N. art. | Descrizione | Colore |  | € |
|---------|--|--------|---|---|
| 299995 | Tubi LED di ricambio per Halley LED 30 | blu | 1/100 | |
| 299997 | Tubi LED di ricambio per Halley LED 40 | blu | 1/100 | |
| 299996 | Tubi LED di ricambio per Halley LED 30 | verde | 1/100 | |
| 299998 | Tubi LED di ricambio per Halley LED 40 | verde | 1/100 | |

Elettrosterminatore EcoKill Inox IPX4

Il catturamosche con componenti elettronici a prova di spruzzo! IPX4 offre sicurezza in ambienti quali stalla ed esterni, e ovunque non sia possibile escludere un certo livello di umidità! Forma, prestazioni ed esecuzione identiche all'EcoKill inox senza protezione contro gli spruzzi d'acqua!

- comprovato da TÜV-GS

| Specifiche tecniche | 299935 | 299936 |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Tensione | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Frequenza di rete | 50 Hz | 50 Hz |
| Campo d'azione | 150 m ² | 200 m ² |
| Tipo di protezione IP33 | IPX4 | IPX4 |
| Materiale del corpo esterno | Acciaio inox | Acciaio inox |
| Dimensioni (l x P x H) | 56 cm x 11,5 cm x 32,5 cm | 72 cm x 12 cm x 32,5 cm |



| N. art. | Lampade | | | € |
|---------|----------|-----|----|---|
| 299935 | 2 x 15 W | 1/3 | 60 | |
| 299936 | 2 x 18 W | 1/2 | 48 | |

| N. art. | Descrizione | Potenza | Colore | | € |
|---------|------------------|---------|--------|------|---|
| 299986 | Tubi di ricambio | 15 W | blu | 1/25 | |
| 299987 | Tubi di ricambio | 18 W | blu | 1/25 | |

cit Elettrosterminatore EcoKill Inox

L'elettrosterminatore con robusto corpo in acciaio inossidabile. Tutti i modelli EcoKill Inox sono testati TÜV-GS e dotati di lampade UV durature. Il robusto supporto in acciaio inossidabile con finitura opaca consente una pulizia ottimale, mantenendo negli anni un aspetto gradevole. La struttura snella con la griglia distanziata garantisce ottime caratteristiche di cattura.

- estremamente robusto grazie al corpo in acciaio inossidabile
- incl. catena di sospensione e bacinella di recupero
- eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- anticorrosione e antigraffio
- speciale lampada UVA con elevato grado di attrazione per gli insetti
- comprovato da TÜV-GS

| Specifiche tecniche | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Tensione | 220 - 240 V |
| Frequenza di rete | 50 Hz |
| Campo d'azione | 80 m ² |
| Alta tensione | 2.200 V |
| Materiale del corpo esterno | Acciaio inox |
| Dimensioni (l x P x H) | 34 cm x 11,5 cm x 32,5 cm |



| N. art. | Descrizione | Lampade | | | € |
|---------|--------------|---------|-----|-----|---|
| 299930 | Modello 2012 | 2 x 6 W | 1/3 | 108 | |

| N. art. | Descrizione | Potenza | Colore | | € |
|---------|------------------|---------|--------|------|---|
| 299812 | Tubi di ricambio | 6 W | blu | 1/25 | |

Elettrosterminatore EcoKill

- leggerissima, grazie alla struttura in alluminio
- incl. catena di sospensione e bacinella di recupero
- eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- anticorrosione e antigraffio
- speciale lampada UVA con elevato grado di attrazione per gli insetti
- comprovato da TÜV-GS

| Specifiche tecniche | 299950 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tensione | 220 - 240 V |
| Frequenza di rete | 50 Hz |
| Campo d'azione | 150 m ² |
| Alta tensione | 2.200 V |
| Materiale del corpo esterno | Alluminio |
| Dimensioni (l x P x H) | 49 cm x 11 cm x 34 cm |



Top Seller

| N. art. | Lampade | | | € |
|---------|----------|-----|----|---|
| 299950 | 2 x 15 W | 1/3 | 48 | |

| N. art. | Descrizione | Potenza | Colore | | € |
|---------|------------------|---------|--------|------|---|
| 299811 | Tubi di ricambio | 15 W | blu | 1/25 | |



Elettrosterminatore EcoKill LED

- inclusa lampada LED per un basso consumo energetico e una lunghissima durata • leggerissima, grazie alla struttura in alluminio • incl. catena di sospensione e bacinella di recupero
- eccezionale rapporto prezzo/prestazioni • anticorrosione e antigraffio • speciale lampada UVA a LED con elevato grado di attrazione per gli insetti



| | |
|------------------------------|----------------------|
| Specifiche tecniche | 299938 |
| Tensione | 220 - 240 V |
| Frequenza di rete | 50 Hz |
| Campo d'azione | 150 m ² |
| Alta tensione | 2.200 V |
| Ore di funzionamento lampada | ca. 15.000 h |
| Materiale del corpo esterno | Alluminio |
| Dimensioni (l x P x H) | 48 cm x 7 cm x 26 cm |

| N. art. | | | € |
|---------|-----|----|---|
| 299938 | 1/3 | 60 | |

| N. art. | Descrizione | Potenza | | € |
|---------|----------------------|---------|------|---|
| 299988 | Tubi LED di ricambio | 7 W | 1/25 | |

cit Rotolo antimosche MuscaRoll

- catturamosche adesivo per debellare mosche e insetti • idoneo in conformità al vigente regolamento europeo sull'agricoltura biologica • presente nella lista dei mezzi di produzione per l'agricoltura ecologica in Germania • atossico al 100 %



Top Seller

indicato per aziende biologiche



| N. art. | Lunghezza rotolo | Larghezza rotolo | Fissaggio | | | € |
|---------|------------------|------------------|-----------------------------|---------|-----|---|
| 299907 | 7 m | 30 cm | con staffa per sospensione | 1/15/30 | 540 | |
| 299908 | 9 m | 30 cm | con staffa per sospensione | 1/15/30 | 540 | |
| 299790 | 10 m | 25 cm | con cordicella di fissaggio | 1/24 | 864 | |

cit Rotolo antimosche FlyMaster

Catturamosche adesivo con speciale stampa 3D per la lotta contro mosche e insetti volanti

- la stampa 3D simula bordi e strisce e pertanto le possibili zone di atterraggio delle mosche, aumentando la forza di attrazione sulle stesse
- con nuovo e migliorato rivestimento adesivo
- idoneo in conformità al vigente regolamento europeo sull'agricoltura biologica
- presente nella lista dei mezzi di produzione per l'agricoltura ecologica in Germania
- atossico al 100 %



indicato per aziende biologiche



Made in the EU



| N. art. | Lunghezza rotolo | Larghezza rotolo | Fissaggio | | | € |
|---------|------------------|------------------|----------------------------|------|-------|---|
| 299904 | 9 m | 30 cm | con staffa per sospensione | 1/15 | 540 | |
| 299905 | 7 m | 10 cm | con staffa per sospensione | 1/70 | 2.800 | |

cit Rotolo antimosche FlyMaster

- le mosche sono attratte dalla carta e rimangono incollate nella trappola
- l'innovativa stampa su carta gialla aumenta la forza di attrazione poiché simula presunte zone di atterraggio
- semplice - pulito - senza veleni - efficacia al 100 %
- presente nella lista dei mezzi di produzione per l'agricoltura ecologica in Germania



Top Seller

indicato per aziende biologiche



Made in the EU




299847



299789



29978



con effetto di attrazione grazie alla carta gialla

| N. art. | Lunghezza rotolo | Larghezza rotolo | Fissaggio | | | € |
|---------|------------------|------------------|----------------------------|------|-----|---|
| 29978 | 7 m | 30 cm | con staffa per sospensione | 1/15 | 540 | |
| 299847 | 9 m | 30 cm | con staffa per sospensione | 1/15 | 540 | |
| 299789 | 10 m | 40 cm | con staffa per sospensione | 1/15 | 450 | |

cit Catturamosche per stalla set completo FlyMaster

- alternativa ecologica per la disinfestazione della stalla
- il materiale consumato viene avvolto sulla bobina vuota inclusa
- facile montaggio
- sostituzione dei rotoli di ricambio senza problemi
- idoneo in conformità al vigente regolamento europeo sull'agricoltura biologica
- presente nella lista dei mezzi di produzione per l'agricoltura ecologica in Germania

indicato per aziende biologiche



Made in the EU



atossico al 100 %



| N. art. | Descrizione | Lunghezza rotolo | | | € |
|---------|--------------------|------------------|---|----|---|
| 29976 | Nastro adesivo | 400 m | 1 | 96 | |
| 299776 | Cordicella adesiva | 440 m | 1 | 96 | |

| N. art. | Descrizione | Lunghezza rotolo | | € |
|---------|--|------------------|---|---|
| 29977 | cit Rotolo catturamosche per stalla FlyMaster Nastro adesivo | 400 m | 1 | |
| 299777 | cit Rotolo catturamosche per stalla FlyMaster Cordicella adesiva | 440 m | 1 | |



cit Foglio anitmosche da stalla FlyMaster

• 6 archi, 595 x 300 mm caduno • l'arco acchiappamosche FlyMaster cattura efficacemente le mosche nella stalla, nel locale di mungitura e in casa • con un foglio si catturano fino a 5.000 proteggendo una superficie di 200 m² • Uso: montare il foglio catturamosche intero o a pezzi - togliere la pellicola di protezione ed ecco fatto! • idoneo in conformità al vigente regolamento europeo sull'agricoltura biologica • presente nella lista dei mezzi di produzione per l'agricoltura ecologica in Germania • atossico al 100 %

indicato per aziende biologiche



Made in the EU



con effetto di attrazione grazie alla carta gialla

| N. art. | Lunghezza | Larghezza | | | € |
|---------|-----------|-----------|------|-------|---|
| 299842 | 59,5 cm | 30 cm | 1/50 | 1.400 | |

cit Acchiappamosche Twister

• la striscia di carta adesiva è composta da componenti naturali quali cera, oli e grassi • la carta moschicida appesa offre un punto di appoggio ideale per gli insetti volanti presenti nell'ambiente • tirare il Twister arrotolato grazie al passante rosso srotolandolo attentamente dal rocchetto e fissarla con la puntina fornita al soffitto • Fornitura in espositore per un acquisto minimo di 24 pezzi! • 4 pezzi / scatola • idoneo in conformità al vigente regolamento europeo sull'agricoltura biologica • presente nella lista dei mezzi di produzione per l'agricoltura ecologica in Germania

indicato per aziende biologiche



Il classico – atossico al 100 %!

| N. art. | UO | Pezzo / UV | | | € |
|---------|--------------|----------------|----------|-------|---|
| 299839 | 1 confezione | 4 / confezione | 1/24/144 | 3.456 | |

cit Insetticida UltraStop

• scaccia con gli ultrasuoni topi, ratti, e altri animali nocivi in un raggio di 350 m² • supporto orientabile • ridotto consumo di energia elettrica • con spia LED per il controllo del funzionamento • atossico al 100 % • adatto solo per l'interno



| Specifiche tecniche | 299642 |
|-----------------------------|--------------------|
| Tensione | 220 - 240 V |
| Frequenza di rete | 50 - 60 Hz |
| Alta frequenza | 20.000 - 27.000 Hz |
| Campo d'azione | 350 m ² |
| Materiale del corpo esterno | Plastica |
| Peso | 170 g |

| N. art. | Colore | Tipo di connettore | | | € |
|---------|--------|--|------|-----|---|
| 299642 | bianco | Alimentatore a spina con spina piatta Euro | 1/30 | 720 | |

3in1 Cura del cuoio 155

A

A6 Tosatrice 200
 Abbeveratoio a galleggiante riscaldabile SH30 274
 Abbeveratoio a galleggiante S30 268
 Abbeveratoio a galleggiante S52 267
 Abbeveratoio con pala in acciaio inox G16 264
 Abbeveratoio con valvola a galleggiante 267
 Abbeveratoio con valvola a tubo E21 262
 Abbeveratoio con valvola a tubo G51 262
 Abbeveratoio da pascolo 267, 268
 Abbeveratoio e mangiatoia 226
 Abbeveratoio G20 263
 Abbeveratoio K50 266
 Abbeveratoio K71 265
 Abbeveratoio K75 265
 Abbeveratoio KN50 266
 Abbeveratoio Mod. 221500 263
 Abbeveratoio Mod. 222000 264
 Abbeveratoio per attacco a cisterna da pascolo 268
 Abbeveratoio per attacco a cisterna da pascolo KN50 270
 Abbeveratoio riscaldabile H10 272
 Abbeveratoio riscaldabile HP20 273
 Absorba Tessuto-non-tessuto per fasciatura 166
 Achiappamosche Twister 292
 Active Jacket 14, 41
 Active Shirt 15
 Affilatore diamantato 161
 Aglio plus pellet 175, 180
 AiRide Cuscinetto da equitazione 67
 AirOne Flex Inalatore a ultrasuoni a batteria per cavalli 211
 AirOne Inalatore a ultrasuoni per cavalli 212
 AKS Liquid 261
 AKS pasta 261
 Alaska Pantalone termico di protezione 36
 AluSafe Cassetta porta attrezzi 152
 American Lead Rope 101
 Anello di legatura 214
 Anello snodato con vite filettata 261
 Anello snodato con vite per legno 261
 Animal Olio per la cura degli animali 169
 AntiSlip Cuscino sella correttivo in pelo sintetico 73
 AntiSlip Redini in gomma 82
 AntiSlip Sottosella 74
 Antivento 13, 40
 Appoggio per casco 216
 armadio per selle 215
 Arrezzo Cassetta porta attrezzi 149
 Attacco longhina 84
 Attrezzo di riempimento per reti per fieno 233
 Aubiose Forca letame 240
 Ausilio per regolazione di precisione Torqui Favorita 191
 Axona Stivaletti da equitazione 46

B

BackPro3 Giacca con protezione dorsale 62
 Bag Unicorn 134
 Bali Pantaloni da equitazione 23
 Balsamo per la cura della pelle SkinCare 132
 Balsamo per zoccoli rinforzante 157
 Balsamo rinfrescante Equifresh 132
 Balsamo speciale all'argilla 169
 BarrowBag Sacco 229
 Base per fasciatura 123
 Base per fasciatura CovallieroTherm 126
 Basic Plus LS Pantaloni da equitazione 27
 BasicPlus Jodhpur Pantaloni da equitazione 28
 BasicPlus Pantaloni da equitazione 26
 Beauty Casco da equitazione 59
 Benda autoadesiva EquiLastic 165
 Benda imbottita CottinoStar 166
 Benda per zoccoli imbottita CottoPad 167

Bendaggio per zoccoli Silbertape 165
 Bendaggio per zoccoli VetTape 165
 Berretto da baseball 51
 Bidone mangime 227
 BigScreen Termometro digitale 171
 Bilancia per animali 259
 Bilancia sospesa a quadrante Premium 260
 Biotina in pellet 181
 BladeCool 2.0 202
 BlauCare 168
 Blue Spray 170
 Bocconcini alla banana 177
 Bocconcini alla carota 177
 Bocconcini alla mela 177
 Bocconcini alle erbe 177
 Bocconcini Original 177
 Bonum Tosatrice a batteria 186
 Borsa grooming 140, 151
 Borsa grooming Lilli 139
 Borsa per box Milano 150
 Borsa per coperta Milano 113, 150
 Borsa per fieno 234
 Borsa per pulizia 151
 Borsa per pulizia Milano 151
 Box pulizia in 7 parti riempito 152
 Box pulizia in 8 parti riempito 152
 Braccialetto riflettente 87
 Bremsentod spray protettivo 175
 Brescia Calza da equitazione 50
 Briglie a morso sangue freddo 81
 Briglie e morso Cancun 80
 Briglie e morso Classic 80
 Briglie e morso Kingston 79
 Briglie e morso Standard 81
 Bronchial Ciotola da leccare 179
 Brusca 147
 Brusca in plastica 140
 Brusca in plastica Lilli Starlight 139
 Brusca in plastica WaterLily 136
 Brusca per cavalli 140, 141
 Brusca per cavalli Groovy 143
 Brusca per cavalli Junior 142
 Brusca per cavalli Lilli Starlight 139
 Brusca per cavalli MiniDolly 142
 Brusca per cavalli WaterLily 136
 Bull-Snap Longhina 101

C

C10 Pompa di circolazione 278
 Calza da equitazione Brescia 50
 Calza da equitazione Flex 51
 Calza da equitazione Grado 50
 Calza da equitazione Karo 50
 Calzatura termica invernale Ottawa 2.0 44
 Calze da equitazione compressive Janne 51
 Campana fieno per balle tonde 285
 Cancelli per pascoli non regolabile 280
 Cancelli per pascoli regolabile 279, 280
 Cancun Briglie e morso 80
 Candy 179
 Capezza annodata 100
 Capezza per cavalli Royal 91
 Capezza per lavoro alla corda 85
 Carbonic Casco da equitazione 58
 Casco da equitazione Beauty 59
 Casco da equitazione Carbonic 58
 Casco da equitazione Econimo 59
 Casco da equitazione eXite 57
 Casco da equitazione Nerron 58
 Casco da equitazione ProViso 59
 Cassa universale 152
 Cassetta porta attrezzi AluSafe 152
 Cassetta porta attrezzi Arrezzo 149
 Cassetta porta attrezzi Jumbo 149
 Cassetta porta attrezzi Roma 150
 Cassetta porta attrezzi Siena 149
 Catena di legatura 213
 Catrame vegetale TarPaste 168
 Catturamosche per stalla set completo FlyMaster 291
 Cavalletto per sella 216
 Cavastivali 52
 Cavezza ClassicSoft 95

Cavezza Classy 92
 Cavezza con cuffia antimosche integrata 115
 Cavezza Cordano 99
 Cavezza Dexter con lato inferiore in pile 96
 Cavezza Doria 93
 Cavezza Eco 99
 Cavezza Hippo 98
 Cavezza Mustang 97
 Cavezza puledro Eco 99
 Cavezza puledro TopLine 90
 Cavezza SuperSoft 94
 Cavezza TopLine 90
 Cavo riscaldante antigelo 24 V 277
 Cavo riscaldante antigelo con termostato 276
 Chiavistello per stalla 261
 Cinghia di legatura gommata 213
 Cinghia longhina 84
 Cinghia multifunzione 184
 Cinghia per sella 76
 Cinghia per sella con espanso Memory 76
 Cinghia per sella in pelo sintetico 75
 Cinghia per sella profilata 76
 Cinghie staffe in cuoio 77
 cintura corta in finto pelo 75
 Cintura per coperta elastica 113
 Ciotola da leccare Bronchial 179
 Ciotola per mangime 223
 CLAC Insect Protect Gel 175
 CLAC Insect Protect Spray 175
 Classic Bamboo Gualdrappa 71
 Classic Briglie e morso 80
 Classic Cubetti per ricompensa 178
 Classic Cuffietta antimosche 117
 Classic Set di spazzole 133
 Classic Stivali termici 44
 ClassicSoft Cavezza 95
 ClassicSoft Longhina 95
 ClassicStar Pantaloni da equitazione 29
 ClassicStar Riding Tights 32
 ClassicStretch Ghetta 49
 Classy Longhina 92
 Classy Cavezza 92
 Colla per tafani TaonX 173
 Colla spray Sporty 52
 Collare 100
 Collo RugBe IceProtect 200 104
 Collo RugBe Zero 102
 Coltellino per cavaliere 158
 Coltello per rimozione larve 173
 Coltello per zoccoli 160, 162
 Coltello per zoccoli e unghie forma danese Expert 161
 Coltello per zoccoli Expert 161
 Coltello per zoccoli Profi 160
 Coltello per zoccoli ProfiCurv 159
 Coltello per zoccoli ProfiLoop 159
 Coltello per zoccoli SuperProfi 159
 Comando per illuminazione a LED 253
 Comfort Pro Proiettor LED 250
 Confezione standard 203
 Connettore per pannelli da pascolo 283
 costante Set lame da tosatura 189
 Contenitore acqua per carriola H2GoBag 229
 Contenitore Petfood 227
 Controllo illuminazione LED 253
 CoolSpray 202
 Coperta anti-mosche RugBe SuperFly 111
 Coperta anti-mosche RugBe Zebra 112
 Coperta da cavallo outdoor RugBe HighNeck 103
 Coperta da cavallo outdoor RugBe Zero 102
 Coperta da stalla RugBe 106
 Coperta di sicurezza Reflex 88
 Coperta in pile con collo CovallieroTherm 125
 Coperta in pile RugBe Economic 109
 Coperta in pile RugBe Royal 110
 Coperta invernale RugBe IceProtect 200 104
 Coperta invernale RugBe IceProtect 300 105
 Coperta per maneggio RugBe 108
 Coperta per sella Freedom 72
 Copertura per contenitori e ciotole per mangime 224
 Copri zampe gomma 121
 copri zampe in gomma con morbido pile 121

Copri zampe Pelisa 121
 Copri zampe Protecto 122
 Copri zampe Reflective 122
 Copri zampe Teddy Fleece 121
 Copricoda rivestito 113
 Corda per lavori a terra 101
 Cordano Cavezza 99
 Cordless Turbo A5 Tosatrice a batteria 201
 CottinoStar Benda imbottita 166
 CottoMull ovatta per bendaggi in compressa 167
 CottoPad Benda per zoccoli imbottita 167
 CovallieroTherm Base per fasciatura 126
 CovallieroTherm Coperta in pile con collo 125
 CovallieroTherm Fascia in pile 126
 CovallieroTherm Gualdrappa 126
 CovallieroTherm Protezione per gli arti da stalla 126
 Crema con cera d'api per la cura del cuoio 154
 Crema protett. contro i tafani TaonX 174
 Cryogen-X Testina del rasoio 201
 Cubetti per ricompensa Classic 178
 Cubetti per ricompensa GrainFree 178
 Cuffia antimosche con incavo per le orecchie 114
 Cuffia antimosche con protezione per le orecchie 116
 Cuffia antimosche con protezione per le orecchie e frange 114
 Cuffia antimosche con protezione per le orecchie e le narici 114
 Cuffia antimosche protettiva FinoStretch 116
 Cuffia antimosche SuperFly con protezione per le orecchie 115
 Cuffia antimosche Zebra con protezione per le orecchie 115
 Cuffietta antimosche Classic 117
 Cuffietta antimosche Duavita 117
 Cuffietta antimosche Empara 117
 Cura del cuoio 3in1 155
 Cuscinetto 84
 Cuscinetto da equitazione AiRide 67
 Cuscino sella correttivo in pelo sintetico 73
 Cuscino sella correttivo in pelo sintetico AntiSlip 73
 CuttoX Tosatrice a batteria 198

D

Dana Guanto da equitazione 53
 DeadSea Liquid Soluzione di nebulizzazione 210
 DeloX Tosatrice a batteria 197
 Der Gute Striglia 143
 DERMOCAN Shampoo per cavalli 127
 Desino Jod Plus Spray disinfettante 168
 Detroit LS Pantaloni da equitazione 22
 Dexter Longhina 96
 Dexter Paracolpi per trasporto 118
 Diagnosticatore di gravidanza HK per cavalli 209
 DigiScale 1000 digitale bilancia sospesa 258
 DigiScale 300 digitale bilancia sospesa 258
 DigiScale 50 digitale bilancia sospesa 258
 digitale bilancia sospesa DigiScale 1000 258
 digitale bilancia sospesa DigiScale 300 258
 digitale bilancia sospesa DigiScale 50 258
 Dischi morso 78
 Disinfettante INTERKOKASK® 169
 Diva Spazzola in pelo d'agnello 144
 Doccia salina per cavalli starter set 129
 Doppia fune Soft 86
 Doppio abbeveratoio a galleggiante per l'applicazione su cisterne da pascolo S60 271
 Doppio abbeveratoio a galleggiante S60 271
 Doria Cavezza 93
 Doria Longhina 93
 DropiX Tosatrice a batteria 197
 Duavita Cuffietta antimosche 117
 Duavita Gualdrappa 70
 Durati Horse Tosatrice a batteria 195
 Durati Tosatrice a batteria 194

| | | | |
|--|----------|---|---------------|
| E | | | |
| E21 Abbeveratoio con valvola a tubo | 262 | Forbice per sfoltimento pelo | 148 |
| EasyCare Lozione detergente | 131 | Forca letame | 241 |
| Eco Cavezza | 99 | Forca letame Aubiose | 240 |
| Eco Cavezza puledro | 99 | Forca letame EcoFork | 240 |
| ECO Proiettori LED per locali alti | 257 | Forca letame Maxi | 240 |
| EcoFlex Hoof-It®Bloccazoccoli | 161 | Forca letame Premium | 239 |
| EcoFork Forca letame | 240 | Forca stalla, paglia e letame | 239 |
| EcoKill Elettrosterminatore | 289 | Foxfire Spray lucidante per il pelo | 127 |
| EcoKill Inox Elettrosterminatore | 289 | Frangia antimosche | 116 |
| EcoKill Inox IPX4 Elettrosterminatore | 289 | Freedom Coperta per sella | 72 |
| EcoKill LED Elettrosterminatore | 290 | Frusta | 84 |
| Econimo Casco da equitazione | 59 | Frustino | 65 |
| Econom CL Tosatrice a batteria | 187 | Frustino da addestramento | 63, 64 |
| Econom II Tosatrice | 187 | Frustino da addestramento con cordino | 64 |
| Econom Lame | 188 | Frustino da addestramento/equitazione | 64 |
| Economic Pantaloni da equitazione | 31 | Frustino da salto con scacciamosche | 65, 66 |
| EcoTUBE Plus Tubi LED | 256 | Frustino da salto con scacciamosche a forma di mano | 65 |
| Eimermachers pomata per cavalli | 169 | Fune di legatura gommata | 213 |
| Elastico per criniera in silicone | 153 | | |
| Elasto Gambale | 48 | G | |
| Elettrosterminatore | 288 | G16 Abbeveratoio con pala in acciaio inox | 264 |
| Elettrosterminatore a LED | 288 | G20 Abbeveratoio | 263 |
| Elettrosterminatore EcoKill | 289 | G51 Abbeveratoio con valvola a tubo | 262 |
| Elettrosterminatore EcoKill Inox | 289 | Gambale Elasto | 48 |
| Elettrosterminatore EcoKill Inox IPX4 | 289 | Gancio antipanic | 214 |
| Elettrosterminatore EcoKill LED | 290 | Gancio di tenuta per rete da fieno | 231 |
| Empara Cuffietta antimosche | 117 | Gancio redini da doma | 214 |
| Empara Fascia in pile | 123 | Gel all'argilla | 127 |
| Empara Gualdrappa | 69 | Gesso | 261 |
| Equifresh Balsamo rinfrescante | 132 | Ghette ClassicStretch | 49 |
| EquiLastic Benda autoadesiva | 165 | Ghette Lilli Starlight | 49 |
| Equal DarmoFin Pietra da leccare | | Giacca con protezione dorsale BackPro3 | 62 |
| alle erbe | 182 | Giacca da torneo Samantha | 7 |
| Equal NoFly Pietra minerale | 182 | Giacca da torneo Turinga | 6 |
| Equal Pietra minerale | 182 | Giacca ibrida | 10, 37 |
| Equona Riding Tights | 33 | Gilè airbag | 61 |
| eXite Casco da equitazione | 57 | Gilè di sicurezza per cavaliere | |
| Exklusiv Testiera cuoio | 85 | ProtectoFlex light | 60 |
| Expert Coltello per zoccoli | 161 | Gilè ibrido | 11, 38 |
| Expert Coltello per zoccoli e unghie | | Gilè riflettente | 87 |
| forma danese | 161 | Giocattolo per cavalli | 185 |
| | | Giubbotto | 12, 39 |
| F | | Gloria Guanto da equitazione | 54 |
| FarmClipper Akku2 Tosatrice a batteria | 190 | GoBag Sacco | 229 |
| FarmClipper4 Tosatrice | 190 | Goldana Maglia da competizione | 9 |
| FarmLINE Lampada LED per ambienti umidi | 257 | Golden A5 Tosatrice | 200 |
| Fascia in pile CovallieroTherm | 126 | Gomma per criniera | 153 |
| Fascia in pile Empara | 123 | Gonna termica da equitazione | 35 |
| Fascia per immobilizzazione e supporto | | Grado Calza da equitazione | 50 |
| TechnoCast | 166 | GrainFree Cubetti per ricompensa | 178 |
| Fasciatura per il trasporto e la stalla | 123 | Grasso per cuoio | 154, 155 |
| Favorita CLi Tosatrice a batteria | 191 | Grasso per zoccoli | 156, 157 |
| Favorita II Tosatrice | 192 | Groovy Brusca per cavalli | 143 |
| Favorita Testina con rivestimento DLC | 192 | Gualdrappa Classic Bamboo | 71 |
| Favorita Testina del rasoio | 193 | Gualdrappa CovallieroTherm | 126 |
| Ferma-martingala | 83 | Gualdrappa da passeggiata Laguna | 72 |
| Fermaporta per cancelli da pascolo | 280 | Gualdrappa Duavita | 70 |
| Fermi martingala | 83 | Gualdrappa Empara | 69 |
| Filetto a doppio snodo | 78 | Gualdrappa Laguna | 71 |
| Filetto cavo | 78 | Gualdrappa Reflex | 72, 88 |
| FinoStretch Cuffia antimosche protettiva | 116 | Gualdrappa Salvina | 68 |
| FlatBack Secchio per cibo e acqua | | Guanto da equitazione Dana | 53 |
| FlatBack | 228 | Guanto da equitazione Gloria | 54 |
| FlatBack Supporto da parete di sicurezza | 228 | Guanto da equitazione Jersey | 54 |
| Flecki Spugna pulizia | 147 | Guanto da equitazione Lilli Starlight | 55 |
| Flex Calza da equitazione | 51 | Guanto da equitazione Magic Grippy | 55 |
| Flex3 Striglia | 145 | Guanto da equitazione Magic Touch | 55 |
| Flex3 Striglia a nodi | 145 | Guanto da equitazione Reflective | 53 |
| FlexBag Trogolo flessibile | 225 | Guanto da equitazione SummerTech | 54 |
| FlexiStrong Rete per fieno | 233 | Guanto da equitazione Ulanta | 53 |
| FlyCage3 Trappola per mosche | 287 | Guanto in pile Xaina | 56 |
| FlyCage6 Trappola per mosche | 287 | Guanto invernale da equitazione Mora | 56 |
| FlyMaster Catturamosche per stalla | | Guanto invernale da equitazione Nerica | 56 |
| set completo | 291 | Guanto per pulizia | 146, 147 |
| FlyMaster Foglio animosche da stalla | 292 | Guinzaglio con catena | 101 |
| FlyMaster Rotolo antimosche | 290, 291 | | |
| Foglio animosche da stalla FlyMaster | 292 | H | |
| Forbice da bende acciaio inox | 167 | H10 Abbeveratoio riscaldabile | 272 |
| Forbice per pastorale | 168 | H2GoBag Contenitore acqua per carriola | 229 |
| | | HangOn 13L Mangiatoia | 222 |
| | | HangOn 8L Mangiatoia | 223 |
| | | HAPPYCOW Spazzola su palo | 249 |
| | | Hay Cutter TF 2000 M. | 237 |
| | | HayBag | 234 |
| | | HayBox Rastrelliera per mangime | 237 |
| | | Herbal Liquid | 210 |
| | | HighWaist Pantaloni da equitazione | 24 |
| | | HighWaist Riding Tights | 25 |
| | | Hippo Cavezza | 98 |
| | | Hippo Longhina | 98 |
| | | Hobby Rastrelliera rettangolare | 285 |
| | | Hoof-It®Bloccazoccoli EcoFlex | 161 |
| | | Hoof & Claw Spray | 170 |
| | | HP20 Abbeveratoio riscaldabile | 273 |
| | | Hypofekt | 52 |
| | | I | |
| | | Impermeabile | 18 |
| | | Inalatore a ultrasuoni a batteria per cavalli AirOne Flex | 211 |
| | | Inalatore a ultrasuoni per cavalli AirOne | 212 |
| | | Insect Protect Gel CLAC | 175 |
| | | Insect Protect Spray CLAC | 175 |
| | | Inserito per armadio selle | 215 |
| | | Inserito staffa obliquo | 77 |
| | | Insetticida | 176 |
| | | Insetticida UltraStop | 292 |
| | | INTERKOKASK® Disinfettante | 169 |
| | | Interno per coperta/coperta per la stalla | |
| | | RugBe 2in1 | 107 |
| | | IPCam 2.0 HD | 208 |
| | | IPCam 360 FHD | 206 |
| | | IPCam 360 FHD Compact | 207 |
| | | IPCam SIM FHD | 205 |
| | | J | |
| | | Janne Calze da equitazione compressive | 51 |
| | | Janne recycled Spazzola singola | 135 |
| | | Janne x PinkRibbon Pantaloni da equitazione | 21 |
| | | Jellyfish Set di spazzole | 133 |
| | | Jersey Guanto da equitazione | 54 |
| | | Jumbo Cassetta porta attrezzi | 149 |
| | | Jumbo Secchio da stalla ed edile | 224 |
| | | Junior Brusca per cavalli | 142 |
| | | K | |
| | | K50 Abbeveratoio | 266 |
| | | K71 Abbeveratoio | 265 |
| | | K75 Abbeveratoio | 265 |
| | | Karo Calza da equitazione | 50 |
| | | KeinStich forte | 176 |
| | | Kinder-Wurzel Spazzola pelo/criniera | |
| | | Wurzel | 143 |
| | | Kingston Briglie e morso | 79 |
| | | Kit di collegamento per IBC Container | 270 |
| | | Kit di collegamento per pompa per pascolo | 269 |
| | | Kit di montaggio per cancelli | 281 |
| | | Kit pettini | 201 |
| | | KN50 Abbeveratoio | 266 |
| | | KN50 Abbeveratoio per attacco a cisterna da pascolo | 270 |
| | | Komfort Pistola a spruzzo | 260 |
| | | Kompakt Scopa per strada | 245 |
| | | KratzPad Tappetino per grattarsi e per la pulizia | 248 |
| | | L | |
| | | Lacci per zampe per coperte RugBe | 113 |
| | | Laguna Gualdrappa | 71 |
| | | Laguna Gualdrappa da passeggiata | 72 |
| | | Lama con impugnatura | 162 |
| | | Lame Econom | 188 |
| | | Lampada LED per ambienti umidi | 256 |
| | | Lampada LED per ambienti umidi | |
| | | FarmLINE | 257 |
| | | Lampada ovale a LED | 252 |
| | | Lavagna da stalla | 261 |
| | | Leder-New | 154 |
| | | Leder Classic Stivaletti da equitazione | 47 |
| | | Legatura con catena | 213 |
| | | Legatura regolabile | 213 |
| | | Levasudore con impugnatura in gel | 145 |
| | | Levasudore diritto | 148 |
| | | Levasudore semicircolare | 148 |
| | | Lilli Borsa grooming | 139 |
| | | Lilli Starlight Brusca in plastica | 139 |
| | | Lilli Starlight Brusca per cavalli | 139 |
| | | Lilli Starlight Ghetta | 49 |
| | | Lilli Starlight Guanto da equitazione | 55 |
| | | Lilli Starlight Nettare | 139 |
| | | Lilli Starlight Spazzola per criniera | 139 |
| | | Lilli Starlight Spazzola per pelo splendente | 139 |
| | | LinoPur Olio di semi di lino | 181 |
| | | Longhina | 86 |
| | | Longhina Bull-Snap | 101 |
| | | Longhina ClassicSoft | 95 |
| | | Longhina Classy | 92 |
| | | Longhina con inserti in pelle | 86 |
| | | Longhina cotone | 101 |
| | | Longhina Dexter | 96 |
| | | Longhina Doria | 93 |
| | | Longhina Hippo | 98 |
| | | Longhina in cotone con catena | 101 |
| | | Longhina Mustang | 97 |
| | | Longhina Reflective | 94 |
| | | Longhina Softlonge | 86 |
| | | Longhina Supreme | 94 |
| | | Longhina TopLine | 91 |
| | | Lozione detergente EasyCare | 131 |
| | | Luca LED per casco | 87 |
| | | M | |
| | | Magic Grippy Guanto da equitazione | 55 |
| | | MagicTouch Guanto da equitazione | 55 |
| | | Maglia da competizione Goldana | 9 |
| | | Maglia da competizione Valentina | 8 |
| | | ManeCare Spray lucidante per il pelo 130, 131 | |
| | | Mangiatoia | 221, 222, 226 |
| | | Mangiatoia con barre metalliche | 221 |
| | | Mangiatoia con griglia | 236 |
| | | Mangiatoia da gara con staffa e maniglia | 228 |
| | | Mangiatoia HangOn 13L | 222 |
| | | Mangiatoia HangOn 8L | 223 |
| | | Mangiatoia in acciaio inox | 220 |
| | | Mangiatoia in alluminio | 220 |
| | | Mangiatoia in gomma | 226 |
| | | mangiatoia lunga | 221 |
| | | Mangiatoia modello angolare | 222 |
| | | Mangiatoia per concentrato o foraggio | 221 |
| | | Mangiatoia portatile con staffa per aggancio | 228 |
| | | Mangiatoria da pneumatici | 222 |
| | | Manico per attrezzi e scope | 241 |
| | | Manico telescopico in alluminio | 241 |
| | | Martello da maniscalco | 163 |
| | | Martingala | 83 |
| | | Maxi Forca letame | 240 |
| | | Maxi Safe Nastro di sicurezza a LED | 88 |
| | | Mazzuolo da maniscalco | 163 |
| | | Milano Borsa per box | 150 |
| | | Milano Borsa per coperta | 113, 150 |
| | | Milano Borsa per pulizia | 151 |
| | | MiniDolly Brusca per cavalli | 142 |
| | | MiniSalick Pietra da leccare | 179 |
| | | Mistboy Supporto per montaggio a parete | 238 |
| | | Mistboy® | 238 |
| | | Mistboy® Mini | 238 |
| | | Misuratore di umidità per fieno e paglia 260 | |
| | | Mod. 221500 Abbeveratoio | 263 |
| | | Mod. 222000 Abbeveratoio | 264 |
| | | Monaco Stivaletti da equitazione | 47 |
| | | Mora Guanto invernale da equitazione | 56 |
| | | Morso a oliva | 78 |
| | | Moschettone | 214, 261 |
| | | Moschettone per redini | 214 |
| | | MultiLED pro | 255 |
| | | MultiVital Pellet | 181 |

| | | | | | | | |
|--|----------|--|----------|--|--------|---|----------|
| MuscaBlock Spray antinsetti | 174 | Pantaloni da equitazione Organomic | 30 | Rastrelliera da fieno | 235 | Sapone per sella e pelle | 155 |
| MuscaRoll Rotolo antimosche | 290 | Pantaloni da equitazione Techno II | 43 | Rastrelliera da fieno doppia | 236 | Saponetta per sella | 154 |
| Museruola | 100 | Paracoda | 118 | Rastrelliera da parete SlowFeed Plus | 235 | Scala per coperte a 4 pioli | 218 |
| Museruola pile | 100 | Paracolpi catarifrangenti | 89 | Rastrelliera per mangime HayBox | 237 | Scaletta | 217 |
| Mustang Cavezza | 97 | Paracolpi da stalla e da trasporto | 118 | Rastrelliera rettangolare con ringhiera a palizzata | 284 | Scarpetta da medicazione per unghie e zoccoli | 164 |
| Mustang Longhina | 97 | Paracolpi per addestramento pile | 120 | Rastrelliera rettangolare Hobby | 285 | Scarpetta per cavallo | 122, 164 |
| N | | Paracolpi per trasporto Dexter | 118 | Rastrelliera rettangolare per cavalli, con ringhiera di sicurezza | 284 | Scarpetta per cavallo Tubbease™ | 164 |
| Nastro adesivo | 277 | Paracolpi TecAir | 119 | Rastrelliera rotonda a 12 posti | 286 | Scopa da strada extra grossolana | 244 |
| Nastro adesivo in alluminio | 277 | Paranocche TecAir | 119 | Rastrelliera rotonda a 8 posti | 286 | Scopa in bambù | 245 |
| Nastro di protezione antimorsicatura | 78 | Paratendini | 119 | Rastrello | 241 | Scopa in saggina | 245 |
| Nastro di sicurezza a LED Maxi Safe | 88 | Pedana staffa | 77 | Rastrello letame | 239 | Scopa per strada Kompakt | 245 |
| Nature Spazzola | 135 | Pelisa Copri zampe | 121 | Redine di ritorno | 83 | Scopa universale | 245 |
| Neolite Stivali | 45 | Pelisa Protezioni morbide per gli arti | 120 | Redini (cinghia) | 82 | Secchio da stalla ed edile | 223 |
| Nerica Guanto invernale da equitazione | 56 | Pellet MultiVital | 181 | Redini da doma | 83 | Secchio da stalla ed edile Jumbo | 224 |
| Nerron Casco da equitazione | 58 | Pennello per zoccoli con barattolo | 158 | Redini di ritorno con passanti in pelle divisi | 82 | Secchio per cibo e acqua FlatBack | 228 |
| Nettapiede | 140 | Pennello per zoccoli con cappuccio | 158 | Redini in gomma AntiSlip | 82 | Semi di lino Plus | 177 |
| Nettapiede con impugnatura in gel e spazzola | 145 | Pettine per criniera | 148 | Redini Thiedemann | 82 | Serratura basculante per cancelli da pascolo | 281 |
| Nettapiede con spazzola | 158 | Pettorale riflettente | 89 | Redini triangolari | 82 | Set di briglie e cavezza riflettenti | 89 |
| Nettapiede con testa cavallo | 158 | Piastra per montaggio contenitore IBC | 270 | Reflective Copri zampe | 122 | Set di spazzole Classic | 133 |
| Nettapiede Lilli Starlight | 139 | Pietra da leccare alle erbe Equisal DarmoFin | 182 | Reflective Longhina | 94 | Set di spazzole Jellyfish | 133 |
| Nettapiede WaterLily | 136 | Pietra da leccare MiniSalick | 179 | Reflex-paracoda | 89 | Set di spazzole Wildberry Recycled | 135 |
| Nettapiedi | 158 | Pietra di sale | 183 | Reflex Gualdrappa | 72, 88 | Set elettrico per cancelli | 281 |
| New Generation Striglia | 143 | Pietra di sale da leccare | 182 | Regolatore di precisione per tosatrici per bovini / cavalli Torqui | 188 | Set galleggianti per pompa per pascolo | 269 |
| Nova Rete per fieno | 231 | Pietra minerale Equisal NoFly | 182 | Rete da fieno da 10 | 231 | Set in pelliccia sintetica per cavezza | 73 |
| Numeri da torneo | 153 | Pietra per affilare | 162 | Rete da fieno da 5 | 230 | Set lame da tosatura costante | 189 |
| O | | Pietra per pulizia pelo WonderStone | 147 | Rete da fieno per balle tonde | 232 | Set lame da tosatura Premium | 189 |
| Olio di cardo mariano | 181 | PINK PONY | 134 | Rete per fieno | 233 | Set per sella | 67 |
| Olio di semi di lino LinoPur | 181 | Pinza perforatrice | 79 | Rete per fieno a forma di tunnel | 230 | Set sella Economy Pony | 67 |
| Olio per cuoio | 154 | Pistola a spruzzo Komfort | 260 | Rete per fieno con attrezzo di riempimento | 230 | Set solare | 205 |
| Olio per cuoio con cera d'api | 154 | Plafoniera per tubi LED, per ambienti umidi | 256 | Rete per fieno FlexiStrong | 233 | Set tenda a strisce | 246 |
| Olio per cuoio Premium | 155 | Plus Semi di lino | 177 | Rete per fieno Nova | 231 | Set tenda antimosche a strisce in PVC | 247 |
| Olio per la cura degli animali Animal | 169 | Pod Active | 204 | Rete per fieno Nova | 231 | Set tubo aspirazione per pompa per pascolo | 269 |
| Olio per tosatrici | 202 | Pod Max | 204 | Rete per foraggio | 286 | SH30 Abbeveratoio a galleggiante riscaldabile | 274 |
| Olio per zoccoli | 157 | Polo | 16, 42 | Riding Tights ClassicStar | 32 | Shampoo per cavalli con proteine del frumento | 132 |
| Olio per zoccoli Premium | 156 | Polvere di aglio | 176 | Riding Tights Equona | 33 | Shampoo per cavalli DERMOCAN | 127 |
| Olio per zoccoli rinforzante | 157 | Pomata da massaggio per cavalli Refreshing | 127 | Riding Tights HighWaist | 25 | Siena Cassetta porta attrezzi | 149 |
| Olio spray per cuoio | 155 | Pompa di circolazione C10 | 278 | Riding Tights Superba | 34 | Silbertape Bendaggio per zoccoli | 165 |
| Onyx Tosatrice a batteria | 199 | Pompa per pascolo | 269 | Risolvo per cancelli da pascolo | 281 | Silver Spray | 170 |
| Opzione di chiusura per set di montaggio per cancello da pascolo | 281 | Poncho impermeabile | 19 | Rivestimento proteggisella | 74 | SkinCare Balsamo per la cura della pelle SlowFeed Plus Rastrelliera da parete | 235 |
| Organomic Pantaloni da equitazione | 30 | Portasella | 216, 217 | Rotolo di ovatta Rollino | 167 | SmartCam HD | 208 |
| Original Bocconcini | 177 | Portasella western | 216 | Rotolo antimosche MuscaRoll | 290 | SnapOn Testina del rasoio | 196 |
| Oslo Stivaletti da equitazione | 45 | Powder Spray | 170 | Royal Capezza per cavalli | 91 | Sneaker | 46 |
| Ottawa 2.0 Calzatura termica invernale | 44 | Premium Bilancia sospesa a quadrante | 260 | RugBe Zin1 Interno per coperta/coperta per la stalla | 107 | Soccer Palla per giocare e mangiare | 184 |
| Ovatta in rotolo VisCotto | 166 | Premium Forca letame | 239 | RugBe Coperta da stalla | 106 | Soft | 134 |
| ovatta per bendaggi in compressa CottoMull | 167 | Premium Olio per cuoio | 155 | RugBe Coperta per maneggio | 108 | Soft Doppia fune | 86 |
| P | | Premium Olio per zoccoli | 156 | RugBe Economic Coperta in pile | 109 | Softlonge Longhina | 86 |
| Pala da cereali | 242 | Premium Set lame da tosatura | 189 | RugBe HighNeck Coperta da cavallo outdoor | 103 | Soluzione di nebulizzazione DeadSea Liquid | 210 |
| Pala da neve e da cereali | 242 | Profi Coltello per zoccoli | 160 | RugBe IceProtect 200 Collo | 104 | Sonic Tosatrice a batteria | 199 |
| Pala in alluminio | 242 | Profi Pala in alluminio | 242 | RugBe IceProtect 200 Coperta invernale | 104 | Sottofasce | 123 |
| Pala in alluminio Profi | 242 | ProfiLoop Coltello per zoccoli | 159 | RugBe IceProtect 300 Coperta invernale | 105 | Sottopancia | 76 |
| Pala per mangime digitale | 244 | Proiettore a LED per capannoni | 254, 255 | RugBe Royal Coperta in pile | 110 | Sottosella AntiSlip | 74 |
| Paletta dosatrice | 243 | Proiettore LED Comfort Pro | 250 | RugBe SuperFly Coperta anti-mosche | 111 | Spazzola | 248 |
| Paletta dosatrice con manico interno | 244 | Proiettori esterni LED | 252 | RugBe Zebra Coperta anti-mosche | 112 | Spazzola doppia Putzi | 142 |
| Paletta per mangime | 243, 244 | Proiettori LED per locali alti | 254 | RugBe Zero Collo | 102 | Spazzola in pelo d'agnello Diva | 144 |
| Paletta per mangime con impugnatura interna | 243 | Proiettori LED per locali alti ECO | 257 | RugBe Zero Coperta da cavallo outdoor | 102 | Spazzola Nature | 135 |
| Palla da gioco per cavalli | 185 | Prolunga per barra calda | 277 | Ruote di supporto per carriole | 229 | Spazzola pelo/criniera Wurzel Kinder-Wurzel | 143 |
| Palla da gioco terapeutica per cavalli | 185 | Prolunga per cinghie sella | 75 | Ruotino d'appoggio per cancelli di recinzioni | 281 | Spazzola pelo/criniera Wurzel | 143 |
| Palla per giocare e mangiare | 184 | Prolunga pettorale | 113 | S | | Spazzola per cavalli combinata | 137 |
| Palla per giocare e mangiare Soccer | 184 | Protecto Copri zampe | 122 | S30 Abbeveratoio a galleggiante | 268 | Spazzola per criniera | 140, 141 |
| Pannello per pascoli | 282 | ProtectoFlex light Gilè di sicurezza per cavaliere | 60 | S522 Abbeveratoio a galleggiante | 267 | Spazzola per criniera e coda | 138 |
| Pannello per pascoli con porta | 283 | Protezione antizanzare Animal | 176 | S60 Doppio abbeveratoio a galleggiante | 271 | Spazzola per criniera Lilli Starlight | 139 |
| Pantalone termico di protezione Alaska | 36 | Protezione dalle zanzare Stichfrei | 176 | S60 Doppio abbeveratoio a galleggiante per l'applicazione su cisterne da pascolo | 271 | Spazzola per criniera singola | 142 |
| Pantaloni da equitazione Bali | 23 | Protezione per cinghie sella | 74 | Sacco BarrowBag | 229 | Spazzola per criniera Standard | 141 |
| Pantaloni da equitazione Basic Plus LS | 27 | Protezione per gli arti da stalla CovallieroTherm | 126 | Sacco da fieno | 232 | Spazzola per criniera WaterLily | 136 |
| Pantaloni da equitazione BasicPlus | 26 | Protezione per stivali con speroni | 52 | Sacco GoBag | 229 | Spazzola per massaggi | 141, 142 |
| Pantaloni da equitazione BasicPlus Jodhpur | 28 | Protezioni morbide per gli arti Pelisa | 120 | Sagoma per la tosatura | 189 | Spazzola per pelo splendente | 137, 140 |
| Pantaloni da equitazione ClassicStar | 29 | Protezioni rinfrescanti | 122 | Salvina Gualdrappa | 68 | Spazzola per pelo splendente Lilli Starlight | 139 |
| Pantaloni da equitazione Detroit LS | 22 | ProViso Casco da equitazione | 59 | Samantha Giacca da torneo | 7 | Spazzola per pelo splendente WaterLily | 136 |
| Pantaloni da equitazione Economic | 31 | Putzi Spazzola doppia | 142 | Sandwich | 180 | Spazzola per pulizia grossolana | 137 |
| Pantaloni da equitazione HighWaist | 24 | R | | Sapone allo iodio | 157 | Spazzola per pulizia soft | 137 |
| Pantaloni da equitazione Janne x PinkRibbon | 21 | Raspa con manico | 162 | Sapone per cuoio a base di glicerina | 154 | Spazzola singola Janne recycled | 135 |
| | | Raspa per zoccoli | 162 | | | Spazzola su palo HAPPYCOW | 249 |
| | | Rastrelliera a mezzaluna | 236 | | | Spazzola XL | 249 |
| | | Rastrelliera angolare | 236 | | | Speroni con cinturini | 52 |

| | |
|--|----------|
| Spray disinfettante Desino Jod Plus. | 168 |
| Spray lucidante per il pelo Foxfire. | 127 |
| Spray lucidante per il pelo ManeCare 130, 131 | |
| Spray per il trattamento delle ferite. | 168 |
| Spray protettivo anti tafani TaonX. | 174 |
| Spray protettivo anti tafani TaonX Booster | 174 |
| Spugna. | 147 |
| Spugna per lavaggio. | 147 |
| Spugna pulizia. | 147 |
| Spugna pulizia Flecki. | 147 |
| Staffa. | 77 |
| Staffa protettiva. | 265 |
| Staffa senza inserto per bambini. | 77 |
| Staffile. | 75 |
| Standard Briglie e morso. | 81 |
| Standard Spazzola per criniera. | 141 |
| Stichfrei Protezione dalle zanzare. | 176 |
| Stivaletti da equitazione Axona. | 46 |
| Stivaletti da equitazione Leder Classic. | 47 |
| Stivaletti da equitazione Monaco. | 47 |
| Stivaletti da equitazione Oslo. | 45 |
| Stivaletti da equitazione Vienna. | 48 |
| Stivali Neolite. | 45 |
| Stivali termici Classic. | 44 |
| Striglia a nodi Flex3. | 145 |
| Striglia a spirale. | 146 |
| Striglia a spirale con impugnatura in gel | 145 |
| Striglia Der Gute. | 143 |
| Striglia Flex3. | 145 |
| Striglia in gomma a bolli. | 144 |
| Striglia in gomma ovale. | 144 |
| Striglia in metallo. | 146 |
| Striglia in metallo con pettine per criniera | 146 |
| Striglia magnetica. | 144 |
| Striglia New Generation. | 143 |
| Striglia Reform. | 146 |
| SummerTech Guanto da equitazione. | 54 |
| Superba Riding Tights. | 34 |
| SuperProfi Coltello per zoccoli. | 159 |
| SuperSoft Cavezza. | 94 |
| Supporto coperte a 3 bracci. | 219 |
| Supporto da parete di sicurezza FlatBack | 228 |
| Supporto da parete/pavimento per pannelli da pascolo. | 283 |
| Supporto gualdrappa+sottosella. | 219 |
| Supporto per coperte. | 218 |
| Supporto per coperte da agganciare. | 218 |
| Supporto per filetti. | 219 |
| Supporto per frustini. | 66 |
| Supporto per montaggio a parete Mistboy | 238 |
| Supporto per pietra da leccare. | 180, 183 |
| Supporto secchio. | 224 |
| Supreme Longhina. | 94 |

T

| | |
|--|-----|
| TaonX Booster Spray protettivo anti tafani | 174 |
| TaonX Colla per tafani. | 173 |
| TaonX Crema protett. contro i tafani. | 174 |
| TaonX Mini Trappola per tafani. | 173 |
| TaonX Spray protettivo anti tafani. | 174 |
| TaonX Trappola per tafani. | 172 |
| Tappetino per grattarsi e per la pulizia | |
| KratzPad. | 248 |
| Tappetino tiragraffi. | 247 |
| TaproX 2.0 Tosatrice a batteria. | 198 |
| TarPaste Catrame vegetale. | 168 |
| TecAir Paracolpi. | 119 |
| TecAir Paranocche. | 119 |
| Techno II Pantaloni da equitazione. | 43 |
| TechnoCast Fascia per immobilizzazione e supporto. | 166 |
| Teddy Fleece Copri zampe. | 121 |
| Telecamera. | 206 |
| Telecamera di sorveglianza. | 208 |
| Tenaglia. | 163 |
| Tenaglia „a cocodrillo“. | 163 |
| Tenaglia da pareggio. | 163 |
| Tenda a strisce. | 246 |
| Termometro digitale. | 171 |
| Termometro digitale BigScreen. | 171 |
| Termometro digitale per animali di grandi dimensioni. | 171 |

| | |
|--|-----|
| Termometro digitale topTEMP. | 171 |
| Termostato antigelo. | 277 |
| Tessuto-non-tessuto per fasciatura | |
| Absorba. | 166 |
| Testiera cuoio Exklusiv. | 85 |
| Testina con rivestimento DLC Favorita. | 192 |
| Testina del rasoio Cryogen-X. | 201 |
| Testina del rasoio Favorita. | 193 |
| Testina del rasoio SnapOn. | 196 |
| Toglipelo. | 148 |
| TopLine Cavezza. | 90 |
| TopLine Cavezza puledro. | 90 |
| TopLine Longhina. | 91 |
| topTEMP Termometro digitale. | 171 |
| Torqui Favorita Ausilio per regolazione di precisione. | 191 |
| Torqui Regolatore di precisione per tosatrici per bovini / cavalli. | 188 |
| Tosatrice a batteria Bonum. | 186 |
| Tosatrice a batteria Cordless Turbo A5. | 201 |
| Tosatrice a batteria CuttoX. | 198 |
| Tosatrice a batteria DeloX. | 197 |
| Tosatrice a batteria DropiX. | 197 |
| Tosatrice a batteria Durati. | 194 |
| Tosatrice a batteria Durati Horse. | 195 |
| Tosatrice a batteria Econom CL. | 187 |
| Tosatrice a batteria FarmClipper Akku2. | 190 |
| Tosatrice a batteria Favorita CLi. | 191 |
| Tosatrice a batteria Onyx. | 199 |
| Tosatrice a batteria Sonic. | 199 |
| Tosatrice a batteria TaproX 2.0. | 198 |
| Tosatrice A6. | 200 |
| Tosatrice Econom II. | 187 |
| Tosatrice FarmClipper4. | 190 |
| Tosatrice Favorita II. | 192 |
| Tosatrice Golden A5. | 200 |
| Trappola per mosche FlyCage3. | 287 |
| Trappola per mosche FlyCage6. | 287 |
| Trappola per tafani TaonX. | 172 |
| Trappola per tafani TaonX Mini. | 173 |
| Trasformatore per riscaldamento vasca. | 275 |
| Trogolo flessibile FlexBag. | 225 |
| Trogolo quadrato. | 220 |
| Trogolo tondo. | 220 |
| Trogolo triangolare. | 220 |
| Tubbease™ Scarpetta per cavallo. | 164 |
| Tubi LED EcoTUBE Plus. | 256 |
| Turinga Giacca da torneo. | 6 |
| Tuta da allenamento per equitazione. | 17 |
| Twister Acchiappamosche. | 292 |

U

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Ulanta Guanto da equitazione. | 53 |
| UltraStop Insetticida. | 292 |

V

| | |
|---|-----|
| Valentina Maglia da competizione. | 8 |
| Valigetta per casco. | 57 |
| Valvola a galleggiante da agganciare. | 268 |
| VetTape Bendaggio per zoccoli. | 165 |
| Vienna Stivaletti da equitazione. | 48 |
| VisCotto Ovatta in rotolo. | 166 |

W

| | |
|---|-----|
| WaterLily Brusca in plastica. | 136 |
| WaterLily Brusca per cavalli. | 136 |
| WaterLily Nettapiede. | 136 |
| WaterLily Spazzola per criniera. | 136 |
| WaterLily Spazzola per pelo splendente. | 136 |
| Wildberry Recycled Set di spazzole. | 135 |
| WonderStone Pietra per pulizia pelo. | 147 |
| Wurzel Spazzola pelo/criniera Wurzel. | 143 |

X

| | |
|-------------------------------|-----|
| Xaina Guanto in pile. | 56 |
| XL Spazzola. | 249 |

Z

| | |
|----------------------------|-----|
| Zaino per pulizia. | 151 |
| Zinc oxide Spray. | 170 |

Agri-Zoo San Marino SRL
Strada di Paderna, 78
47895 Domagnano RSM



©12/2023

